AUSGABE 1952/53

KAYSER U. SEIBERT

Erholung und Lebensfreude durch schönere Gärten mit unseren Pflanzen

ODENWÄLDER PFLANZENKULTUREN

KAYSER & SEIBERT

ROSSDORF BEI DARMSTADT

Mitglied der Sondergruppe Stauden im Zentralverband des Deutschen Gartenbaues

Tel.: 368 Ober-Ramstadt · Postscheckk.: 6147 Frankfurt a. M. · Bankk.: Spar- u. Darlehnskasse Roßdorf b. D.

Lieber Gartenfreund!

DIE NATURLICHE ORDNUNG UND SCHÖNHEIT UNSERER LANDSCHAFT droht durch die Technik der Gegenwart mehr und mehr zerstört zu werden. Je zerstörter aber die natürliche Welt und je mehr der Mensch in das unbarmherzige rasende Räderwerk der materialistischen Gegenwart eingespannt wird, je seltener seine Feierabendstunden und seine Reisen in unberührtere Landschaften ihn zu Ruhe und Erholung kommen lassen, desto bedeutsamer wird ihm der Garten. Noch niemals in der Vergangenheit hat der Garten eine derart wichtige Rolle im Leben gespielt wie in der Gegenwart, wo er zu einem Stück Ferienland, zu einer grünen, blühenden Insel inmitten der rastlosen lauten Welt wurde.

Aber es muß nach den Gesetzmäßigkeiten des Wahren und Natürlichen ein guter Garten sein. Er muß vielgestaltige und farbenfrohe Blütenpflanzen in lebendigen, sich gegenseitig tragenden und ergänzenden Gemeinschaften beherbergen. In solchem Garten dürfen wir auch schöpferisch in das Leben der Natur eingreifen, und die Freude an dem bunten Blühen ist nicht nur eine Freude am Schönen, sondern sie führt auch zu Ausblicken, von denen wir unsere Verbundenheit zum Boden und zur Pflanze wieder zu fühlen vermögen.

Und DAS erscheint noch wesentlich: Es muß ein sorgenfreier Garten sein, in dem sich die Pflegemaßnahmen nicht zu Arbeitslasten auswachsen. Diese Forderung ist zu erfüllen, wenn Sie unsere WINTERHARTEN AUSDAUERNDEN ZIERPFLANZEN verwenden.

Eine ÜBER VIERZIGJÄHRIGE ERFAHRUNG in der Zucht und Kultur winterharter Zierpflanzen steht Ihnen zu Diensten und garantiert für die Lieferung von einwandfreiem, kräftigem und blühbarem Pflanzenmaterial.

Mit der Übersendung unseres neuen Kataloges geben wir Ihnen einen Überblick über die Pflanzenschätze, die wir kultivieren und in bester Qualität für Sie bereit halten, damit Ihr Garten das wird, was er sein soll: EINE STÄTTE DER ERHOLUNG UND LEBENSFREUDE.

Mit besten Grüßen

Ihre

ODENWÄLDER PFLANZENKULTUREN

KAYSER & SEIBERT

ROSSDORF BEI DARMSTADT

Kunkel
Fürstenbergstr. 156

Für jeden Zweck die richtige Stauden-Zusammenstellung

Für den Anfänger ist unsere Sortenauswahl sehr groß und das Zurechtfinden im Katalog bereitet durch die botanischen Namen vielleicht Schwierigkeiten. Um hier zu helfen, haben wir nachstehende Sortimente zusammengestellt, welche für den jeweiligen Verwendungszweck das Grundsortiment darstellen, das jederzeit nach Wunsch und Interesse weiter ausgebaut werden kann.

Wir liefern innerhalb der Sortimente nur wirklich gute, besonders geeignete Sorten, darunter auch neuere, an denen Sie bestimmt Ihre Freude haben werden.

Der Sortimentspreis wird ab 50 Stück berechnet.

100 feine Felsenstauden (Steingartenstauden) in 34 schönen Sorten unserer Wahl mit Namen	45.– DM
100 feine Felsenstauden in 34 besonders schönen Sorten unter Zugabe von Neu- und Seltenheiten	60.– DM
100 Trockenmauerstauden in 34 Sorten unserer Wahl (überhängend und für Fugen)	45.– DM
100 Polster-, Rasenersatz- und Plattenwegstauden in 10 Sorten unserer Wahl mit Namen	35.– DM
100 feine Einfaßstauden in 5 schönen Sorten unserer Wahl mit Namen	35.– DM
100 feinste Schnittstauden in 20 besten und neuesten Sorten unserer Wahl mit Namen	65.– DM
100 schöne Rabatten- und Gruppenstauden in 34 guten Sorten unserer Wahl geordnet nach verschiedenen Höhen und Blütezeiten	55.– DM
100 Halbschatten- und Schattenstauden in 20 schönen Sorten unserer Wahl mit Namen	60.– DM
25 schönste Frühjahrsblüher in 8 niederen bis halbhohen Sorten	12.– DM
25 farbenprächtige Sommerblüher in 8 halbhohen bis hohen Sorten	14.– DM
25 dankbare Herbstblüher in 8 halbhohen bis hohen Sorten	14.– DM
10 winterharte Opuntien und Fettpflanzen in 10 schönen Sorten unserer Wahl für Steingärten und Schalenbepflanzung	8.– DM
27 verschiedene Stauden und 3 Gehölze für eine einfache Grabstätte im Schatten (Waldgrab) (auf Wunsch Bepflanzungsskizze)	28.– DM
27 verschiedene Stauden und 3 Gehölze für eine einfache Grabstätte in sonniger Lage (auf Wunsch Bepflanzungsskizze)	24.– DM
10 seltene Zwiebel-, Knollen- und Rhizomengewächse wie: Lilienschweif, Alpenveilchen, Blutwurz, Zierlauch, Adonisröschen, Lilie, Schachbrettblume, Ingwerorchidee, Sommerhyazinthe	15.– DM
30 Vorfrühlingsblüher (Blumenzwiebeln) wie: Winterling, Krokus, Schneeglöckchen, Blausternchen, Märzbecher, und Hundszahn **Nur Herbstlieferung.**	5.– DM
10 Sumpf- und Wasserpflanzen in 5 dekorativen Sorten unserer Wahl mit Namen	7.– DM
10 ausdauernde Küchenkräuter für den Gemüsegarten mit Namen	4.– DM
10 Buschrosen in 10 feinsten Sorten, I. Qualität	8.– DM
10 verschiedene schöne Zwerggehölze für den Steingarten (Elfenbeinginster, Zwergmispeln, Berberitzen, Johanniskraut und Heckenkirsche)	15.– DM
5 der schönsten Zwerg-Nadelhölzer für den Steingarten (Zwergfichten, kriechende Wacholder und Zwergzypressen)	30.– DM

Gebirgsenzian

Wohl die bekannteste Pflanze unserer Hochgebirge, die dem Alpenwanderer in unvergeßlicher Erinnerung ist. Von dieser vielgestaltigen Gattung, von der es mehr als 300 Arten gibt, haben wir die schönsten in Kultur. Sie sind im besonderen Schmuckstücke für den Steingarten.

Christrose - Schneerose (Helleborus niger major)

Eine unserer volkstümlichsten winterharten Stauden. Christrosen wollen frischen, humosen, etwas lehmhaltigen Boden und entfalten sich zur schönsten Pracht in lichtem Schatten unter höheren Gehölzen. Bei richtiger Kultur entwickeln sie sich immer üppiger und erfreuen jedes Jahr durch ihre Blüten zu einem Zeitpunkt, wo die Natur schon oder noch ruht.

Niedere, winterhart-ausdauernde Stauden

für Steingärten, Trockenmauern, Einfassungen, Rasenersatz und Grabbepflanzungen. – *Eine Pflanzengruppe, die sich durch Formenreichtum, ihre Farbenpracht, ihre Reichblütigkeit und nicht zuletzt durch ihre Anspruchslosigkeit auszeichnet.*

Acaena, *Stachelnüßchen, Rosaceae* ○ ◑ ○○ ⩲ ‖ △ 1 Stck. DM

microphylla. Bräunliche Belaubung, zierender Fruchtstand, 10 cm 0.50

Acantholimon, *Igelpolster, Plumbaginaceae* ○ ○○ ‖ △

glumaceum. Stachelige Polster, karminrosa Blumen, 10 cm, VII-VIII T 0.80

Achillea, *Zwergschafgarbe, Compositae* ○ ○○ ‖ △

Dichtrasige, dankbare Blüher, besonders für leichte Böden, V-VII

ageratifolia. Silbergraue Belaubung, weiß, 20 cm 0.50
aizoon. Silberweißblättrig, weiße Blüten, 20 cm 0.50
chrysoleuca. Hellgelbe Blütendolden, gut remontierend, 30 cm ⚹ 0.50
conjuncta. Silbergraue Belaubung, weiß, 20 cm 0.60
jaborneggii. Graublättrig, weiße Blüten, 20 cm 0.50
kellereri. Blätter graugrün, fein zerteilt, weiß, 15 cm 0.60
lingulata. Rasige Form, grüne Blätter, weiß, 30 cm 0.50
pseudopectinata. Silbergraue Blätter, gelb, 30 cm 0.50
tomentosa. Wollige Blätter, goldgelb, 15 cm ⚹ 0.50
— **citrina.** Hellzitronengelbe Blütendolden, 25 cm 0.50
umbellata. Silbergrau, margeritenartige Blüten, weiß, 20 cm 0.50

Adonis, *Adonisröschen, Ranunculaceae* ○ — ◑ △ □ B P N

amurensis. Große, gelbe Schalenblüten, 30 cm, II-III 1.20
dahurica pleniflora (amurensis fl. pl.). Dichtgefüllt, goldgelb, 30 cm, III-IV 1.50
vernalis. Feinzerteiltes Laub, große, goldgelbe Blüten, 20 cm, IV-V 1.—

Aethionema, *Steintäschel, Cruciferae* ○ ○○ △ ∧ B

hybr. Warley rose. Zierliches Zwerggehölz, kriechend, leuchtend rosa, 20 cm, V-VI T 0.80

Ajuga, *Günsel, Labiatae* ○ — ● ≅ ⩲ IV-V

reptans. Grüne Blätter, blaue Blütenkerzen, 10 cm 0.40
— **fol. multicoloris.** Buntgescheckte Blätter, blau, 10 cm 0.50
— — **purpureis.** Braunrote Blätter, tief blau, 10 cm 0.50
— — **var.** Weißbunte Blätter, blau, 10 cm 0.50

Allium, *Blumenlauch, Liliaceae* ○ — ◑ △ B alle FT

Zwiebelgewächse, grasartige Belaubung. Für trockenen, humosen Boden, V-VII

albo pilosum. Bis 25 cm breite Blütendolden, lila, 40 cm 0.60

Allium (Fortsetzung) 1 Stck. DM

flavum. Hellgelbe Blüten, 20 cm 0.60
karataviense. Breite, blaue Blätter, lila-rosa Kugelblüten, 20 cm 0.60
moly. Blaugrüne Blätter, goldgelbe Blütendolden, 30 cm 0.50
odorum. Weiße Blütendolden, 30 cm 0.60
pulchellum. Lockere Blütendolden, lilarot, 40 cm 0.60
rosenbachianum. Blütendolden lilapurpur, bis 1 m hoch ⚹ 0.60
tibeticum. Rasiger Wuchs, lilarot, 30 cm 0.60

Alsine (siehe Minuartia)

Alyssum, *Steinkraut, Cruciferae* ○ ○○ △ □ ‖ V-VI

argenteum (rostratum). Silberlaubig, gelb, 30 cm 0.50
moellendorffianum. Kriechend, sibergraue Blätter, gelb, 15 cm T 0.50
saxatile compactum. Silbergrau behaarte Blätter, leuchtend gelb, 30 cm T 0.50
— **citrinum.** Hellschwefelgelb, 30 cm T 0.60
— **fl. pl.** Dichtgefüllt, goldgelb, 30 cm T 0.60
spinosum. Stachelige Büsche mit silbergrauem Laub und rosa bis weißen Blüten, 30 cm T 0.60

Anacyclus, *Zwergmargerite, Compositae* ○ △

depressus. Rasig, Blättchen gefiedert, rote Knospen, weiße Blüten, 5 cm, V-VI T 0.60

Anaphalis, *Strohblume, Compositae* ○ ○○ △ □

margaritacea. Blätter silbrig behaart, weiß, 40 cm, VI-VII 0.50

Anchusa, *Zwerg-Ochsenzunge, Borraginaceae* ○ ◑ △ □ B

caespitosa. Dunkelgrüne Belaubung, Blüten tiefenzianblau, 30 cm, V-VIII **Neuheit** H 2.—

Androsace, *Mannsschild, Primulaceae* ⊖ — ◑ △ ‖

Rasige Pflanzen, teils Ausläufer bildend, mit primelartigen Doldenblüten, 5–10 cm, IV-VI

foliosa. Breitblättrig, hellrosa Blütchen T 0.70
chumbyi. Zierliche, silberblättrige Rosetten, dunkelrosa 0.70
primuloides. Große, dichte Rosetten, großblumig, rosarot 0.60
sarmentosa. Wolligseidige Blattrosetten, hellrot 0.60

Sämtliche Pflanzen werden mit Namenschilder (Holzetiketten) geliefert.

Campanula (Fortsetzung) — 1 Stck. DM

pusilla. Zwergglockenblume, hellblau, 10 cm ‖ ⊖ T 0.60
— **alba.** Weißblühende Form, 10 cm ‖ ⊖ T 0.60
— **Miß Willmott.** Großblumig, hellblau, 10 cm ‖ ⊖ F T 0.60
— **seiberti** (pusilla x scheuchzeri). Tiefblau, 15 cm ‖ ⊖ T 1.—
raineri vera. Große, hellblaue Glocken, 10 cm ‖ ⊖ T 0.60
sarmatica. Kaukasische Glockenblume, hellblau, 40 cm △ □ ◑ T 0.70
scheuchzeri. Blauviolette, große Blüten, 20 cm △ ⊖ T 0.60
thyrsoidea. Strohgelbe Blumen in dichten Ähren, 40 cm, ☉ sät sich selbst aus △ ○ T 0.60
turbinata. Graugrünes Laub, behaart, großblumig, dunkelviolett, 15 cm △ ⊖ T 0.70
wilsonii. Dunkelviolette Glocken, 10 cm ‖ △ ○ T 0.60

Carlina, *Silberdistel, Compositae* ○ ∞ △ B

acaulis caulescens. Silbrigweiße Blüt., 30 cm, VII-VIII 0.70

Cerastium, *Hornkraut, Caryophyllaceae* ○ ∞ △ ‖ ♎

tomentosum. Silberlaubig, weiß, 10 cm, V-VI 0.40

Chrysanthemum, *Alpenwucherblume, Compositae* ○ △ ⚹

arcticum. Frischgrüne Blätter, große Margeritenblumen, wertvoller Spätblüher, 30 cm, IX-X □ 0.70
millefoliatum. Blätter silbergrau gefiedert, goldgelb, 30 cm, VI-VII 0.60
zawadskii. Großblumig rosa, 20 cm, VI-VII 0.50

Convallaria, *Maiglöckchen, Liliaceae* ○ — ◑ ⚹ ♧

majalis grdfl. Großblumige Gartenmaiblume, 20 cm, V 10 Pflanzkeime 0.60

Coreopsis, *Zwergmädchenauge, Compositae* ○ △ □

rosea nana. Margeritenähnliche Blüten, rosa, 20 cm, VI-VII 0.50

Cornus, *Teppichhartriegel, Cornaceae* ◑ — ● △ ♎ ♧

canadensis. Große, weiße Scheinblüten, rote Früchte, 10 cm, VI T 2.50

Corydalis, *Lerchensporn, Fumariaceae* ◑ — ● △ B

cava. Traubiger Blütenstand, rot bis weiß, 20 cm, IV-V 0.30
lutea. Anspruchsloser Dauerblüher, gelb, 20 cm, V-X ● 0.40

Cotula, *Fiederpolster, Compositae* ○ — ◑ △ ♎

squalida. Moosartige Polster, braungrüne Belaubung, 5 cm 0.50

Crepis, *Pippau, Compositae* ⊖ △ — 1 Stck. DM

aurea. Löwenzahnartige Alpenpflanze mit orangeroten Blüten, 20 cm, VI-VIII 0.60

Crucianella, *Scheinwaldmeister, Rubiaceae* ○ — ◑ △ ‖

stylosa rubra. Purpurrosa Blüten, 20 cm, VI-VIII T 0.60

Cyclamen, *Alpenveilchen, Primulaceae* ◑ △

europaeum. Dunkelgrüne Blätter, unterseits purpurrot, Blüten rosarot, 15 cm, VIII-X T 0.80
neapolitanum (hederaefolium). Efeublättrige Art mit rosa Blüten, 15 cm, IX-X ∧ T 1.—

Cypripedium, *Frauenschuh, Orchidaceae* ◑ ● △ □ ⚹

calceolus. Freilandorchidee mit rotbraunen Blüten mit hellgelber, rotpunktierter Lippe, 30 cm, V-VI 3.—
reginae (spectabile). Blüten weiß mit karminrosa, 30 cm, VI ∧ 6.—

Delphinium, *Zwergrittersporn, Ranunculaceae* ⊖ △ □ ⚹

brunonianum. Moschusrittersporn. Lockere, hellblaue Blütentrauben, 30 cm, VI-VII T 1.—
caschmirianum. Violettblaue Blüten in Doldentrauben, 30 cm, VI-IX 0.80
grdfl. sinense. Leuchtend-blau, reichblühend, 30 cm, VI-VIII H 0.60
nudicaule. Scharlachrote Blüten, 30 cm, VI H T 0.80
tatsienense. Starkzerteilte Blätter, Blüten enzianblau, 50 cm, VI-VII H 0.60

Dianthus, *Nelke, Caryophyllaceae* ○ ⊖ △ □ ⚹

alpinus. Großblumige Alpennelke, karminrot, 10 cm, VI-IX ♎ ⊖ T 0.80
alwoodii alpinus. Kräftige Polster, Blüten lebhaftrosa mit dunklem Auge, 15 cm, V-VIII ○ H 0.50
arvernensis. Blaugraue Polster, rosa Blüten, 10 cm, V-VI ‖ ∞ 0.50
caesius Blaureif. Blaugrüne Belaubung, rosa, 20 cm, VI-VII ♎ ○ 0.50
— **compactus.** Dichte Polster, rosa, 10 cm, VI-VII 0.60
— **lilacinus.** Lilarosa, 20 cm, VI-VII 0.50
— **robustus splendens.** Großblumig, purpurrosa, 20 cm, VI-VII □ 0.50
deltoides. Feinlaubig, blutrot, 15 cm, VI-VIII ○ ‖ 0.50
giganteus. Starkwüchsig, rosarote Blütenköpfe, 50 cm, VI-VIII □ 0.50
knappi. Schwefelgelbe Blütenköpfe, 40 cm, VII 0.70
silvester. Dichtrasige, graugrüne Polster, rosa, 20 cm, VII-VIII ○ 0.60
suavis. Dichte Polster, reichblühend, weiß, 20 cm, VII-VIII 0.60

 Es bedeutet eine Verschwendung an Platz, Zeit und Geld, beim Pflanzeneinkauf nur auf Billigkeit zu sehen.

Dianthus (Fortsetzung) — 1 Stck. DM

tenuifolius. Feinlaubige, graugrüne Polster, lila Blüten, 25 cm, VII-VIII ○ — 0.60
plumarius Altrosa. Gefülltblühende Federnelke, rosa, 20 cm, V-VI ⊖ □ ⅄ — 0.50
— **Cyclop.** Einfachblühend, rosarot, 20 cm — 0.50
— **Diamant.** Gefülltblühend, weiß, 20 cm — T 0.50
— **Duchess of Five.** Einfachblühend, hellrosa, 20 cm — 0.50
— **Frühlingsbote.** Eine Mischung einfacher und gefülltblühender Formen, rosa bis rot — 0.40
— **Maischnee.** Früh, gefülltblühend, weiß, 20 cm — T 0.50
— **Mrs. Sinkins.** Gefülltblühend, weiß mit grünlicher Mitte, 50 cm — T 0.50

Dicentra, *Herzblume, Papaveraceae* ◑ — ● △ □

eximia. Gefiedertes Blattwerk, rosa Blüten, VI-VIII — 0.60

Dodecatheon, *Götterblume, Primulaceae* ⊖ — ● △ □

meadia. Breitlanzettliche Belaubung, alpenveilchenartige, purpurne Blumen, 30 cm, V-VI — T 0.70
pauciflora. Karminrosa, 30 cm, VI-VII — T 0.70

Douglasia (Aretia), *Schlüsselspeik, Primulaceae* ⊖ — ◑ △ ⩍ ‖

vitaliana praetutiana. Silberblättrige Rasen, goldgelbe Blüten, 5 cm, IV-V — H T 0.70

Draba, *Hungerblümchen, Cruciferae* ○ △ ‖ ⩍ B

aizoides. Kleinrosettig, goldgelb, #, 10 cm, IV-V — 0.60
aizoon. Spitzblättrig, schwefelgelb, 5 cm, IV-V — 0.60
olympica (bruniifolia). Herrliche goldgelbe Blütenpolster, 5 cm, IV — 0.60
repens. Kriechend, hellgrüne Blättchen, gelb, V-VI — 0.50
rigida (dicranoides). Schöne Zwergpolster, goldgelb, IV — 0.60

Dracocephalum, *Drachenkopf, Labiatae* ○ △ □

ruyschianum. Guter Dauerblüher, blau, 40 cm, VI-VIII — 0.60

Dryas, *Silberwurz, Rosaceae* ○ △ ⩍ ‖ ♧

sündermannii. Immergrünes Zwerggehölz, Blüten anemonenartig, weiß, 15 cm, V-VII — T 0.80

Edrajanthus, *Büschelglocke, Campanulaceae* ○ △ ⩍ ‖ ∧

dalmaticus. Blaue Blüten, kräftige Polster, 10 cm, VI — T 0.80
graminifolia. Grasartige Blätter, Blüten leuchtend-blau, 10 cm, VI — T 0.80
pumilio. Silbergraue Polster, übersät mit blauvioletten Blüten, 5 cm, VI — T 1.—

Epimedium, *Sockenblume, Berberidaceae* — 1 Stck. DM
◑ △ □ ≅ B N, 20 cm, IV-VI

rubrum. Blüten rot mit weißem Sporn — 0.60
coccineum. Blüten leuchtend rot — 0.60
versicolor sulphureum. Starkwüchsige Art, schwefelgelb — 0.60
youngianum niveum. Großblumig, weiß — 0.70

Erigeron, *Feinstrahl, Compositae* ⊖ △ □ ⁜

aurantiacus. Orangekupferfarbige Strahlenblüten, 20 cm, VI-VIII — 0.50

Erinus, *Leberbalsam, Scrophulariaceae* ⊖ — ◑ △ ⩍ ‖

alpinus. Dichte Polster, violettpurpurne Sternblüten, 10 cm, V-VII — T 0.50
— **albus.** Weißblühende Form, 10 cm, V-VII — 0.50
— **olivensis.** Karminviolette Blüten, 10 cm, V-VII — T 0.60

Eriophyllum, *Wüstengoldaster, Compositae* ○ — ○○ △ ‖

caespitosum. Graugrüne Polster, goldgelbe Margeritenblüten, 30 cm, VI-VIII — 0.60

Eryngium, *Edeldistel, Umbelliferae* ○ ○○ △ □ ⅄ B

alpinum. Stahlblaue Blütenköpfe, 70 cm, VI-VIII — 0.80
bourgatii. Hübsche, weißgeaderte Blätter, blausilbrige Blütenköpfe, 30 cm, VI-VII — 0.80

Euphorbia, *Wolfsmilch, Euphorbiaceae* ○ ○○ △ ‖

myrsinites. Blätter blaugrün, giftgelb, 20 cm, V-VI — 0.70

Gaillardia, *Kokardenblume, Compositae* ○ △ □ ⅄ B

hybr. Kobold. Kugelförmige Büsche, rot mit gelb, 30 cm, VII-IX — 0.60

Gentiana, *Enzian, Gentianaceae* ⊖ — ◑ △

acaulis. Bekannter stengelloser Alpenenzian, leuchtend blau, 10 cm, ⩍, V-VI — T 0.80
— **dinarica.** Großblumige Form aus den Dinarischen Alpen, 10 cm, ⩍, V-VI — T 1.—
cruciata. Blütenköpfe blau, 30 cm, VI-VIII ○ — 0.80
dahurica. Großblumig, dunkelblau, 40 cm, VII-VIII — 0.80
decumbens. Niederliegend, hellblaue Büschelblüten, 30 cm, VII-VIII — 0.80
gracilipes. Aparte Art, azurblau, 15 cm, VI-VII — 1.—
septemfida lagodechiana. Blütenkopfig, hellblau, 15 cm, VII-IX — 0.80
sino-ornata. Kalkfliehend, blaugrün gestreifte Blüten, 20 cm, IX-X ● — T 1.20
tibetica. Weiße Büschelblüten, 20 cm — 0.80

Geranium, *Storchschnabel, Geraniaceae* 1 Stck. DM
○ — ◑ △ □ B, VII-VIII

grandiflorum. Großblumig, tiefviolett, 30 cm 0.60
ibericum platypetalum. Leuchtend blauviolett, 50 cm 0.60
sanguineum. Karminrot, 20 cm 0.60

Geum, *Nelkenwurz, Rosaceae* ⊖ △ □

borisii. Blüten leuchtend orange, 30 cm, V-IX 0.60
triflorum. Interressant, rosarot, 20 cm, V-VI ♧ 0.50

Glechoma, *Gundelrebe, Labiatae* ◑ — ● △ ♨

hederacea fol. var. Kriechende Pflanze mit weißbunten Blättern, hellviolette Blüten, Bodenbedecker, 10 cm, IV-VI 0.50

Globularia, *Kugelblümchen, Globulariaceae* ○ — ◑ △ ♨

trichosantha. Blaue Kugelblüten, 10 cm, V-VI 0.60

Gypsophila, *Schleierkraut, Caryophyllaceae*
○ ○○ △ ♨ ‖ B

hybr. fl. pl. Rosenschleier. Gefüllt rosa, 30 cm, VI-VIII ⚹ 0.70
repens. Kriechend, weißblühend, 10 cm, V-VII 0.50
— **rosea.** Zartrosa Blüten, 10 cm, V-VII 0.50

Haberlea, *Haberlea, Gesneriaceae* ◑ — ◍ ≅ △ ‖

rhodopensis. Dunkelgrüne Blattrosetten, hell-lila Blüten, selten, 10 cm, VI T 1.60

Hacquetia, *Schaftdolde, Umbelliferae* ◑ — ● △ ≅

epipactis. Blüten gelb, 10 cm, IV-V 0.60

Helianthemum, *Sonnenröschen, Cistaceae* ○ ○○ △ □ ⁞‖

Zwergige Halbsträucher mit wildrosenartigen Blüten in Massen, 10—20 cm, VI-VIII

apenninum roseum. Kupfrig-rosa 0.50
— **carmineum.** Silbergraue Belaubung, rosenrot 0.50
hybr. Attraktion. Hellorange, dunkle Mitte 0.50
— **Ben Lui.** Großblumig, dunkelkarmin 0.50
— **Blutströpfchen.** Blutrot 0.50
— **Bronce.** Bronzefarben 0.50
— **cocc. pl. Rubin.** Gefüllt, dunkelrot 0.50
— **Die Braut.** Großblumig, weiß 0.50
— **Gelbe Perle.** Gefüllt, gelb 0.50
— **Golden Queen.** Goldgelb 0.50
— **Goldlachs.** Lachsorange 0.50
— **Lachskönigin.** Lachsrosa 0.50
— **Rose Queen.** Großblumig, rosa 0.50
— **Sunbeam.** Leuchtend gelb 0.50

Helianthemum (Fortsetzung) 1 Stck. DM

hyssopifolium. Zinnoberrot 0.50

Helichrysum, *Strohblume, Compositae* ○ ○○ △ □ ⚹

plicatum. Silbergraue Polster, gelb, 20 cm, VII-VIII 0.60

Helleborus, *Christrose, Nieswurz, Ranunculaceae*
◑ △ □ ≅ ⚹ B N P

foetidus. Grünliche Blüten mit purpurnem Rand, 40 cm, III-IV 0.80
niger major. Große, blendend-weiße Blüten, 30 cm, XII-III 1.50

Hepatica, *Leberblümchen, Ranunculaceae* ◑ — ● △

triloba. Leuchtend blau, 10 cm, III-IV 0.40
— **alba.** Weiß, 10 cm, III-IV 0.50

Herniaria, *Bruchkraut, Caryophyllaceae* ○ ○○ △ ♨

glabra. Dichter Rasenteppich für sonnige trockene Lage, 5 cm 0.40

Hieracium, *Habichtskraut, Compositae* ○ ○○ △ ♨

aurantiacum. Tieforange, 25 cm, VII-IX 0.40
bombycinum. Weißwollig behaart, gelb, 30 cm, V-VIII 0.50
rubrum. Leuchtend orangerot, 25 cm, VI-VIII 0.40
villosum. Zottig behaart, gelb, 30 cm, VI-VIII 0.50
— **ssp. villosissimum.** Weißwollig, gelb, 30 cm, VI-VIII 0.70

Horminum, *Drachenmaul, Labiatae* ⊖ — ◑ △ □ B N P

pyrenaicum. Große Blattrosetten, blaulila Lippenblüten, 20 cm, V-VI 0.50

Hutchinsia, *Gemskresse, Cruciferae* ⊖ — ◑ △ ‖

alpina. Zierliche Pflanze mit weißen Blütendolden, 10 cm, V-VI T 0.50

Hypericum, *Hartheu, Guttiferae* ○ — ○○ △ □

calycinum. Schalenblüten goldgelb, 30 cm, VI-IX ◑ # 0.60
coris (empetrifolium). Erikaartige Belaubung, gelbe Sternblüten, 10 cm, VI-VIII ♨ ○○ T 0.60
polyphyllum grdfl. Nadelförmiges Laub, gelb, 15 cm, V-VI ○ 0.60
— **Zitronenfalter.** Wie Vorige, zitronengelb ○ 0.70

Iberis, *Schleifenblume. Cruciferae* ○ — ◑ △ □ ⁞‖ IV-V

pygmaea. Weißblühende Zwergform, 10 cm 0.60
saxatilis. Niederliegend, weiß, 10 cm 0.60
sempervirens Climax. Großblumig, weiß, 20 cm 0.50
— **Elfenreigen.** Dunkelgrüne Belaubung, weiß, 20 cm 0.60

 Um eine gute Farbwirkung zu erzielen, empfiehlt es sich, wenigstens 3 Stück einer Sorte zusammenzupflanzen.

Iberis (Fortsetzung) 1 Stck. DM

sempervirens gracilis nana. Gedrungener Wuchs, weiß, 15 cm 0.60
— — **superba.** Feinlaubig, weiß, 20 cm 0.60
— **Zwergschneeflocke.** Kompakter Wuchs, weiß, 15 cm 0.60

Incarvillea, *Freilandgloxinie, Bignoniaceae* ○ △ □ ⅄

compacta var. grandiflora. Trompetenartige Blüten, rosarot, 30 cm, VI-VII 0.70

Inula, *Zwergalant, Compositae* ○ △ B P

ensifolia. Klargelbe Strahlenblüten, 30 cm, VII-VIII 0.50

Iris, *Zwerg-Schwertlilie, Iridaceae* ○ △

cristata. Rasenbildend, amethystblau, 10 cm, V-VI ∧ T 1.20
forresti. Grasartig, goldgelb, 40 cm, V-VI ⊖ □ 1.—
ruthenica (caespitosa). Violett, 15 cm, V-VI T 1.—
tectorum. Chinesische Art, für trockene Lagen, lilablau, 30 cm T 1.50

Iris pumila ○ □ △ ⁞⁞
Niedere Schwertlilie von edlen Blütenformen und reichem Farbenspiel, 15—30 cm, IV-V

— **atroviolacea.** Tiefviolett 0.50
— **citrea.** Dom lichtgelb, Hängeblätter zitronengelb 0.50
— **coerulea.** Himmelblau 0.50
— **cyanea.** Tief-ultramarinblau 0.50
— **Darmstadt.** Dom lila, Hängeblätter samtig-violett, sehr reichblühend 0.60
— **Die Fee.** Dom veilchenblau, Hängeblätter dunkelblau 0.50
— **eburnea.** Weiß 0.50
— **Florida.** Zitronengelb, reichblühend 0.50
— **Schwefelgeysir.** Hell-schwefelgelb 0.50
— **Mischung.** Buntes Farbenspiel 0.40

Jasione, *Sandglöckchen, Campanulaceae* ○ ○○ △

perennis. Blaue Blütenköpfchen, 30 cm, VII-VIII 0.60

Lathyrus, *(Orobus). Frühlingswaldwicke, Leguminosae* ◑ — ● △ □ ≅ B

vernus. Wickenartige Blüten, karminrot, 30 cm, III-V 0.50
— **albus roseus.** Weiß-rosa, 30 cm, III-V 0.80

Lavandula, *Lavendel, Labiatae* ○ ○○ △ ⁞⁞ ⅄ B
Aromatisch duftend, 40 cm, VII-VIII

vera. Blütenähren lila 0.50
— **Munstead var.** Leuchtend blau 0.60
— **rosea.** Rosa 0.60

Leontopodium, *Edelweiß, Compositae* 1 Stck. DM
○ △ ‖ ⅄ VII-VIII

alpinum macranthum. Besonders großblumig, 25 cm 0.50
himalayanum. Später blühend, etwas kleinblumiger, 25 cm 0.60
japonicum. Art mit doldenartigen Blütenständen, 30 cm 0.60
sibiricum. Etwas früher blühend, 15 cm 0.60
souliei. Große Teppiche bildend, 15 cm 0.60

Lewisia, *Bitterwurz, Portulacaceae* ○ — ◍ △ ‖ ∧

cotyledon. Fleischige Blattrosetten, weiße, rosa gestreifte Blumen, 15 cm, VI-VIII T 1.—

Linaria, *Alpenleinkraut, Scrophulariaceae* ⊖ — ◑ △ ‖

alpina. Nadelförmige Blättchen, zahlreiche blauviolette Blüten, 5 cm, VII-VIII T 0.50

Linum, *Lein, Linaceae* ○ ○○ △ □

austriacum. Azurblau, 30 cm, VI-VII 0.50
flavum. Derbe Blätter, goldgelb, 40 cm, VI-VII 0.50
narbonnense. Dichtbuschige Form, großblumig, himmelblau, 40 cm, VI-VII 0.50
perenne. Hellblau, 50 cm, V-VII 0.40

Lithospermum, *Steinsame, Borraginaceae* ○ — ◑ △ ‖ B

purpurei-coeruleum. Starkwachsender Bodenbedecker, violettblaue Blüten, 30 cm, IV-VI, kalkfliehend T 0.70

Lysimachia, *Goldmünzkraut, Primulaceae* ⊖ — ◑ ≅ ⚓

nummularia aurea. Kriechende Art mit goldgelben Blättern, 5 cm 0.60

Majanthemum, *Schattenblümchen, Liliaceae* ◑ — ● △ ⚓

bifolium. Kriechend, herzeiförmige Blättchen, weiße Blütenträubchen, 10 cm, IV-V 0.50

Matricaria, *Teppichkamille, Compositae* ○ ○○ △ ⚓

caucasica. Schön grünrasig, weiß, 10 cm, VI-VIII 0.40

Meconopsis, *Scheinmohn, Papaveraceae* ⊖ ◑ △

baileyi (betonicifolia). Große, reinblaue Blüten, 50 cm, V-VI ∧ T 1.50
cambrica. Hellgelb bis orange, 30 cm, V-VI ∧ 0.50
horridula var. rudis. Dornhaarig, hellblau, 40 cm, VII-VIII ⊙ 1.—
prattii. Dichtbuschig, stachelig behaart, opalblaue Blumen, 40 cm, V-VI ∧ 1.50

Mertensia, *Blauglöckchen, Borraginaceae* ⊖ — ◑ △

primuloides. Spitzovale Blätter, enzianblaue Blüten, 15 cm, VI-VIII T 0.60

Mimulus, *Gauklerblume, Scrophulariaceae* 1 Stck. DM
⊖—◑△□≅∧

cardinalis. Leuchtend-rote Blüten, 40 cm, VI-IX 0.70
tigrinus. Blüten gelb, rot gefleckt, 20 cm, VI-VIII T 0.80

Minuartia, *Hainkraut, Caryophyllaceae* ○○△♎

laricifolia. Teppichbildend, weiß, 10 cm, VII-VIII 0.40
rosanii. Dichte, dunkelgrüne Polster, weißblühend, 10 cm, VII-VIII ‖ T 0.50
stellata. Saftig-grüne Teppiche, weiße Blüten, 10 cm, VII-VIII 0.50

Moltkia, *Moltkie, Borraginaceae* ○○△ ‖ ∧

petraea. Himmelblaue Blüten in traubigen Köpfchen, halbstrauchig, 30 cm, VI-VII T 1.—

Myosotis, *Staudenvergißmeinnicht, Borraginaceae* ⊖△□

alpestris alba. Weißblühend, 10 cm, V-VI ♎ 0.50
— **rupicola.** Leuchtend blaue Blüten, 10 cm, V-VI ♎ 0.50
palustris. Azurblau, 30 cm, V-IX ≅□ 0.40
— **Perle von Ronneberg.** Dunkelblau, 30 cm, V-IX 0.50
— **Thüringen.** Großblumig, reinblau, 30 cm, V-IX 0.50

Nepeta, *Blauminze, Labiatae* ○—○○△□⁞ B N

hybr. Six Hill Giant. Kräftiger Wuchs, lilafarbene Lippenblüten, 40 cm, V-IX 0.50
mussinii superba. Langblüher, dunkelblau, 30 cm, V-IX 0.40
nervosa. Ährenblüten, ultramarinblau, 30 cm, VI-IX 0.50

Nierembergia, *Weißbecher, Solanaceae* ○△♎

rivularis. Breitglockige, rahmweiße Blüten, 15 cm, VI-IX 0.80

Oenothera, *Nachtkerze, Oenotheraceae* ○△□ ‖ B P

missouriensis. Kriechend, großblumig gelb, 15 cm, VII-IX 0.50
rosea. Lanzettl. Blätter, rosarot, 40 cm, VI-VIII 0.60

Omphalodes, *Gedenkemein, Borraginaceae* ◑—●△≅B

verna. Vergißmeinnichtartige Blüten, blau, 10 cm, IV-V 0.50

Onosma, *Lotwurz, Borraginaceae* ○○△ ‖ ∧

stellulatum. Hellgelbe Blumen, 20 cm, V-VIII T 1.—
tauricum. Borstig behaarte Blätter, zitronengelbe Blüten, 20 cm, V-VIII T 1.—

Opuntia, *Feigenkaktus, Cactaceae* ○○△ ‖ ∧

Winterharte Kaktusgewächse in aparten Arten mit rosa, roten und gelben Blüten, 10—20 cm, VI-VII, 5 Stück in 5 verschiedenen Sorten 4.—
(Sorten auf Anfrage per Stück 1.—)

Origanum, *Heidegündel, Labiatae* 1 Stck. DM
○○△♎B N P

officinarum compactum. Rosalila, 15 cm, VII-IX 0.40

Pachysandra, *Pachysandra, Buxaceae* ◑—●△

terminalis. Vorzügliche immergrüne Schattenpflanze, weißliche Blütchen, 30 cm, IV-V T 0.60
— **fol. var.** Weißbunte Form, 30 cm, IV-V T 0.80
— **procumbens.** Bräunlichgrüne Blätter, hellrosa Blüten, 20 cm, IV-V T 0.80

Papaver, *Zwergmohn, Papaveraceae* ⊖△□ V-IX

alpinum. Alpenmohn. Schalenförmige Blüten in gelb, weiß und orange, 10 cm △ 0.50
monanthum. Große orangegelbe Blüten, 40 cm 0.50
nudicaule. Sib. Mohn, Island-Mohn, Blüten weiß, gelb und orangerot, 30 cm 0.40
— **giganteum hybr.** Riesenblumiger Zwergmohn, Blüten von gelb über orange bis rot, 40 cm ⚔ 0.60

Pardanthus *(Belamcanda), Leopardenblume, Iridaceae*
⊖△□∧

chinensis. Schwertförmige Blätter, gelbrote Blüten mit dunklen Tupfen, 50 cm, VII-IX 0.70

Paronychia, *Mauerraute, Caryophyllaceae* ○△♎

kapela. Graugrüne Polster, Blütenk. silbrig, 5 cm, V-VI 0.40

Pentastemon, *Bartfaden, Scrophulariaceae* ⊖◑△

arizonicus. Hellgrüne Blätter, hellpurpur, 25 cm, VI-VIII 0.60
glaucus. Graugrüne Blätter, Blütensträuße violettpurpur, 30 cm, VI-VIII 0.60
gracilis. Lanzettl. Blätter, weißlichlila, 30 cm, VI-VIII 0.60
hallii. Blütenrispen leuchtend blau, 15 cm, VI-VII 1.—
pubescens. Blütenglocken weißlila, 30 cm, VI-VII 0.50

Phlox, *Teppichphlox, Polemoniaceae* ○△♎⁞ ‖ IV-V
Kriechend, Polster bildend, farbkräftig u. reichblühend

amoena. Leuchtend karminrot, 20 cm □ 0.50
stellaria. Hellschieferblau, 10 cm 0.50
subulata atropurpurea. Purpurrot, 10 cm 0.50
— **G. F. Wilson.** Schieferblau, 15 cm 0.50
— **Leuchtstern.** Leuchtend lachsrosa, 10 cm 0.60
— **Maischnee.** Schneeweiß, 10 cm 0.60
— **Moerheimii.** Leuchtend karminrot, 10 cm 0.60
— **Morgenstern.** Weiß mit roter Mitte, 10 cm 0.60
— **Rotkäppchen.** Rot, 10 cm 0.60
— **Sensation.** Leuchtend lachsrosa mit dunklem Auge, 15 cm 0.60
— **Vivid.** Leuchtend weinrot, 10 cm 0.60

 Wir liefern nur gesunde, blühbare Pflanzen, die in rauher Lage zu widerstandsfähigen Exemplaren heranwuchsen.

Phyteuma, *Teufelskralle, Campanulaceae* ⊖ — ◍ △ ‖ — 1 Stck. DM

scheuchzeri. Dunkelblaue Blütenköpfe, 20 cm, V-VI T 0.60

Plantago. *Silberwegerich, Plantaginaceae* ⊖ △ ‖

nivalis. Weißfilzige Blattrosetten, weißliche, unscheinbare Blütenährchen, 10 cm, V-VI T 0.60

Polygonatum, *Salomonssiegel, Liliaceae* ◑ ● △ □

officinale multifl. Hängende Blütenglocken, weiß, 60 cm, V-VI 0.60

Polygonum, *Knöterich, Polygonaceae* ○ — ◑ △ ♧

affine. Lanzettförmige Blätter, rosa, 15 cm, VIII-X 0.50

compactum roseum (reynoutria). Kompakte Büsche, übersät mit korallenroten Früchten, 30 cm, VIII-IX □ ∧ 0.80

Potentilla, *Fingerkraut, Rosaceae* ○ △

alba. Kräftige Polster, weiß, 10 cm, V-VI ‖ 0.50

aurea var. chrysocraspeda. Glänzendgrüne Polster, goldgelbe Blüten, 10 cm, V-VI ‖ 0.50

recta. Blüten hell- bis dunkelgelb, 40 cm, VI-VII □ 0.50

rupestris pygmaea. Behaart, weiß, 20 cm, V-VI ‖ 0.50

Primula, *Primel, Primulaceae* ◑ — ● △ □

Schönste und dankbarste Frühjahrsblüher, abgesehen von einigen sommerblühenden Arten.
Vielgestaltige Gattung, die frischen Boden liebt.

Die Buchstabenbezeichnung hinter den Namen bedeuten die systematische Einordnung.

A = Sektion	Auricula	Ca = Sektion	Capitatae
C = ,,	Cortusoides	F = ,,	Farinosae
D = ,,	Denticulata	M = ,,	Muscarioides
S = ,,	Sikkimensis	K = ,,	Candelabra
V = ,,	Vernales		

1. Verschiedene reine Arten △

capitata (Ca). Flach-aufliegende Blattrosetten, weiß-bemehlt, Blüten dunkelviolett, 20 cm, VII-X T 1.50

clusiana (A). Rosenrote Kalkalpenprimel, VI-VII ‖ T 0.80

farinosa (F). Kleine, mehlbepuderte Blätter, fleischfarbene Blütchen, V-VI T 0.60

frondosa (F). Mehlprimel mit rosa Blütendolden, üppiger als Vorige, IV-V T 0.70

involucrata (F). Blätter herzeiförmig, weiß, rötlich angehaucht, 20 cm, V-VI 1.—

vialii (littoniana) (M). Orchideen-Primel, scharlach bis violettpurpur, 30 cm, VI-VII ⊙ T 1.—

2. Polster- und Kissenprimel △ □ — 1 Stck. DM

acaulis alba (V). Weiß mit gelbem Auge, 10 cm, III-V 0.60

— **coerulea** (V). Reinblau, 10 cm, III-V 0.60

— **lutea** (V). Reingelb, 10 cm, III-V 0.60

— **rubra** (V). Rot bis lilarot, 10 cm, III-V 0.60

— **multiflora** (V). Reiches Farbenspiel, 10 cm, III-V 0.50

juliae (V). Purpurrosa Blütenkissen, 5 cm, III-IV 0.50

pruhoniciana (helenae) (V). Lilarot, 15 cm, III-IV 0.50

— **Gartendirektor Sander** (V). Hellviolettrot, 10 cm, III-IV 0.60

— **Gartenglück** (V). Karminrot, gelbe Mitte, 15 cm, III-IV 0.60

— **Ideal** (V). Purpurrot, 15 cm, III-IV 0.60

— **Oberschlesien** (V). Rubinviolett, 15 cm, III-V 0.60

— **Ostergruß** (V). Bläulich-purpur, 15 cm, III-IV 0.60

— **Purpurkissen** (V). Karminpurpur, 15 cm, III-IV 0.60

3. Doldenprimel △ □

cortusoides (C). Tiefrosa, 20 cm, V 0.80

elatior colossea (V). Riesenblumig, feine Farbtöne, 25 cm, IV-V 0.50

— **dunkelorange** (V). 25 cm, IV-V 0.60

— **grdfl.** (V). Großblumig, viele Farbtöne, 25 cm, IV-V 0.40

— **Vierländer** (V). Schön goldgelb, 20 cm, IV-V 0.50

polyneura (C). Purpurrosa, 20 cm, V-VI 0.80

pubescens (A). Gartenaurikel in feinen Farben, 20 cm, V-VI ⁞ 0.40

— **Dusty Miller** (A). Große, gelbe Blumen, 20 cm, V-VI △ T 1.—

— **James Douda** (A). Großblumig, purpurviolett, 20 cm, V-VI △ T 1.—

rosea grdfl. (F). Früheste. Blütensträuße karminrosa, 15 cm, III-IV ≅ 0.50

— **Micia Visser- de Geer** (F). Schöne, dunkelrosa Abart, 15 cm, III-IV ≅ 0.80

saxatilis (C). Rosaviolett, 25 cm, V-VI 0.60

veitchii (C). Weißwollige Blattunterseite, rosaviolett, 20 cm, V-VI 0.60

4. Kugelprimel △ □

denticulata grdfl. (D). Hell-lila bis dunkel-lila, 20 cm, IV-V 0.50

— **alba** (D). Weißblühend, 20 cm, IV-V 0.60

— **cashem. Rubin** (D). Rubinpurpur, 20 cm, IV-V 0.70

— **Viscountess Byng** (D). Großblumig, dunkelviolett. Besonders gute Treibsorte, 20 cm, IV-V 0.70

— **Juno** (D). Großblumig, hell-lila, 30 cm, IV-V 0.70

5. Glockenprimel △ □ — 1 Stck. DM

florindae (S). Starkwüchsig, schwefelgelb, 50 cm, VI-VII ⚹ 0.60
microdonta var. alpicola ssp. alba (S). Weiß, 35 cm VI-VII △ 1.—
sikkimensis (S). Schwefelgelb, 50 cm, V-VI 0.70
vittata (S). Purpur, 25 cm, V-VI △ 0.80
waltonii (S). Blüten rubinrot, innen weiß, 40 cm, VI-VII ≅ 0.80

6. Etagenprimel (Kandelaberprimel) △ □

beesiana (K). Samtpurpur, 40 cm, VI-VII 0.60
bullesiana (K). Gelb bis rot, zarte Pastelltöne, 40 cm, VI-VII 0.70
bulleyana (K). Orange Farbtöne, 40 cm, VI-VII 0.70
japonica (K). Rot bis weiß, 30 cm, V-VII 0.60

Prunella, siehe Brunella.

Pterocephalus, *Alpenskabiose, Dipsacaceae* ○ △ ‖

parnassii. Scabiosenartige Blütchen, rosa, 15 cm, VII-VIII 0.60

Pulmonaria, *Lungenkraut, Borraginaceae* ⊖ — ● △ □

angustifolia azurea. Tief-enzianblau, 30 cm, III-IV 0.60
rubra. Mennig-rot, 30 cm, III-IV 0.50
saccharata Mrs. Moon. Silbrig gefleckte Blätter, rot, 30 cm, III-IV 0.60

Pulsatilla, siehe Anemone pulsatilla

Ramondia, *Ramondie, Gesneriaceae* ◉ — ◑ △ ‖ ≅

pyrenaica (myconii). Breite Blattrosetten, dunkelviolette Blüten, 10 cm, VI-VII T 1.50

Ranunculus, *Zwerghahnenfuß, Ranunculaceae* ⊖ — ◑ △

gramineus. Grasartige Belaubung, große, goldgelbe Blüten, 30 cm, V-VI 0.70

Rhodohypoxis, *Amaryllidaceae* ○ △ ∧

baurii. Sternförmige, purpurne Blüten, 10 cm, VI-VIII 2.—
— **platypetalum.** Grasart. Blättchen, weiß, 10 cm, VI-VIII 1.—

Roscoea, *Ingwerorchidee, Zingiberaceae* ⊖ ◑ △

alpina. Schmale Belaubung, rosarote Helmblüten, 20 cm, VII-VIII 2.—

Rumex, *Neuseeländ. Ampfer, Polygonaceae* ○ ○○ △

flexuosa. Niederliegend, kupferfarbene Blätter, 25 cm 0.70

Sagina, *Sternmoos, Caryophyllaceae* ○ — ◑ ♎

subulata. Frischgrün, Sternbl. weiß, 5 cm, VI-VII 0.30

Sanguinaria *Blutwurz, Papaveraceae* — 1 Stck. DM
◑ — ● △ □

canadensis major. Blaugrüne Blätter, weiße Schalenblüten, 20 cm, IV-V T 1.80

Santolina, *Heiligenblume, Compositae*
○ ○○ △ □ ⁞⁞ VII-VIII

chamaecyparissus. Silbergr. Belaubung, gelb, 30 cm 0.60
virescens. D'grüne Belaubung, schwefelgelb, 30 cm 0.50

Saponaria, *Seifenkraut, Caryophyllaceae* ○ △ ‖

caespitosa. Bildet dichte Polster mit lebhaft rosa Blüten, 10 cm, VI-VII 0.70
ocymoides. Kriechend, karminrot, 10 cm, VI-VIII 0.50

Satureia, *Bergminze, Labiatae* ○ △ ♎ B N P

montana pygmaea. Arom. Laub, lila, 10 cm, VI-VIII 0.60

Saxifraga, *Steinbrech, Saxifragaceae*

1. Moosartige Saxifragen ⊖ ◑ — ● △ ⁞⁞ ♎ V-VI
Schöne, frischgrüne, rasenbildende Polster zum Begrünen ganzer Flächen.

caespitosa hybr. Blütenteppich. Karminrosa, 15 cm T 0.50
— — **Purpurmantel.** Großbl., purpurrosa, 15 cm T 0.50
— — **Rosakönigin.** Leuchtend rosa, spät, 15 cm T 0.50
— — **Schneeteppich.** Blendend weiß, 15 cm T 0.50
— — **Mischung aller Farben** 0.40
muscoides. Polster lebh. grün, gelblich, 5 cm 0.40
pedatifida. Frischgrünes Laub, weiß, 20 cm 0.50

2. Großrosettige (rispenblütige) Saxifragen ○ △ ‖

aizoon. Traubensteinbrech, VI-VII ♎
durch Kalkausscheidung silbrig erscheinende, hübsche Blattrosetten
— **brevifolia.** Weiß, 10 cm, VI-VII T 0.60
— **marginata.** Weiß, 10 cm, V-VII T 0.50
— **minor.** Weiß, 10 cm, VI-VII T 0.50
— **sturmiana.** Weiß, 10 cm, VI-VII T 0.60
altissima. Gr. silbergr. Rosett., weiß, 30 cm, VI-VII 0.50
cotyledon vera. Blätter rundlich, weiß, 20 cm, VI-VII T 0.60
kolenatiana. Rosa, 20 cm, V-VI T 0.60
longifolia. Schmalblättrige, große Einzelrosetten, weißblühend, 40 cm, V-VI T 2.—
— **hybr.** Ähnlich Voriger, bildet Nebenrosetten T 0.80
spathulata robusta. Starkwüchsige Art, weißlich, 30 cm, VI-VII 0.60
umbrosa. Große dunkelgrüne Blattrosetten, weiß, 30 cm, V-VI # ◑ T 0.50
— **Elliott's var.** Leuchtend rosa, 25 cm, V-VI # ◑ T 0.50

Gießen vor und nach der Sonne ist den Pflanzen wahre Wonne! (Alter Spruch)

3. Kleinrosettige (polsterbildende) Saxifragen

⊖ — ◑ △ ‖ ⏚

Bilden starke, feste Polster. Sehr schöne, zeitige Frühjahrsblüher. In Ostlage pflanzen und nur abends gießen, falls notwendig.

		1 Stck. DM
apiculata. Dichte Blattrosetten, hellgelbe Blüten, 10 cm, III-IV	T	0.80
arco valleyi. Großblumig, lilarosa, 5 cm, III-IV	T	1.—
grisebachii. Silbrig-bereifte Rosetten, weißliche Blüten mit karminpurpurnen Blütenkelchen, 10 cm, IV	T	1.20
haagii. Reichblühend, orangegelb, 10 cm, III-IV	T	0.80
rocheliana. Dichte, kalkrandige Rosetten, reinweiß, 10 cm, III-IV	T	1.—

Schivereckia, *Entenkresse, Cruciferae* ⊖ △ ‖ ⁞⁞

bornmülleri. Rasige, weißlichgraue Blattrosetten, weiße Blüten, 10 cm, IV-V	0.60

Scutellaria, *Schildkraut, Labiatae* ○ ○○ △ B, 20 cm, VII-VIII

alpina alba. Weichhaarige, grüne Blätter, weiß	0.60
— **rosea.** Lilarosa	0.60
orientalis alpina. Silbergraues Laub, Lippenblüten, gelb	0.60

Sedum, *Mauerpfeffer, Crassulaceae* ○ ○○ △ ‖ ⁞⁞ ⏚ B N

Anspruchslose Pflanzengattung von großem Formenreichtum und vielseitiger Verwendbarkeit. Gute Bodenbedecker

aizoon minor. Buschig, leuchtend gelb, 20 cm, VII	0.40
album gracile. Immergrüner Rasen, weiß, 10 cm, VI-VII	0.40
— **micranthum chloroticum.** Weiß, 5 cm, VI-VII	0.40
— **murale.** Braunrote Polster, rosa, 10 cm, VI-VII	0.40
anacampseros. Blätter blaugrün, purpur, 15 cm, VII-VIII	0.50
camtschaticum fol. var. Weißbunte Blätter, orangegelb, 20 cm, VIII-IX	0.40
cauticolum. Bläuliche, rundliche Blättchen mit purpurfarbigem Rand, rote Blüten, 10 cm, VII-IX, **Neuheit**	1.—
ewersii. Blätter blaugrün, purpurrosa, 15 cm, VIII-IX	0.50
hybr. Immergrünchen. Rasenart, gelb, 15 cm, V-VIII	0.40
laconicum. Bräunliche Blätter, weiß, 10 cm, VI-VII	0.40
lidakense. Ähnlich „sieboldii", Blätter blauviolettgrün, leuchtend rote Blüten, 10 cm, VII-IX, **Neuheit**	1.—
lydium glaucum. Blaugrüne Polster, weiß, 5 cm, VI	0.40
micranthum. Grüne, walzenförmige Blätter, weißlich-rosa Blüten, 10 cm, VII-IX	0.40
pluricaule Rosenteppich. Blaugrüne, rötlich überlaufene Blätter, leuchtend purpurrote Blütendolden. Sehr reichblühend, 10 cm, VII-IX **Neuheit**	0.70

Sedum (Fortsetzung)

	1 Stck. DM
reflexum elegans. Hechtgraue Rasen, gelb, 30 cm, VI-VIII	0.40
saxangulare. Rasenbildend, goldgelb, 5 cm, VII	0.40
sieboldii. Blätter blaugrün, rosa, 20 cm, X	0.50
— **fol. var.** Weißbunte Art, 20 cm, X	0.50
spurium. Breite Teppiche bildend, flache, dichte Blütenstände. Wertvoller Rasenersatz, 15 cm, VII-VIII	
— **album superbum.** Weiß	0.40
— **Erdblut.** Dunkles Blatt, blutrot	0.50
— **oppositifolium.** Starkwachsend, weiß	0.40
— **roseum superbum.** Großblumig rosa	0.50
— **Schorbuser Blut.** Dunkellaubig, rot	0.50
— **splendens.** Grünlaubig, rot	0.40

Sempervivum, *Dachwurz, Crassulaceae* ○ ○○ △ ‖

Anspruchslose Fettpflanzen, dickblättrige Rosetten von grünen bis braunen Farbschattierungen. Blüten rot bis gelb, 10-20 cm, VI-VII

1. Silbrig-übersponnene Rosetten

(Spinnweb-Hauslauch)

arachnoideum	0.50
arachnoideum minor	0.50
arachnoideum var. glabrescens	0.40
arachnoideum var. tomentosum	0.40
hybr. Rauhreif	0.60
hybr. Rheinkiesel	0.60

2. Rotbraune bis braunviolette Rosetten

atroviolaceum	0.50
hybr. Beta	0.40
hybr. Gamma	0.40
hybr. Topas	0.60
metallicum giganteum	0.50
tectorum bicolor	0.40

3. Grüne Rosetten

boissieri	0.40
dolomiticum	0.40
flavipilum	0.50
funkii	0.40
globiferum	0.40
hybr. Alpha	0.40
montanum	0.40
ruthenicum	0.40
siebenburgii	0.40
tectorum	0.40

Sempervivum (Fortsetzung) — 1 Stck. DM

4. Grüne Rosetten mit braunen Spitzen oder Leisten

calcareum 0.70
hybr. Smaragd 0.60
reginae amaliae 0.50
schlehani (assimile) 0.50
soboliferum 0.40
tectorum glaucum 0.40
tectorum robustum 0.40
tectorum violascens 0.60

5. Braunrote Rosetten mit grünen Spitzen

schlehani rubrifolium 0.60

Senecio, *Zwerggreiskraut, Compositae* ○ △ ≅

adonidifolius. Fein gefiedert, gelb, 20 cm, VI-VII 0.60
alpinus. Goldgelb, 40 cm, VII-IX 0.50

Seseli, *Steppenkraut, Umbelliferae* ○ — ○○ △ ⩲ ‖

caespitosum. Feinzerschlitzte Blätter, weiße Blütendolden, 20 cm, VI-VII 0.50

Silene, *Leimkraut, Caryophyllaceae* ⊖ — ◑ △ ⩲ ‖

alpestris (Heliosperma). Zierlich gefranste Blüten, weiß, 15 cm, V-VI 0.50
maritima rosea. Graugrüne Rasenpolster, große, zartrosa Blüten, 20 cm, VI-VIII 0.80
pygmaea. Lockere Zwergpolster, weiß, 10 cm, VI-VIII T 0.60
saxifraga. Lockere Polster, weiß, 15 cm, VII-VIII 0.60
schafta splendens. Leuchtend rosarot, 10 cm, VII-VIII 0.50

Sisyrinchium, *Binsenlilie, Iridaceae* ○ — ◑ △

anceps. Grasartig, dunkelviolett, 20 cm, V-VI 0.50

Smilacina, *Schattenblume, Liliaceae* ◑ ● △ □ ≅ ♧

racemosa. Dichtblütige Rispe, gelblich-weiß, Beeren rotviolett, 50 cm, V-VI T 1.20
stellata. Lockere Blütentrauben, weiß, Beeren dunkelrot, 30 cm, V-VI T 1.50

Soldanella, *Alpenglöckchen, Primulaceae* ◑ — ● △ ≅

alpina. Zierliche gefranste, lila Blütenglocken in Dolden, 10 cm, IV-VI T 0.90

Solidago, *Zwerggoldraute, Compositae* ○ △

brachystachia. Blütenrispen, gelb, 20 cm, VII-IX T 0.50

Stachys, *Ziest, Labiatae* ○ ○○ △ □ ⁞: ⩙ B — 1 Stck. DM

lanata. Weißwollige Blätter, 30 cm, VI-VII 0.40

Statice, *Zwergstrandflieder, Plumbaginaceae* ○ △ □ ⚹ B N

tatarica. Graugrüne Blätter, weiß, 30 cm, VII-IX 0.50

Stokesia, *Stokesie, Compositae* ○ ○○ △ □ ⚹

cyanea (laevis). Violettblaue, kornblumenartige Blüten, 30 cm, VII-X 0.80

Teucrium, *Gamander, Labiatae* ○ ○○ △ □ B

chamaedrys. Zierlicher Strauch mit rosa Lippenblüten, 30 cm, VII-VIII ⁞: 0.40
mussimonum. Zierliche, aschgraue Polster, 5 cm, VII-VIII △ ‖ T 0.80

Thymus, *Thymian, Labiatae* ○ ○○ △ ‖ BN
Kriechende Polster, mit Blüten übersät, VI-VII, Blätter aromatisch duftend

angustifolius. Blütchen rosa, 10 cm 0.40
hybr. Golden Duwarsky. Goldbuntblättrig, weißlila, 10 cm 0.40
serpyllum albus. Weiß, 5 cm 0.40
— **carneus.** Leuchtend rosa, 5 cm 0.40
— **lanuginosus.** Weißwollige Blätter, rosa, 5 cm 0.40
rotundifolius Purpurteppich. Purpurrot, 5 cm 0.50

Tiarella, *Schaumblüte, Saxifragaceae* ◑ — ● △ □

cordifolia. Blütenrispen, weiß, 20 cm, IV-V 0.50

Tricyrtis, *Krötenlilie, Liliaceae* ◑ ◉ △ □

hirta. Zartlila, purpur gefleckt, 50 cm, IX-XI T 1.20
macropoda. Weißlich, purpur punktiert, 50 cm, IX-X T 1.20

Trillium, *Dreifaltigkeitslilie, Liliaceae* ◑ ● △

grandiflorum. Große, weiße, nickende Blüten, 20 cm, IV-V T 1.20

Trollius, *Trollblume, Ranunculaceae* ⊖ ● △ ≅

pumilus. Geschlitztes Laub, orangegelb, 30 cm, V-VI T 0.80

Tunica, *Felsennelke, Caryophyllaceae* ○ ○○ △ ‖

saxifraga. Nadelförmiges Laub, blaßrosa, 20 cm, VII-IX 0.50
— **superba plena.** Rosa gefüllt, 15 cm, VII-IX T 0.70

Uvularia, *Trauerglocke, Liliaceae* ◑ ● △

grandiflora. Hellgelbe, hängende Blütenglocken, 30 cm, V-VI T 1.80

Es gibt viele Gelegenheiten, wo ein paar Blumen mehr sagen, als Worte und Geschenke.

Veronica, *Ehrenpreis, Scrophulariaceae* ○ △ ⩍ B

	1 Stck.	DM
armena. Nadelfeines Laub, tiefblau, 5 cm, V-VII		0.60
— **rosea.** Wie Vorige, rosarot, 5 cm, V-VI		1.20
cinerea. Weißfilzige Blätter, hellblau, 10 cm, V-VI		0.50
filiformis. Teppichbildend, hellblau, 5 cm, IV-V		0.40
gentianoides. Grüne Blattrosetten, hellblau, 30 cm, V-VI		0.60
incana. Silberweiße Blätter, dunkelblau, 30 cm, VI-VII ⁞		0.50
orientalis. Blaue Blütenpolster, 10 cm, VI-VIII		0.60
prostrata pallida. Zartblau, 10 cm, V-VI		0.50
repens. Rasenbildend, blaßblau, 5 cm, IV-V		0.40
rupestris. Leuchtend blaue Polster, 10 cm, VI-VII		0.50
saxatilis. Schöne Polster, enzianblau, 10 cm, VI-IX		0.50
spicata. Dunkelblaue Blüten in dichten Ähren, 30 cm, VI-VII		0.50
# **alpina.** Zwergform mit tiefblauen Blüten, 15 cm, VI-VII		0.70
— **Blue Peter.** Tiefblaue Blumen in dichten Rispen, 40 cm, VI-VIII		0.80
— **Romiley Purple.** Dunkelviolett, 50 cm, VI-VIII		0.60
— **rosea Erika.** Tiefdunkelrosa, 30 cm, VI-VIII		0.50
surculosa. Graufilzige Rasen, rosalila, 5 cm, VI-VII		0.60
teucrium. Tiefblau, 20 cm, V-VI		0.50
— **Königsblau.** Enzianblau, 30 cm, V-VI		0.50
— **Shirley blue.** Leuchtend blau, 20 cm, V-VI		0.60
(Hebe) **pinguifolia.** Blaugrüne, fleischige Blätter, weiß, 40 cm, VII-VIII	T	0.80

Vinca, *Immergrün, Apocynaceae* ◑ — ● ⩍ # V-VI

major fol. var. Große, weißbunte Blätter, hellblau, 20 cm		0.60
minor. Bodenbedeckend, blau, 10 cm		0.40
— **alba.** Weiß, 10 cm		0.50
— **rubra.** Violettrot, 10 cm		0.50

Viola, *Veilchen, Violaceae*

1. Hornveilchen, ○ △ □ ⁞ ⅄ 15—20 cm, V-IX

cornuta alba. Weiß		0.40
— **Chantrey Land.** Orangefarben	T	0.60

Viola (Fortsetzung)

	1 Stck.	DM
cornuta Glowing East. Violettrot		0.60
— **G. Wermig.** Veilchenblau		0.50
— **Hansa.** Dunkelblau		0.50
— **Ilona.** Weinrot		0.60
— **lutea splendens.** Goldgelb		0.60
— **Primrose.** Tief-blauviolett		0.60
— **Schottische Hybriden.** Großblumige Mischung aller Farben		0.50
gracilis Alabaster. Reinweiß		0.60
— **Juwel von Eisenach.** Dunkelviolett		0.50
— **Lord Nelson.** Purpurviolett		0.50
— **Strolch.** Leuchtend veilchenblau		0.70

2. Wohlriechende Veilchen, ◑ — ● △ ⅄ ⁞ B
10–20 cm, III-IV und VIII-IX

odorata alba. Weiß		0.50
— **Königin Charlotte** (verbesserte). Reichblühend, blauviolett		0.50
— **rubra.** Rot		0.60
— **Triumph.** Langstielig, schön veilchenblau		0.60

3. Pfingstveilchen, ◑ — ● △ ⅄ 15 cm, IV-V

papilionacea grdfl. (cucullata grdfl.). Geruchlos, tiefblau		0.50

Waldsteinia, *Waldsteinie, Rosaceae* ⊖ ● △ □ ⁞

geoides. Herznierenförmige Blätter, gelb, 30 cm, IV-V		0.50

Wulfenia, *Kühtritt, Scrophulariaceae* ⊖ ◑ △

carinthiaca. Glänzend-grüne Belaubung, blaue Blütenähren, 30 cm, VII	T	0.80
— **alba.** Weißblühend, 30 cm, VII-VIII	H T	1.20

Zauschneria, *Kolibriblume, Oenotheraceae* ○ △ □ ∧

arizonica. Starkwüchsiger als Nachstehende	T	1.—
californica var. latifolia. Halbstrauch, übersät mit trichterförmigen scharlachroten Blüten, 30 cm, VII-X	T	1.—

Es ist sehr gut möglich, Steingartenstauden mit Topfballen **das ganze Jahr über** *zu verschicken. Sie eignen sich vorzüglich zu Geschenkzwecken. Die mit einem T vor dem Preis bezeichneten Pflanzen können selbst ausgewählt werden. Im übrigen liefern wir nur*

ein Geschenksortiment: 26 feinste alpine Stauden in 13 Sorten unserer Wahl, in Töpfen, zu DM 20.—

Machen Sie Ihren Freunden und Bekannten hiermit eine Freude!

Seit über 40 Jahren ist die Anzucht und der Versand winterharter Zierpflanzen unsere Spezialität.

Hohe und halbhohe Blütenstauden

Für Blumenschnitt, Rabatten, Gruppen und Einzelstellung. *Eine Pflanzenzusammenfassung von großer Vielgestaltigkeit, ohne die ein moderner Garten undenkbar ist. Sie umfaßt neben vielen verbesserten Arten der alten Bauern- und Klostergärten heute eine internationale Gesellschaft von Wildformen und erprobten Züchtungen, dabei auch viele Neuheiten des In- und Auslandes. Sämtliche Pflanzen werden mit Namenschilder geliefert. Dem Gartenbesitzer, dem die Auswahl zu schwer fällt, empfehlen wir unsere Sortimente auf Seite 2.*

Achillea, *Schafgarbe, Compositae* ○ ○○ □ ⅄ — 1 Stck. DM

filipendulina Parkers Var. Goldgelb, 1 m, VII-IX 0.60
hybr. Sonnengold. Goldgelb, 40 cm, VI-VII 0.60
millefol. Crimson Beauty. Purpurrot, 50 cm, VI-VII 0.50
— **Kelway.** Dunkelrot, 50 cm, VI-VII 0.50
ptarmica fl. pl. Schneeball. Gefüllt, weiß, 60 cm, VII-X 0.50

Aconitum, *Eisenhut, Ranunculaceae* ○ — ◑ □ ⅄ B N

carmichaelii wilsonii. Starkwachsend, hellblau, 150 cm, IX-X 1.—
henryi (Sparks var.). Tiefviolett, 100 cm, VI-VIII 0.70
napellus. Bekannter Bergeisenhut, blau, 120 cm, VII-VIII 0.60
— **bicolor.** Blau mit weiß, 120 cm, VII-VIII 0.70
rostratum coeruleum. Leuchtend-blau, 100 cm, VII-IX 0.60

Adenophora, *Becherglocke, Campanulaceae* ⊖ — ◑ □

forresti. Tiefblaue, hängende Blütenglocken, 50 cm, VII-VIII 0.80

Agastache, *(Brittonastrum) Labiatae* ○ □ ⅄

mexicana. Hellrote Blütenrispen, 60 cm, VII-X T 1.—

Alstroemeria, *Inkalilie, Amaryllidaceae* ○ ◑ ⅄ △ □ ∧

aurantiaca Orange King. Orangegelb, 50 cm, VI-VIII 0.80

Althaea, *Stockrose, Malvaceae* ○ □ ⊥ B N P

ficifolia hybr. Einfachblühend in vielen Farben, 2 m, VII-IX 0.60
— **f. sibirica.** Einfachblühend, in schönen Pastellfarben, 150 cm, VII-IX 0.80
rosea fl. pl. Gefüllt in vielen Farben, 2 m, VII-IX 0.60

Anchusa, *Ochsenzunge, Borraginaceae* ○ — ◑ □

italica Dropmore. Hellblau, 1 m, VI-IX ⊥ B 0.60
myosotidiflora. Tiefblaue Vergißmeinnichtblüten, 50 cm, IV-V 0.60

Anemone, *Japanische Herbst-Anemone, Ranunculaceae* ⊖ — ● □ ⅄ ∧ — 1 Stck. DM

jap. Honorine Jobert. Schneeweiß, 80 cm, IX-X T 0.70
— **hupehensis praecox.** Rosarot, 40 cm, VIII-IX △ T 0.80
— — **superba.** Dunkelrosa, 80 cm, VIII-IX T 0.70
— **Kriemhilde.** Halbgefüllt, weinrot, 80 cm, VIII-IX T 0.70
— **Prinz Heinrich.** Dunkelrot, 60 cm, IX-X T 0.80
vitifolia albadura. Blaß-rosa, 80 cm, VI-VIII T 0.80
— **robustissima.** Starkwachsend, leuchtend-rosa, 100 cm, VI-VIII T 0.80

10 Stück in 5 Sorten unserer Wahl zu DM 7.—

Anthemis, *Kamille, Compositae* ○ ○○ □ ⅄

Grallagh Gold. Sehr große goldgelbe Blumen auf festen Stielen. Reichblühend und sehr lange haltbar. 50 cm, V-IX **Neuheit** 0.80

Aquilegia, *Akelei, Ranunculaceae* ○ — ◑ □ ⅄ V-VI

alpina hort. Einfach, blau, 60 cm 0.50
coerulea hybr. (haylodgensis). Besonders langspornig, feine Farbtöne, 70 cm 0.50
— **Mrs. M. Nicholls.** Dunkelblau, 70 cm 0.60
formosa hybr. Rote Farbtöne, 60 cm 0.60
helenae. Blau mit weiß, 50 cm 0.60
olympica. Blaßviolett, frühblühend, 60 cm 0.60
vulg. nivea grdfl. Weißblühend, 70 cm 0.60

Artemisia, *Edelraute, Compositae* ○ — ○○ □ ⅄

hybr. Silver Queen. Silbergraue Blätter, sehr dekorativ, 70 cm **Neuheit** 0.80
lactiflora. Weiße Blütenrispen, wohlriechend, 150 cm, VIII-IX 0.70

Aruncus, *Geißbart, Rosaceae* ○ — ◑ ⊥ ≅

silvester. Blütenrispen, weiß, 1,2 m, VII-VIII 0.70

Asclepias, *Seidenpflanze, Asclepiadaceae* ○ □ ⅄ ∧ B N P

tuberosa. Orangegelb, 50 cm, VII-VIII 1.20
tuberosa Vermillion. Orangerot, 50 cm, VII H 1.50

Kein Garten ohne Farbenfreudigkeit, keine Farbenfreudigkeit ohne Stauden.

Roter Sonnenhut (Rudbeckia purpurea)

Flammenblume
(Phlox paniculata)

Eine der wertvollsten Gartenstauden mit weithin leuchtenden Farbensorten in weißen, rosa bis roten über karmin bis blauvioletten Tönungen.

Asphodeline, *Junkerlilie, Liliaceae* ○ □ ⊥ — 1 Stck. DM

lutea. Blütenschaft gelb, 1 m, V-VI — 0.80

Aster, *Aster, Compositae* ○ □ ⅄ B N P

1. Frühlingsastern, V-VI

subcoeruleus Wartburgstern. Violett, 50 cm — 0.60

yunnanensis Napsbury. Heliotropfarben mit goldener Mitte, 50 cm
Eine der besten Schnittblumen — **Neuheit** 1.—

2. Sommerastern, VIII-X

acris. Blaue Sternblüten, reichblühend, 80 cm, VII-IX — 0.60

amellus Dr. Otto Petscheck. Dunkellavendelblau, 50 cm — 0.80

— **Elisabeth Liemann.** Großblumig, tiefblau, 50 cm — 0.80

— **Gruppenkönigin.** Lavendelblau, 40 cm — 0.80

— **King George.** Violett, 50 cm — 0.80

— **Rotfeuer.** Tiefrot, 60 cm — 0.80

— **hybr.** Sämlinge in schöner Farbenmischung, 40—60 cm — 0.70

frikarti Jungfrau. Große Sternblüten, dunkelviolett, 80 cm — 1.—

— **Wunder von Stäfa.** Feine Strahlenblüten, himmelblau, 80 cm — 1.—

mongolicus. Reichverzweigte Büsche, hellila, 50 cm, VII-VIII — 0.80

10 Sommerastern unserer Wahl DM 7.—

3. Großblumige Herbstastern, IX-X

novae-angliae (Rauhblattaster).

— **Crimson Beauty.** Karmin, 150 cm — 0.70

— **Dr. Eckener.** Lachskarmin, 150 cm — 0.70

— **Harrington Pink.** Leuchtend-lachsrosa, auffallende Farbe, 180 cm — **Neuheit** 1.—

— **Kate Blomfield.** Dunkelkarminrot, 150 cm — 0.70

— **Shakespeare.** Hellkarminrot, 150 cm — 0.70

— **Thorpe Hall.** Dunkelviolett, 150 cm — 0.70

novi-belgii (Glattblattaster).

— **Amethyst.** Halbgefüllt, violett, 80 cm — 0.70

— **Antwerpse Perel.** Große, satinrosa Blumen, 120 cm — **Neuheit** 1.—

— **Beechwood Challenger.** Weinrot, 100 cm — 0.70

— **Beechwood Rival.** Dunkel-weinrot, 70 cm, frühbl. — 0.80

— **Blue Plume.** Tief-purpurblau, 150 cm — **Neuheit** 1.—

— **Blütenschirm.** Zartlila, 150 cm — 0.80

— **Blütenwolke.** Hellblau, 150 cm — 0.80

— **Chas Wilson.** Rosarot, 120 cm — 0.70

— **Elta.** Lila, 150 cm — 0.70

— **Eos.** Leuchtend-hellrosa, 150 cm — 0.70

— **Freedom.** Zartviolett, 150 cm, frühblühend — 0.60

3. Großblumige Herbstastern (Fortsetzung) 1 Stck. DM

novi-belgii Gayborder Supreme. Halbgef., rosa, 120 cm — 0.80

— **Georg Bakker.** Zartlila, 100 cm — 0.80

— **Glow Improved.** Kräftig-rot, 100 cm — 0.80

— **Lavendelwolke.** Lavendelblau, 150 cm — 0.80

— **Maid of Athens.** Großblumig, rosa, 150 cm — 0.60

— **Margaret Rose.** Leuchtend tiefrosa, 50 cm — **Neuheit** H 1.20

— **Pink Nymph.** Rosa, 100 cm — 0.60

— **Prosperity.** Halbgefüllt, tief-rosa, 120 cm — **Neuheit** 1.—

— **Red Rover.** Rot, 100 cm — 0.70

— **Royal Blue.** Tiefblau, 120 cm — 0.70

— **Ruth Bide.** Zart-malvenrosa, 150 cm — 0.80

— **Saturn.** Hell-lila, 150 cm — 0.60

— **Snowdrift.** Halbgefüllt, schneeweiß, 120 cm — 0.60

— **Sunset.** Rosa, 150 cm — 0.60

10 großblumige Herbstastern unserer Wahl DM 6.—

4. Kleinblumige Herbstastern, IX-XI

cordifolius major. Reichblühend, hell-lila, 120 cm — 0.60

datschi Finale. Kleine, karminrosa Blüten in Massen, 80 cm — 0.70

ericoides Herbstmyrthe. Übersät mit kleinen, weißen Sternblütchen, 100 cm — 0.60

— **Schneetanne.** Reichblühend, weiß, 100 cm — 0.60

umbellatus. Weiße Blütendolden, 200 cm — 0.60

Astilbe, *Prachtspiere, Saxifragaceae* ⊖ — ◑ ≅ □ VI-VIII

Sorten die sich zum Treiben eignen, sind durch Tr. gekennzeichnet. Federsee 100

arendsii Bergkristall. Schneeweiß, 80 cm 200 — 0.70

— **Brautschleier.** Schneeweiß, 70 cm 200 — 0.70

— **Diamant.** Weiß, 80 cm 200 — 0.70

— **Else Schluck.** Karminrot, 70 cm — 0.80

— **Fanal.** Granatrot, 70 cm — 0.80

— **Gertrud Brix.** Dunkelkarmin, 70 cm, Tr. 250 — 0.80

— **Gloria.** Dunkelrosa, 50 cm, Tr. — 0.70

— **Gloria purpurea.** Leuchtend-rot, 50 cm, Tr. 250 — 0.70

— **Granat.** Dunkelkarmin, 80 cm, Tr. — 0.70

— **Grete Püngel.** Hell-rosa, 70 cm — 0.70

— **Hyazinth.** Lilarosa, 90 cm — 0.70

— **Irene Rottsieper.** Lachsrosa, 60 cm — 0.70

— **Opal.** Lichtlila, 50 cm — 0.70

— **Rubin.** Dunkelkarmin, 90 cm — 0.70

hybr. Irrlicht. Schneeweiß, 50 cm — 0.80

japonica hybr. Bonn. Zartrosa, 50 cm, Tr. — 0.80

— — **Deutschland.** Weiß, 50 cm, Tr. — 0.80

— — **Europa.** Hell-rosa, 50 cm, Tr. — 0.80

— — **Köln.** Dunkelkarmin, 50 cm, Tr. — 0.80

— — Emden 200

Jeder Auftrag, sei er klein oder groß, wird mit der gleichen Sorgfalt erledigt.

Frieda Klapp 100

Astilbe (Fortsetzung) — 1 Stck. DM

200 **japonica hybr. Rheinland.** Rosakarmin, 50 cm, Tr. 0.80
simplicifolia elegans. Überhängende Rispen, leuchtend-rosa, 40 cm 0.80
thunbergii moerheimii. Weiß, 150 cm 0.70
10 Stück in 5 verschiedenen Sorten unserer Wahl DM 6.50

Astragalus, *Tragant, Leguminosae* ○ ∞ △ □
alopecuroides. Dichte, gelbe Blütenköpfe. Für Naturgärten, 80 cm, VI-VII 0.70

Betonica, siehe Stachys

Brunnera *macrophylla,* siehe Anchusa myosotidiflora

Buphtalmum, *Ochsenauge, Compositae* ○ △ ⅄ B VI-VIII
salicifolium. Strahlenblüte, goldgelb, 50 cm 0.60
speciosum (Telekia). Großblumig, gelb, 180 cm 0.70

Campanula, *Glockenblume, Campanulaceae* ○ — ◑ □ ⅄ B VI-VIII
alliariaefolia. Blütenrispen weiß, 40 cm △ 0.60
glomerata superba. Straußglockenblume, tiefviolett, 50 cm 0.60
grandis. Hellblaue Schalenblüten, 70 cm 0.60
— **alba.** Wie Vorige, weiß, 70 cm 0.60
latifolia. Rauhblättrig, blauviolett, 100 cm 0.60
— **macrantha.** Großblumig, dunkelviolett, 100 cm 0.70
persicifolia alba grdfl. Edelgeformte Glockenblüten, weiß, 100 cm 0.60
— **Blaukehlchen.** Gefüllt, leuchtend-blau, 50 cm, H 0.80
— **coerulea.** Leuchtend-blau, 100 cm 0.60
— **moerheimii.** Weiße, halbgefüllte Glocken, 80 cm 0.80
— **pfitzeri.** Gefüllt, blau, 60 cm 0.80
rapunculoides. Blütentrauben blauviolett, 100 cm 0.50
10 Stück in 5 Sorten unserer Wahl DM 5.—

Catananche, *Rasselblume, Compositae* ○ ∞ □ ⅄ B
coerulea major. Dunkelblaue, kornblumenähnliche Blüten, 60 cm, VII-IX 0.70

Centaurea, *Kornblume, Compositae* ○ □ ⅄ B N P
dealbata steenbergii. Große, purpurrote Blumen, 50 cm, VI-VIII 0.80
macrocephala. Wollige Blätter, Blumenköpfe schwefelgelb, 150 cm, VII-IX 0.80
montana grdfl. Leuchtend-blau, 40 cm 0.50
— **rosea.** Rosenrot, 40 cm 0.60
ruthenica. Gefiederte Blätter, schwefelgelb, 100 cm 0.60

Centranthus, *Spornblume, Valerianaceae* — 1 Stck. DM
○ ∞ □ △ ⅄
ruber coccineus. Blütenrispen karminrot, 60 cm, VI-IX 0.60

Chephalaria, *Schuppenkopf, Dipsacaceae* ○ ⊥ ⅄ B N
alpina. Hellgelbe Skabiosenblüten, 180 cm, VIII-IX 0.70

Chrysanthemum hortorum, *Compositae* ○ □ ⅄
Gartenchrysantheme – Freilandwinteraster

Unter diesem Namen sind die Klassen „indicum", „koreanum", „rubellum" und „azaleanum" zusammengefaßt, da sie alle hybriden Ursprungs sind. Die Abkürzungen hinter den Sortennamen bezeichnen die Klasse: az. = azaleanum, ind. = indicum, kor. = koreanum, rub. = rubellum.

Von sämtlichen nachstehenden Sorten können von Anfang Mai bis Juni bewurzelte Stecklinge zu 1/5 der angegebenen Preise geliefert werden. Abgabe nicht unter 10 Stück einer Sorte.

1. Mittelgroßblumige, gefüllte und halbgefüllte Sorten

Anneliese Kock. ind. Reinweiß, 80 cm, IX-X 0.70
Bronce Early Buttercup. ind. Goldgelb, 80 cm, IX-X 0.70
Crown Jewel. rub. Lavendelrosa, 50 cm, IX-X **Neuheit** 2.—
Edelstein. ind. Weiß, 50 cm, X-XI 0.70
Edelweiß. kor. Reinweiß, 60 cm, IX-X 1.—
Ember. kor. Kupferrot, 100 cm, IX-X 0.70
Gamma. kor. Mattrot, 80 cm, IX-X 0.70
Goldfinder. ind. Goldgelb, 70 cm, IX-X 0.80
Hansa. ind. Lilarosa, 60 cm, IX-X 0.70
Herbstzeitlose. kor. Lilarosa, 80 cm, X-XI 1.—
Hestia. kor. Warmrosa, 80 cm, IX-X 0.70
H. W. Kayser. ind. Violettrosa, 80 cm, X-XI 0.80
L'Africaine. ind. Dunkelrot, 60 cm, X-XI 0.80
La Garonne. ind. Dunkel-altrosa, 80 cm, X-XI 0.70
Lübeck. ind. Dunkelbronce, 60 cm, IX-X 0.70
Mahnkes Rote. ind. Karmin, 50 cm, X-XI 0.70
Nebelrose. ind. Silberrosa, 100 cm, X-XI 0.60
Paul Boissier. rub. Orangebronce, 70 cm, VIII-X **Neuheit** 1.20
Pfitzers Ideal. kor. Braunrot, 80 cm, IX-X 1.—
Remstalgold. kor. Goldgelb, 80 cm, IX-X 1.—
Romany. kor. Rotbraun 70 cm, IX-X 0.70
Rosemarie Pfitzer. kor. Zartrosa, 80 cm, IX-X 1.—
Rosennymphe. kor. Rosa, 80 cm, IX-X 1.—
Royal Command. rub. Weinrot, 60 cm, IX-X **Neuheit** H 2.—
Schleswig Holstein. ind. Goldgelb, 60 cm, IX-X 1.—
Schöne von Mori. ind. Lachsrosa, 60 cm, IX-X 0.70

Ein Kreislandwirtschaftsrat schreibt: Die Qualität der Pflanzen und die Verpackung waren mustergültig!

Chrysanthemum hortorum (Fortsetzung) — 1 Stck. DM

Sonnenglanz. kor. Mattgold, 80 cm, IX-X 1.—
Source d'or. ind. Braungelb, 100 cm, X-XI 0.70
Spätherbstfeuer. ind. Rotbraun, 70 cm, X-XI 0.70
Zitronenfalter. ind. Zitronengelb, 60 cm, IX-X 0.70

2. Mittelgroßblumige, einfache Sorten

Anna Hay. rub. Zartrosa, 80 cm, VIII-X 0.80
Apollo. kor. Braunorange, 70 cm, X 0.70
Burgunder. kor. Violettlila, 70 cm, IX-X 1.—
Ceddie Masson. ind. Rot, 80 cm, X-XI 0.70
Ceres. kor. Hellorange, 100 cm, X 0.70
Clara Curtis. rub. Hellrosa, 60 cm, VIII-X B P 0.60
Duchess of Edinburgh. rub. Glühend-rot, 70 cm, IX-X **Neuheit** H 2.—
Elisabeth Cavell. rub. Violett, 70 cm, IX-X 0.70
Ffrida. rub. Leuchtend-rosa, 60 cm, IX-X **Neuheit** 2.—
Fortuna. kor. Dunkelrosa, 80 cm, IX-X 0.70
Hebe. kor. Lebhaft-rosa, 60 cm, IX-X 0.70
Innocence. kor. Zartrosa, später reinweiß, 60 cm, IX-X 0.60
Mars. kor. Tief-purpurrot, 70 cm, IX-X 0.70
Mary Stocker. rub. Zartgelb, 70 cm, VIII-X **Neuheit** 1.20
Nancy Perry. rub. Salm- altrosa, 60 cm, IX-X **Neuheit** 2.—
Noira Goddard. rub. Pastellrosa, 60 cm, IX-X **Neuheit** H 2.—
Orangekönigin. kor. Orangegelb, 80 cm, IX-X 1.—
Prinzess Margaret. rub. Orchideenrosa, 60 cm, IX-X **Neuheit** H 2.—
Septemberglut. kor. Scharlachrot, 80 cm, IX-X 1.—
Thalia. kor. Zartbronce, 80 cm, IX-X 0.70

3. Kleinblumige, gefüllte Sorten

Altgold. ind. Goldbronce, 40 cm, X 0.70
Anastasia. ind. Violettrosa, 40 cm, X 0.70
azaleanum. az. Violettrosa, 45 cm, VIII-X 0.70
Dr. Febbé. ind. Hellbraun, 50 cm, IX-X 0.60
Happy. ind. Gelb, 40 cm, X-XI 0.80
Linnet. ind. Rotbraun, 30 cm, X-XI 0.80
Mrs. Nelly Irvoin. ind. Gelb, 70 cm, XI 0.70
Osiris. ind. Dunkelmalvenrosa, 40 cm, X-XI 0.80
Pheasant. ind. Erdbeerfarben, 40 cm, X-XI 0 80
Pressa. ind. Dunkelrosa, 40 cm, X-XI 0.70
Queen Cushion. az. Weiß, 45 cm, VIII-X 0.70
Zwergsonne. ind. Gelb, 40 cm, X 0.70

Chrysanthemum leucanthemum,

Frühlingsmargerite, Compositae ○ □ ⚹ V-VI

— **May Queen.** Weiß, 70 cm 0.60
— **Edelstein.** Gefülltblühende Edelweißmargerite 0.60

Chrysanthemum maximum,

Sommermargerite, Compositae ○ □ ⚹ VII-IX — 1 Stck. DM

— **Aglaia.** Vollgefüllt, weiß, 50 cm 1.—
— **Elfe hybr.** Großblumig, weiß, 50 cm 0.50
— **Esther Read.** Vollgefüllt, weiß, 40 cm ∧ 0.80
— **Heinrich Seibert.** Halbgefüllt, sehr großblumig, 60 cm, **Neuheit** 1.20
— **Hinübers Universal.** Großblumig, weiß, 80 cm 0.80
— **Hinübers Universal hybr.** Säml. v. Voriger, 80 cm 0.50
— **Horace Read.** Stark gefüllt, grünlich-weiß, 50 cm H 1.20
— **Margit Messmer.** Gefüllte Mitte, weiß, 60 cm 1.—
— **Marie Seibert.** Großblumig, halbgefüllt, 80 cm 1.—
— **Stern von Antwerpen.** Elegante Form, großblumig, weiß, 70 cm 0.70
— **Wirral Pride.** Sehr großblumig, halbgefüllt, 80 cm 1.20
— **Wirral Supreme.** Großblumig, stark gefüllt, weiß, straffe Blütenstiele, 90 cm **Neuheit** 1.50

Chrysanthemum roseum, *(Pyrethrum roseum), bunte Margerite, Compositae* ○ □ ⚹ V-VI

— **Alfred Mikkelsen.** Einfach, karminrot, 80 cm 0.80
— **Eileen May Robinson.** Einfach, reinrosa, 80 cm 0.80
— **Gloriosa.** Einfach, lachsfarbig, 80 cm 0.80
— **James Kelway.** Einfach, samtrot, 60 cm 0.80
— **Lord Rosebery.** Gefüllt, karminrot, 60 cm 1.—
— **Queen Mary.** Gefüllt, zartrosa, 70 cm 1.—
— **Snowwhite.** Einfach, schneeweiß, 80 cm 0.80
— **hybr.** Mischung feiner Farben, 80 cm 0.60

Chrysanthemum, *Herbstmargerite, Compositae* ⊖ □ ⚹

uliginosum. Weiße Blütensträuße, 150 cm, VIII-IX 0.60

Cimicifuga, *Silberkerze, Ranunculaceae* ⊖ ◑ □ △ ⚹

cordifolia. Cremeweiße Blütenähren, 100 cm, VII-IX 0.80
racemosa. Zierliche Blütenähren, weiß, 120 cm, VII-VIII 1.—
simplex. Blütenähren überhängend, weiß, 80-100 cm, IX-X 1.—

Clematis, *Staudenclematis, Ranunculaceae* ⊖ — ◑ △ □

integrifolia. Nickende Blüten, blauviol., 60 cm, VII-VIII 0.80
recta. Trugdolden weiß, 100 cm, VI-VII 0.80
— **atropurpurea.** Purpurbraune Blätter, 100 cm, VI-VII 0.80

Coreopsis, *Mädchenauge, Compositae* ○ □ ⚹ B VII-IX

grdfl. Badengold. Sehr großblumig, goldgelb, 100 cm 0.70
lanceolata Golden Queen. Tiefgelb, 60 cm 0.60
— **oculata.** Gelb, braunrote Mitte, 60 cm 0.60
— **pulcherrima.** Gelb mit braunem Ring, 60 cm 0.60
tripteris. Dicke Blütenköpfe, hellgelb, 1,8 m 0.70
verticillata grdfl. Feinzerteiltes Laub, Strahlenblüten gelb, 60 cm 0.70

Delphinium, *Rittersporn, Ranunculaceae* ○ □ ⊥ ⅄

„Belladonna"-Sorten sind von etwas schwächerem Wuchs und bilden lockere Blütenrispen, wogegen die „Cultorum"-Sorten lange, dichte Blütenrispen auf starken Stielen hervorbringen. Beide Arten blühen nach dem Schnitt der ersten Blumen willig ein zweites Mal. VI-VII und VIII-IX

belladonna hybr. Andenken an A. Koenemann. 1 Stck. DM
Leuchtend lobelienblau, 1,2 m 0.80
— — **Arnold Böcklin.** Enzianblau, 1,2 m 0.80
— — **Bayard.** Hellazurblau mit rosa, 1,5 m 0.80
— — **grandiflora.** Französisch-blau, 1,2 m 0.80
— — **Lamartine.** Dunkelblau, 1,2 m 0.80
— — **Moerheimii.** Reinweiß, 1,2 m 0.80
— — **Mrs. Thomson.** Blau mit weißer Mitte, 1,2 m 0.80
— — **Persimmon.** Großblumig, hellblau, 1,5 m 0.80
— — **Tankred.** Marineblau, 1,2 m 0.80
10 Stück in 5 verschiedenen Sorten unserer Wahl DM 7.—

cultorum Azur Queen. Violett, broncef. Auge, 1,2 m 1.20
— **Berghimmel.** Himmelblau, 1,7 m 1.50
— **Blickfang.** Halbgefüllt, hellblau mit rosa, 1,8 m 2.—
— **Blue Beauty.** Enzianblau mit schwarzem Auge, 1,6 m 2.—
— **Cambria.** Purpur mit hellblau, 1,6 m 1.50
— **Finsteraarhorn.** Tief-enzianblau, dunkles Auge, 1,8 m 3.—
— **Fliederspeer.** Gefüllt, meerblau, 1,8 m 2.—
— **Gletscherwasser.** Hell-eisblau, 1,8 m 1.50
— **Gnom.** Hellblau mit weißem Auge, 70 cm 1.50
— **Größenwahn.** Hellblau mit weißem Auge, 1,8 m 2.—
— **Gute Nacht.** Früh, nachtblau, 1,6 m 2.—
— **Havelland.** Gefüllt, kornblumenblau, 1,8 m 1.50
— **Himmelsauge.** Azurblaue Rosettenblüten, 1,5 m 1.20
— **Ida R. Elliot.** Hellblau mit amethyst, halbgefüllt, 1,5 m 1.20
— **Kirchenfenster.** Tiefblau mit schwarzem Auge, 1,6 m 1.50
— **Kornblume.** Kornblumenblau mit weißem Auge, 1,8 m 2.—
— **Lady Gunievera.** Halbgefüllt, licht-mauve, 1,6 m 2.—
— **Leuchtturm.** Hellblau mit schwarzgrüner Mitte, 1,8 m 1.50
— **Morgenstrahl.** Hellblau, 1,8 m 1.50
— **Nachtauge.** Kaltblau mit schwarzem Auge, 1,8 m 1.50
— **Pacific hybr.** Gefüllt in allen blauen Farben, 1,6 m 1.—
— **Pacific Reinweiß.** Riesenblumig, gefüllt, weiß, 1,6 m 1.50
— **Perlmutterbaum.** Hellblau mit rosa, 1,8 m 2.50
— **Prinz Gustav.** Halbgefüllt, violettblau, 1,8 m 1.50
— **Purpurritter.** Halbgefüllt, amethystviolett, 1,8 m 1.50
— **Schildknappe.** Enzianblau mit weißem Auge, 1,8 m 2.—
— **Tempelgong.** Frühblühend, blau mit purpur, 1,8 m 2.50
— **Tropennacht.** Enzianblau mit rot, weißes Auge, 1,8 m 2.—
— **Überwinder.** Hellrosa mit hellblau, 1,8 m 1.50
— **Ustane.** Leuchtend blau mit rosa, 1,5 m 1.20
— **Sämlinge,** Auslese von besten Sorten 0.90
10 Stück in 10 versch. besten Sorten unserer Wahl DM 12.—

Delphinium (Fortsetzung) 1 Stck. DM

ruysii Rosa Überraschung. Reinrosa, 80 cm, VI-VII 1.50
zalil (sulphureum). Feinzerteilte Blätter, lockerer Blütenstand, lichtgelb, 1,2 m ∧ 1.50

Dicentra, *Tränendes Herz, Papaveraceae* ○ — ◑ □ ⅄ B

spectabilis. Rosa, 70 cm, V-VI 0.80

Dictamnus, *Diptam, Rutaceae* ○ □ ⊥ ⅄

albus (fraxinella). Eigenartige Blütenform, rötlich, 80 cm 1.50

Digitalis, *Fingerhut, Scrophulariaceae* ○ — ◑ □ △ VI-VII

ambigua. Hellgelb, 80 cm 0.60
purpurea gloxiniiflora. Weiß bis rot, 1,5 m 0.50
— — **Lutzii.** Beige-rosa, 1,8 m 0.60
— — **monstrosa.** Monströse Blütenformen, 1,2 m 0.50
— — **Shirley Riesen.** Großblumig, gefleckt, 1,8 m 0.60

Doronicum, *Gemswurz, Compositae* ○ — ◑ □ ⅄ IV-VI B

caucasicum magnificum. Goldgelb, 40 cm △ 0.50
columnae. Frühblühend, gelb, 40 cm 0.50
hybr. Mad. Mason. Reichblühend, hellgelb, 40 cm 0.50
plantagineum excelsum. Großblumig, goldgelb, 80 cm 0.60

Echinops, *Kugeldistel, Compositae* ○ ○○ □ ⅄ ⊥ B N VII-IX

sphaerocephalus. Blüten silbergrau, 1,5 m 0.60

Eremurus, *Lilienschweif, Liliaceae* ○ □ ⊥ ⅄ B VI-VII
Verlangt einen guten, vor allem durchlässigen Boden (eventuell Drainage).

bungei. Blütenschäfte reingelb, 1,5 m 3.—
himalaicus. Reinweiß, 2 m 6.—
robustus. Breite Rispen, zart-rosa, 2,5 m 6.—
shelford. Sehr blühwillig, orange, 1,8 m 6.—

Erigeron, *Feinstrahl, Compositae.* ○ □ ⅄ B

glabellus alpinus. Kleinblumig, blau, 40 cm, V-VI 0.50
hybr. Mrs. E. M. Beale. Strahlenblüten, lila, 40 cm, VI-VII 0.60
— **Quakeress.** Großblumig, rosalila, 60 cm, VI-VII 0.70
— **Ronsdorf,** Halbgefüllt, dunkellila, 60 cm, VI-VIII 0.70
— **Sommerneuschnee.** Weiß, später rosa, 60 cm, VII 0.60
— **Strahlenmeer.** Blau, sehr feinstrahlig, 60 cm, VI-VIII **Neuheit** 1.—
— **Wuppertal.** Großblumig, halbgefüllt, dunkellila, 70 cm, VI-VII 0.80
speciosus semiplenus. Halbgefüllt, lavendelblau, 50 cm, VI-IX 0.60

Ungetrübte Gartenfreude haben Sie nur mit Pflanzen vom zuverlässigen Züchter.

Eryngium, *Edeldistel, Umbelliferae* ○◯◯ □ ⅄ B — 1 Stck. DM

planum. Blütenköpfe blau, 1 m, VII-IX — 0.60

Eupatorium, *Dost, Compositae* ⊖ — ◑ □ ⅄ VII-IX

cannabinum fl. pl. Gefüllt purpurrosa, 1,5 m — 0.60
purpureum. Blütendolden weinrot, 1,5 m B — 0.80

Euphorbia, *Wolfsmilch, Euphorbiaceae* ○ ◯◯ □ △

epithymoides. Gelbe Scheinblüten, 40 cm, V-VI — 0.70

Filipendula, *Spierstaude, Rosaceae* ⊖ — ◑ □ ⊥ VII-VIII

camtschatica gigantea. Flache Dolden, weiß, 1,8 m — 0.70
hexapetala. Feingeschlitzte Belaubung, weiße Blütenrispen, 40 cm △ — 0.50
— **fl. pl.** Dichtgefüllte Form, 30 cm △ — 0.60
palmata elegans. Zartrosa Blütenrispen, 1,2 m — 0.70
ulmaria. Rahmweiß, 1,0 m ≅ — 0.50
— **fl. pl.** Gefüllt, weiß, 80 cm ≅ — 0.60

Gaillardia, *Kokardenblume, Compositae* ○◯◯ □ ⅄ B VI-X

hybr. Bremen. Gelb mit rot, 50 cm — 0.50
— **Burgunder.** Einfarbig, tiefrot, 50 cm — 0.50
— **Roßdorfer Hybr.** Rote und gelbe Farben gemischt, 60 cm — 0.50
— **Sonne.** Gelb mit orange Ring, 50 cm — 0.60
— **Sonnengold.** Großblumig, feurig-rot mit gelbem Rand, 60 cm **Neuheit** — 1.—
— **Sonnenrad.** Straffstielig, großblumig, rot mit gelb, 50 cm **Neuheit** — 0.80
regalis. Straffstielig, besonders großblumig, gelb mit rot, 70 cm — 0.60

Galega, *Geißraute, Leguminosae* ○ ◯◯ B N

bicolor hartlandii. Blau-weiße Rispen. Für Naturgärten, 1 m, VI-VIII — 0.50

Geum, *Nelkenwurz, Rosaceae* ○ — ◑ □ △

borisii hort. Orangescharlach, 30 cm, V-VII — 0.60
chiloense Mrs. Bradshaw. Karminrot, 40 cm, VI-IX — 0.60
coccineum. Mennigrot, 40 cm, V-VII — 0.60
heldreichii magnificum. Großblumig, hellorange, 30 cm, V-VI — 0.60
hybr. Dolly North. Halbgefüllt, dunkelorange, 50 cm, V-VII — 0.70

Gunnera, *Mammutblatt, Halorrhagaceae* ⊖ — ◑ ≅ ⊥ ⊘ ∧

chilensis. Rauhe, runzelige, derbe Blätter, 80 cm lang und breit — 3.—
manicata. Wie Vorige, mit noch breiteren Blättern H — 3.—

Gypsophila, *Schleierkraut, Caryophyllaceae* ○ — ◯◯ □ ⊥ ⅄ — 1 Stck. DM

paniculata. Weiß, 80 cm, VI-VIII — 0.60
— **Bristol Fairy.** Großblumig, weiß gefüllt, 1 m, VII-VIII — 1.—
— **Flamingo.** Rosa gefüllt, 1,2 m, VII-VIII — 1.20

Helenium, *Sonnenbraut, Compositae* ○ □ ⅄ B

autumnale Baronin Linden. Großblumig, dunkelbraun mit bronce, 1,2 m, VII-VIII — 0.70
— **Chipperfield Orange.** Orangegelb, 1,5 m, VIII-IX — 0.70
— **gaillardiaeflorum.** Dunkelbr. mit gelb, 1,8 m, VIII-IX — 0.60
— **Gartensonne.** Goldgelb, 1,8 m, VII-IX — 0.60
— **Goldene Jugend.** Großblum., goldgelb, 1,5 m, VII-VIII — 0.80
— **Goldfuchs.** Goldbraun, 1,2 m, VII-VIII — 0.80
— **Goldlack.** Altgold, 1,5 m, VII-IX — 0.60
— **H. Marshall.** Hellorange, 1,5 m, VIII-X — 0.60
— **Julisonne.** Dunkelgelb mit braun, 1 m, VII-VIII — 0.70
— **Moerheim Beauty.** Leuchtend-braunrot, 80 cm, VII-VIII — 0.80
— **praecox luteum.** Großblumig, goldgelb, 1,5 m, VII-IX — 0.60
— — **nanum.** Goldgelb, 80 cm, VII-VIII — 0.60
— **pumilum magnificum.** Goldgelb, 50 cm, VI-VII — 0.60
— **rubrum superbum.** Braunrot, 1,8 m, VIII-IX — 0.60
— **The Bishop.** Großblumig, gelb, 60 cm, VII-VIII — 0.80
— **Wesergold.** Dunkelzitronengelb, Mitte braunrot, 1 m, VII-VIII — 0.80
— **Wyndley.** Bronce mit gelb, 80 cm, VII-VIII — 0.80
bigelowii superbum. Gelb mit dunkelbrauner Mitte, 50 cm, VII-VIII — 0.60
hoopesii. Strahlenblumen, orangegelb, 80 cm, V-VI — 0.60

10 Stück in 5 verschiedenen Sorten unserer Wahl DM 6.—

Helianthus, *Staudensonnenblume, Compositae* ○ □ ⅄ B P VIII-IX

atrorubens (sparsifolius). Goldgelb, 1,8 m — 0.80
— **Monarch.** Große, hellgelbe Blumen, 1,5 m — 0.80
decapetalus hybr. Capenock Star. Großblumig, orangegelb, 1,5 m — 1.—
— — **Loddon Gold.** Gefülltblühend, orangegelb, 1,5 m — 1.20
— — **Meteor.** Halbgefüllt, goldgelb, 1,5 m — 0.80
— — **Soleil d'or.** Gefüllt, goldgelb, 1,2 m — 0.80
rigidus Miss Mellish. Halbgefüllt, gelb, 1,5 m — 0.80
salicifolius. Weidenblättrig, Blütenköpfe gelb, 2,5 m — 0.80

Heliopsis, *Sonnenauge, Compositae* ○ □ ⅄ VII-IX

scabra hybr. Eminenz. Halbgefüllt, orangegelb, 1 m — 0.80
— — **Goldgrünherz.** Gefüllt, gelb mit grüner Mitte, 1,2 m **Neuheit** — 1.—

Heliopsis (Fortsetzung) — 1 Stck. DM

scabra hybr. Sommersonne. Halbgefüllt, goldgelb, 1,2 m **Neuheit** 1.—

— **patula.** Halbgefüllt, orangegelb, 1,2 m 0.80
— **zinniaeflora.** Gefüllt, leuchtend-gelb, 60 cm 0.70
— **neue Hybriden.** Mischung einfacher und gefülltblühender Formen 0.60

Helleborus, *Christrose, Ranunculaceae* ◑ — ● □ ⁂

corsicus. Lederartige, glänzende Blätter, gelblich-grün, 80 cm, I-IV # ∧ T 1.50

Hemerocallis, *Taglilie, Liliaceae* ⊖ — ◑ □ ⁂

aurantiaca. Dunkelorange, 80 cm, IV-VII 0.70
— **major.** Großblumig, orangegelb, 100 cm, IV-VII 0.80
citrina. Großblumig, hellzitronengelb, 70 cm, VII-VIII 1.—
fulva. Orangerot, 80 cm, VII-VIII 0.70
— **fl. pl.** (Kwanso). Gefüllt, orangerot, 1 m, VII-VIII 0.70
— **fol. var.** Blätter weiß gestreift, orangerot, 80 cm, VII-VIII 0.70
graminea. Laub grasartig, hellgelb, 50 cm, VII-VIII 0.60
hybr. Apricot. Aprikosenfarben, 60 cm, VI-VII 0.80
— **Goldball.** Hell-goldgelb, 70 cm, VII-VIII 0.70
— **Hyperion.** Großblumig, rein-zitronengelb, 80 cm, VII-VIII 1.—
— **Margaret Perry.** Orangescharlach, 60 cm, V-VII 0.70
— **Queen of May.** Orangegelb, 70 cm, V-VI 0.70
luteola. Zitronengelb, 70 cm, VI-VII 0.60
thunbergii. Schwefelgelb, 60 cm, VI-VII 0.60

10 Stück in 5 Sorten unserer Wahl DM 6.—

Heracleum, *Herkulesstaude, Umbelliferae* ○ ≅ ⊥ B N P

villosum (giganteum). Große, schirmartige Dolden, weiß, 2,5 m, VI-VII 0.80

Hesperis. *Nachtviole, Cruciferae* ⊖ □ ⁂ ∧

matronalis fl. pl. Wohlriechend, lilarosa gefüllt, 60 cm, V-VI 0.70

Heuchera, *Purpurglöckchen, Saxifragaceae* ⊖ — ◑ □ △ ⁂

sanguinea hybr. Mischung in rosa und roten Farbtönen, 40 cm, VI-VIII 0.60

Hosta (Funkia), *Herzlilie, Liliaceae* ⊖ — ◑ □ △ ⁞⁞ VII-VIII

coerulea (ovata). Grünlaubig, lila, 60 cm 0.50
— **aurea var.** Blätter gelb mit grünen Streifen, 50 cm 0.60
— **marginata.** Blätter weiß gerandet, 50 cm 0.60
— **superba.** Große, dunkelgrüne Blätter, lila, 80 cm 0.60

Hosta (Fortsetzung) — 1 Stck. DM

fortunei glaucescens. Breite, blaugraue Blätter, hell-lila, 50 cm 0.80
japonica. Schmale, lanzettliche Blätter, lila, 40 cm 0.70
— **angustifolia.** Besonders schmale Blätter, 30 cm 0.70
— **aurea.** Austrieb gelb, später grüngelb, 40 cm 0.70
— **undulata vittata.** Weißbuntblättrig, 30 cm 0.60
plantaginea (subcordata). Herzförmige Blätter, wohlriechend, weiß, 80 cm 0.80
sieboldiana. Große, bläulichgrüne Blätter, blauviolett, 60 cm 0.80

Incarvillea, *Freilandgloxinie, Bignoniaceae* ○ □ △ ⁂ VI-VIII

compacta var. brevipes. Leuchtend rosapurpur, 20 cm 0.80
— — **grandiflora.** Rosarot, 30 cm 0.70
delavayi. Trompetenartige Blüten, rosarot, 60 cm 0.80
hybr. Bees Pink. Großblumig, zartrosa, 30 cm 1.50
olgae. Rosa Blüten in endständigen Rispen, 1 m 0.80

Inula, *Alant, Compositae* ○ □ ⊥ VII-VIII

afghanica magnifica. Großblumig gelb, 2 m 0.80
helenium. Doldenrispe gelb, 1,5 m 0.60

Iris, *Iris, Iridaceae* ○ □ ⁂

D = Dom, H = Hängeblätter

1. Iris germanica, Schwertlilie V-VI

— **Aareshorst.** D lila, H violett, 70 cm 0.60
— **Aegir.** D reinweiß, H hellviolett, 70 cm 0.60
— **Alcazar.** D zartviolett, H purpurviolett, 80 cm 0.80
— **Ambassadeur.** D violett, H rotviolett, 1,2 m 0.80
— **Ambrosia.** D und H hellrosa bis weiß, 1 m 0.80
— **Aphrodite.** D und H rein violettrosa, 90 cm 0.80
— **Asa.** D cremegelb, H braunrot, 80 cm 0.60
— **Brising.** D hellcreme, H purpurviolett, 60 cm 0.50
— **Bronceschild.** D dunkelgelb, H braun, 60 cm 0.60
— **Cluny.** D lilablau, H etwas dunkler, 80 cm 0.80
— **Colonel Candelot.** D bronce, H rotbraun, 80 cm 0.80
— **Constance Meyer.** D und H dunkelrosa, 90 cm 0.80
— **Coronation.** D und H kanariengelb, 1 m 0.80
— **Cupavo.** D rötlich-lila, H dunkler, 60 cm 1.—
— **Dona Sol.** D fleischrot, H samtig-rot, 80 cm 1.—
— **Don Juan.** D rötlich-lila, H weinrot, 1 m 1.—
— **Eckesachs.** D zartlavendel, H violett, 70 cm 0.60
— **Electra.** D und H blau, weiß bestrichelt, 1 m 2.—
— **Flammenschwert.** D gelb, H samtig-braun, 70 cm 0.80
— **flavescens.** D und H zitronengelb, Massenblüher, 80 cm 0.50

Preis und Qualität stehen immer in einem bestimmten Verhältnis zueinander, ...

Iris (Fortsetzung) 1 Stck. DM

germanica fol. var. Weißbunte Blätter, D und H blau, 80 cm 0.60
— **Folkwang.** D lichtrosa, H weinrot, 90 cm 0.60
— **Forsete.** D und H dunkellavendelblau, 1 m 0.60
— **Fro.** D goldgelb, H braun, 40 cm 0.50
— **Fürstin Lonyay.** D violettrosa, H weinrot, 1 m 0.50
— **Gajus.** D lichtgelb, H rot geadert, 60 cm 0.50
— **Gandvik.** D lavendelblau, H veilchenblau, 80 cm 0.60
— **Georgia.** D und H cattleyen-rosa, 80 cm 0.80
— **Golden Hind.** D und H tiefdottergelb, 80 cm 2.—
— **Grace Sturtevant.** D braun-purpur, H schwarzkarmoisin, 90 cm 0.80
— **Havamal.** D creme, H violettblau, 60 cm 0.60
— **Helios.** D zitronengelb, H braun geadert, 1 m 0.80
— **Her Majesty.** D und H rosalila, 60 cm 0.50
— **Imperator.** D und H violettrot, 80 cm 0.60
— **Iriskönig.** D orange, H braunrot, 80 cm 0.70
— **Ivald.** D klargelb, H weiß geadert, 80 cm 0.60
— **Iwein.** D hellblau, H purpurviolett, 80 cm 0.50
— **Jean Cayeux.** D und H havannabraun, golden überpudert, 90 cm 1.50
— **Joanna.** D violett, H samtig-violett, 80 cm 1.—
— **Kharput.** D und H violettblau, Naturform, 60 cm 0.60
— **Kochii.** D und H dunkelviolett, Naturform, 60 cm 0.60
— **Kupferhammer.** D goldgelb, H dunkelbraun, 60 cm 0.80
— **Labor.** D und H violettrot, 80 cm 1.50
— **Lac Léman.** D blau, H dunkelblau, 1 m 0.80
— **Lenzschnee.** D weiß, H lila geadert, 60 cm 0.80
— **Lent. A. Williamson.** D lobelienblau, H samtig-purpur, 1 m 0.60
— **Lodestar.** D gelb, H samtigbraun, 80 cm 0.80
— **Loreley.** D und H ultramarin, 60 cm 0.80
— **Maori King.** D goldgelb, H Weinrot, 40 cm 0.50
— **Marechal Ney.** D karmin, H rot, 90 cm 1.—
— **Meißner Porzellan.** D lavendel, H blau, 80 cm 1.50
— **Mimung.** D und H rein-hellblau, 60 cm 0.50
— **Mithras.** D lichtgelb, H rotviolett, 60 cm 0.50
— **Mrs. Alan Gray.** D und H rosalila, 70 cm 0.50
— **Mrs. H. Darwin.** D und H reinweiß, 70 cm 0.60
— **Mrs. Reuthe.** D und H zartlila, geadert, 80 cm 0.50
— **Mystic.** D perlmutterweiß, H lila geadert, 80 cm 0.80
— **Nibelungen.** D oliv, H purpurviolett, 80 cm 0.60
— **Pallida dalmatica.** D und H lavendelblau, 1,2 m 0.60
— **Parc de Neuilly.** D und H violett, 80 cm 0.80
— **Pioneer.** D und H rötlich-purpur, 1 m 0.80
— **Prinzeß Osra.** D und H weiß, blau gesäumt, 80 cm 0.80
— **Prunella.** D und H weiß mit blauem Rand, 1 m 0.80
— **Queen of May.** D und H rosalila, 80 cm 0.50

Iris (Fortsetzung) 1 Stck. DM

germanica Rheingauperle. D zartrosa, H dunkler, 90 cm 0.80
— **Rheinnixe.** D reinweiß, H veilchenblau, 1 m 0.80
— **Rheintraube.** D lavendel, H violett, 90 cm 0.80
— **Romance.** D lilarot, H rot, 80 cm 0.80
— **Rota.** D karminrosa, H etwas dunkler, 70 cm 0.80
— **Runstein.** D olivlila, H samtviolett, 90 cm 0.80
— **Salonique.** D hellgelb, H dunkelpurpur, 60 cm 0.80
— **Sapphire.** D und H tiefblau mit goldorange Bart, 70 cm 0.80
— **Schwanhild.** D und H lilarosa, 60 cm 0.60
— **Senlac.** D und H dunkelweinrot, 90 cm 1.—
— **Serenité.** D und H broncegelb mit silberblau, 1 m 1.50
— **Sirius.** D blau, H leuchtend blau, 1 m 1.—
— **Sir Michael.** D leuchtend blau, H violett, 1 m 1.—
— **Sunbeam.** D und H kanariengelb, 60 cm 0.80
— **Susan Bliss.** D und H lilarosa, 1 m 0.80
— **Talisman.** D und H aprikosenfarbig, 80 cm 1.—
— **Toelleturm.** D weiß, H violett, weiß gerandet, 50 cm 0.60
— **Wabash.** D kreideweiß, H veilchenblau, 1 m 3.—
— **Wedgewood.** D und H reinblau, Bart weiß, 70 cm 0.80
— **White Knight.** D und H alabasterweiß, 60 cm 0.80
— **Zampa.** D mittelblau, H dunkler, 1 m 0.80
— **Zingarella.** D und H weinrot bis violett, 80 cm 1.—

10 Stück in 10 verschiedenen besten Sorten unserer Wahl DM 7.—

2. Iris intermedia *(interregna)*, frühblühende Schwertlilie V

— **Challenger.** D und H purpurviolett, 70 cm 1.50
— **Frithjof.** D lavendelblau, H veilchenblau, 80 cm 0.70
— **Gentius.** D und H violett, 60 cm 1.—
— **Gerda.** D cremegelb, H etwas dunkler, 50 cm 0.60
— **Halfdan.** D und H hell-cremegelb, 60 cm 0.60
— **Susa.** D dunkelviolett, H tiefviolett, 60 cm 1.—
— **Yellow Hammer.** D und H reingelb, 60 cm 0.80
susiana chamaeiris lutescens. Braungelb, 40 cm 1.—

3. Iris, verschiedene Arten

aphylla. Großblumig, weinrot, 50 cm, V 0.60
graminea. Hellviolett, Aprikosenduft, 50 cm, V-VI 0.60
koreana. Dunkelblau, 40 cm, V-VI 0.60
ochroleuca gigantea. D weißlich, H gelb, zum Rand heller, 1 m 0.80
orientalis. Tiefblau, 60 cm, VI-VII 0.60
— **Schneekönigin.** Elfenbeinweiß, 60 cm, VI-VII 0.80
sibirica alba. Reinweiß, 80 cm, VI 0.60
— **Cäsar.** Großblumig, violettpurpur, 80 cm, VI 1.—

Iris (Fortsetzung) — 1 Stck. DM

sibirica Emperor. Tiefviolettblau, 80 cm, VI 0.70
— **Möve.** Hellblau mit weiß, 80 cm, VI 1.—
— **Perrys Blue.** Klarblau, 80 cm, VI 0.60
— **Strandperle.** Himmelblau, 80 cm, VI 0.60
— **superba.** Dunkelblau, 80 cm, VI 0.60

4. Iris, Sumpfiris V-VII

kaempferi Bandai-no-Nami. Weiß, 80 cm 1.—
— **Kakujakuro.** Reinweiß, 80 cm 1.—
— **Kiodaisan.** Weiß mit gelbem Schlund, 80 cm 1.—
— **Samidone.** Großblumig, reinweiß, 80 cm 1.—
— **Uji-no-Hotaru.** Blau, lila gefleckt, 80 cm 1.—
— **Yedo Kagami.** Purpurviolett, 80 cm 1.—
— **hybr.** Mischung vieler Farben, 80 cm 0.80
laevigata Rose Queen. Tiefrosa, 70 cm 1.—
pseudacorus superbus. Großblumig, gelb, 1 m 0.70

Kniphofia, *(Tritoma), Fackellilie, Liliaceae*
○ □ ⅄ ⊥ ∧ B

elegans multicolor. Orangerot mit gelb, 1 m, VII-IX 0.70
galpinii. Zierlich, goldorange, 50 cm, VIII-IX H 1.—
hybr. Bernocks Triumph. Spätblühend, von gelb in tieforangerot übergehend. Beste Schnittsorte, 60 cm, VIII-IX 1.20
— **Expreß.** Mittelorange, 80 cm, VI-VII 0.80
— **Goldelse.** Rein goldgelb, 60 cm, VII-VIII 1.—
— **H. de Boer.** Starke Rispen, orangerot, 80 cm, VII-VIII 1.—
— **Royal Standard.** Gelb mit scharlach, 1 m, VII-VIII 1.—
— **Vanille.** Zierliche Rispen, hellgelb, 1 m, VII-VIII 1.—
10 Stück in 5 verschiedenen Sorten unserer Wahl DM 9.—

Lathyrus, *Prachtwicke, Leguminosae* ○ ⅄

latifolius. Rosa, rankt bis 2 m, VII-IX 0.70

Leucanthemum, siehe Chrysanthemum

Liatris, *Prachtscharte, Compositae* ○ □ ⅄ B VII-IX

callilepis. Rotviolette Blütenkerzen, 80 cm 0.70
pycnostachya. Leuchtend-purpurrosa, 1 m 0.70
spicata. Violett-lila, 50 cm 0.70

Ligularia (Senecio), *Greiskraut, Compositae*
⊖ □ ⊥ ⅄ B VII-IX

clivorum. Leuchtend-orangegelb, 1 m 0.70
hessei. Blütenrispen orangegelb, 1,8 m 0.70
stenocephalus. Gelbe Strahlenblüten in Ähren, 1,2 m 0.70
veitchianus. Kerzenartige Rispen, gelb, 1,5 m 0.80

Lupinus, *Lupine, Leguminosae* — 1 Stck. DM
○ □ ⅄ 80-150 cm, V-VII

polyph. Abendglut hybr. In zarten Farbtönen 0.70
— **Ballerina.** Zart-orangerot mit gelb H 1.50
— **City of York.** Flügel lebhaft-rot, Fahne samtigrot H 2.—
— **Downers Delight.** Dunkelrosa H 1.—
— **Eleanor Richards.** Fahne tiefgelb, Flügel salmorange H 1.50
— **Elisabeth Arden.** Orangefarbig 1.—
— **Goodwood.** Rosa, hellbraun schattiert H 1.—
— **Grenadier.** Fahne warmgelb, Flügel orangerot 1.20
— **Jane Ayr.** Fahne weiß, Flügel violett H 2.—
— **Lilac Queen.** Hell-lila mit weiß 2.—
— **Lilac Time.** Große Rispen, lila mit weißlicher Fahne 2.50
— **Magnificence.** Violettpurpur, weiß schattiert 1.—
— **Moerheims Rote.** Dichte Rispe, leuchtend-dunkelrot H 1.50
— **Mrs. John Harkness.** Fahne kobaltgelb, Flügel hellgelb H 1.—
— **Mrs. Noel Terry.** Flügel zartrosa, Fahne rahmweiß 1.50
— **Riverslea.** Karminrosa H 1.—
— **Russel hybr.** Rasse Odenwald. Auslese besonders leuchtender Farben 0.80

Lychnis, *Lichtnelke, Caryophyllaceae* ○ □ ⅄

chalcedonica rubra. „Brennende Liebe", leuchtend scharlachrot, 1 m, VI-VII 0.60
viscaria. Siehe Viscaria

Lysimachia, *Felberich, Primulaceae* ○ — ◑ ≅

clethroides. Weiße, endständige Blütentrauben, 80 cm, VII-IX 0.70
punctata. Sternblütchen gelb, 70 cm, VI-VII 0.50

Lythrum, *Weiderich, Lythraceae* ⊖ ◑ □ ≅ B VII-IX

salicaria roseum superbum. Blütenrispen rosarot, 1 m 0.60

Macleaya (Bocconia), *Federmohn, Papaveraceae*
○ □ ⊥ ⅄ B VII-IX

cordata yedoensis. Blütenrispen bronce, 2 m 0.80

Malva, *Moschusmalve, Malvaceae* ○ □ B

moschata. Einfach, zartrosa, 70 cm, VI-VIII 0.50

Monarda, *Etagenblume, Labiatae* ○ □ ⅄ B VI-VIII

did. Blaustrumpf. Lilablau, 1,2 m 0.80
— **Cambridge Scarlet.** Dunkelscharlach, 1,2 m H 0.80
— **Croftway Pink.** Zartrosa, 1,2 m **Neuheit** 1.—

Monarda (Fortsetzung) — 1 Stck. DM

did. kalmiana. Violettrot, 1,5 m 0.70
— **magnifica.** Kräftig-lachsrosa, 1,2 m 0.80
— **salmonea.** Leuchtend-rosa, 1,5 m 0.70
— **Sunset.** Tief-purpurrot, 1,5 m 0.70

Oenothera, *Nachtkerze, Oenotheraceae* ○ □ B P

glauca (glabra). Blätter bronce, goldgelb, 50 cm, VI-VII 0.60
liniariaefolia. Schmalblättrig, reichblühend, gelb, 60 cm, VI-VIII 0.60

Paeonia, *Pfingstrose, Ranunculaceae* ○ □ ⊥ ⅄

1. Einfachblühende japanische Pfingstrosen, B 60 cm, V-VI

albiflora japonica. Clairette. Weiß
— — **Henri Potin.** Tiefrosa
— — **Josephine.** Rot
— — **Rembrandt.** Karminrot
} 2.—

2. Gefülltblühende chinesische Pfingstrosen,
f = früh, m = mittel, s = spät 70-100 cm, V-VI

albiflora sinensis Adolphe Rousseau. Dunkelrot f 100
— — **Albert Crousse.** Hellrosa s 100
— — **Candeur.** Fleischfarben m 100
— — **Couronne d'or.** Weiß m 100
— — **Germaine Bigot.** Blaß-lila m 100
— — **Henri Core.** Hellrot s
— — **Karl Rosenfield.** Dunkel-karminrot m 100
— — **Königin Wilhelmina.** Rosa m 100
— — **Lady Alexander Duff.** Rosa 200
— — **Mad. Calot.** Rosa f 100
— — **Mad. Jules Dessert.** Weißüberdecktes Zartrot m-s
— — **Maman Millet.** Rosa m
— — **Marie Woodbury Shaylor.** Hellrot m
— — **Modeste Guérin.** Dunkelrot mit violett m
— — **Prinzess Juliana.** Rosa m 100
— — **Sarah Bernhardt.** Apelblüten-rosa f 100
— — **Suzette.** Hellrot bis purpur m
} 1.50

10 Stück in 10 besten Sorten unserer Wahl DM 14.—

3. Bauern-Pfingstrosen, 60-80 cm, V-VI

officinalis anemonaeflora rosea. Halbgefüllt, rosa, 30 cm Δ 2.—
— **alba plena.** Gefüllt, weiß 1.50
— **rubra plena.** Gefüllt, rot 1.50

Paeonia (Fortsetzung) — 1 Stck. DM

4. Feinblättrige Pfingstrosen, 50 cm, V-VI

tenuifolia. Einfach, scharlachrot 2.—
— **latifolia.** Gröbere Belaubung, einfach, karminrot 2.50
— **plena.** Gefülltblühend, karminrot 2.50

Papaver, *Riesen-Türkenmohn, Papaveraceae* ○ □ ⅄ B V-VI

orientale gracile Perkeo. Gefüllt, hellrot, 30 cm Δ 1.—
— **Marcus Perry.** Großblumig, orangescharlach, 40 cm 1.—
— **May Queen.** Halbgefüllt, orangescharlach, 60 cm 0.80
— **Mrs. Stobarth.** Leuchtend-dunkelkarmin, 80 cm 0.80
— **Perrys Weiße.** Weiß, dunkel gefleckt, 80 cm 0.70
— **Salmon Glow.** Halbgefüllt, lachsorange, 80 cm 0.80
— **Sturmfackel.** Feurig-rot, 50 cm 0.80
— **Wunderkind.** Karmoisinrosa, 80 cm 1.—

10 Stück in 5 besten Sorten unserer Wahl DM 7.—

Paradisia, *(Anthericum), Graslilie, Liliaceae* ○ — ◑ □ Δ ⅄

liliastrum major. Blütenähren weiß, 50 cm, V-VI 0.80

Peltiphyllum, *Schildblatt, Saxifragaceae* ⊖ — ◑ ⊥ ≅ ⊘

peltatum. Blütendolden rosa, 50 cm, V 0.80

Pentastemon, *Bartfaden, Scrophulariaceae* ○ □ ⅄ B, VI-VIII

barbatus hybr. Rispen rosa bis purpurrot, 1 m 0.60
diffusus. Rotviolett, 70 cm 0.60
hybr. Andenken an Hahn. Leuchtend-weinrot, 50 cm 0.80
ovatus. Ultramarinblau, 80 cm 0.60
secundiflorus. Blütentrauben malvenpurpur, 60 cm 0.70

Petasites, *Pestwurz, Compositae* ○ — ◑ ≅ ⊘ IV-V

japonicus giganteus. Rosa Blütenschäfte, 50 cm 1.—
officinalis. Blütenschäfte rötlich, 50 cm 0.60

Phlox, *Flammenblume, Polemoniaceae* ⊖ □ ⅄

Eine Gattung von unerschöpflichem Farbenreichtum, die alle anderen Stauden übertrifft. Sie lieben einen frischen, nährstoffreichen Boden.
A = Auge, f = früh- (VI), m = mittel- (VII-VIII), s = spätblühend (VIII-IX)

maculata Rosalinde. Karminrosa mit dunklem A, 80 cm, VI-VIII 0.70
— **Schneelawine.** Reinweiß, 80 cm, VI-VIII 0.70
paniculata Adolf Richter. Lachsrot, 70 cm m 0.80
— **Aida.** Weinrot, A purpur, 50 cm f H 0.70
— **Apfelblüte.** Lachsrosa, 80 cm m H 0.80
— **Asien.** Lilarosa, A karmin, 80 cm s H 0.60

Phlox (Fortsetzung) 1 Stck. DM

paniculata Biedermeier. Weiß, A dunkelrot, 50 cm s H 0.70
— **Border Gem.** Petunienpurpur, 50 cm s H 0.80
— **Direktor Dr. Vogel.** Blauviolett, 1 m m H 0.70
— **Dorffreude.** Rosarot, A dunkelrot, 1 m s 0.80
— **Eclaireur.** Purpurkarmin, 80 cm f H 0.60
— **Erntefeuer.** Leuchtend lachsorange, 80 cm s 0.70
— **Eva Förster.** Lachsrosa, A weiß, 60 cm f 0.80
— **Evangeline.** Lachsrosa, 70 cm m 0.70
— **Fellbacher Porzellan.** Zartlila, A hell, 80 cm m H 0.60
— **Feuerbrand.** Orangescharlach, A dunkel, 70 cm m H 0.70
— **Frau Alfred von Mauthner.** Ziegelrot, A karminrot, 70 cm m H 0.80
— **Frau Anton Buchner.** Schneeweiß, 80 cm m H 0.60
— **Friedensonne.** Großblumig, weiß, A rot, 1 m m 1.—
— **Frithjof.** Blaßlila mit weiß, 80 cm f 0.60
— **Georg Olbrich.** Dunkelrosa, A weiß, 1 m m 0.70
— **Georg Stipp.** Lachsrosa, A karmin, 60 cm m H 0.70
— **Glutauge.** Lachskarmin, A dunkel, 80 cm m H 0.80
— **Gottlieb Ernst.** Dunkelviolett, 80 cm s 0.80
— **H. Kayser.** Purpurrot, A heller, 80 cm m H 1.—
— **Juliglut.** Glühend kirschrot, 60 cm f 0.80
— **Junius.** Lachsrosa, 80 cm f 0.60
— **Kirmesländler.** Weiß, A rot, 1 m s 0.80
— **Koralle.** Korallenrot, 80 cm f H 0.80
— **Le Mahdi.** Dunkelblau, 80 cm m 0.60
— **Leo Schlageter.** Scharlachkarmin, A dunkler, 80 cm f H 0.80
— **Marie s' Jakob.** Lichtlila, A weiß, 60 cm m 0.80
— **Morgenrood.** Rosarot, 80 cm m H 0.70
— **Mrs. Ethel Prichard.** Kobaltviolett, 1 m m H 0.60
— **Mrs. Milly van Hoboken.** Zartrosa, A hellrot, 80 cm m 0.60
— **Nelkendom.** Zartlilarosa, 50 cm m 0.80
— **Paul Hoffmann.** Magenta-karminrot, A dunkel, 1 m m 0.70
— **Rembrandt.** Silberweiß, 1 m s H 1.—
— **Rheinländer.** Lachsrosa, A karmin, 1 m m H 0.60
— **Rosabella.** Zartrosa, 70 cm s 0.60
— **Rosea superba.** Reinrosa, 1 m m 0.80
— **Rosenteller.** Kräftig rosa, 80 cm m 0.80
— **San Antonio.** Dunkel-blutrot, 80 cm m H 0.80
— **Schneekugel.** Reinweiß, 50 cm s H 1.—
— **Sir John Falstaff.** Riesendoldig, lachsrosa, A dunkel, 1 m m **Neuheit** H 1.50
— **Smiles.** Lilarosa, A dunkler, 70 cm s H 0.80
— **Spätrot.** Warm-zinnoberrot, 1 m s 0.80
— **Stadtgärtner Waiblinger.** Feur.magentarot, 40 cm m 0.70

Phlox (Fortsetzung) 1 Stck. DM

paniculata Südlicht. Lachskarmin, A dunkel, 80 cm m 0.80
— **Sweetheart.** Karmoisin, A weiß, 70 cm f H 0.80
— **Wennschon dennschon.** Violett, A weiß, 1 m m 0.80
— **Widar.** Dunkel-lila, A weiß, 80 cm f 0.60
— **Wiking.** Lachsrosa, 1 m s 0.70
— **Wilhelm Kesselring.** Violettpurpur, A weiß, 40 cm f H 0.60
— **Württembergia.** Karminrosa, A heller, 40 cm f 0.60
— **Hybriden.** Elite-Mischung in vielen Farben f-s 0.60

10 Stück in 10 verschiedenen besten Sorten unserer Wahl DM 7.—

Physalis, *Lampionpflanze, Solanaceae* ○ — ◑ ❀ ⚔

francheti. Rote, ballonartige Früchte, 60 cm 0.60

Physostegia, *Etagenerika, Labiatae* ⊖ □ △ ⚔ B VIII-X

virginiana alba. Aufrechte Blütenähren, weiß, 80 cm 0.60
— **Vivid.** Auffallend, leuchtend-weinrot, 60 cm 0.70

Platycodon *(Wahlenbergia), Ballonblume, Campanulaceae* ○ — ◑ □ △ VII-VIII

grdfl. mariesii. Glockenblumen, leuchtend-blau, 40 cm 0.60
— **alba.** Weißblühend, 40 cm 0.60

Polemonium, *Jakobsleiter, Polemoniaceae* ⊖ — ◑ □ ⚔ B V-VI und IX

coeruleum. Kräftig-blau, 80 cm 0.60
— **var. album.** Weißblühende Form, 80 cm 0.60
reptans. Kriechend, blaßblau, 25 cm △ 0.80
richardsonii pallidum. Porzellanblau, 40 cm △ 0.70

Polygonum, *Knöterich, Polygonaceae* ⊖ — ◑ B

amplexicaule atropurpureum. Blütenähren rot, 1,20 m, V-IX 0.70
cuspidatum (sieboldii). Japanknöterich, weiß, (wuchert stark) 2 m, VII-VIII 0.70

Potentilla, *Fingerkraut, Rosaceae* ○ □ ⚔

nepalensis Mrs. Willmott. Einfachblühend, karminrosa, 50 cm, VII-VIII 0.60

Pyrethrum, siehe Chrysanthemum roseum

Ranunculus, *Hahnenfuß, Ranunculaceae* ⊖ — ◑ □ ⚔

acris fl. pl. Dicht-gefüllt, goldgelb, 60 cm, V-VI H 0.50

Rodgersia, *Schaublatt, Saxifragaceae* ◑ — ● ≅ ⊥ ⌀

pinnata alba. Handförmig geteilte Blätter, Blütenrispen weiß, 1 m, VI-VIII 1.—

 Die Pflanzen gleichen den eigensinnigen Menschen, von denen man alles erhalten kann, wenn man sie nach ihrer Art behandelt. (Goethe)

Rodgersia (Fortsetzung) — 1 Stck. DM

tabularis. Schildförmige Blätter, Blütenrispen weiß, 1 m, VI-VIII — 1.—

Rudbeckia, *Sonnenhut, Compositae* ○ □ ⊥ ⅄ B

laciniata fl. pl. Goldball. Gefüllt, goldgelb, 2 m, VIII-IX — 0.60

— — — **Goldquelle.** Gefüllt, goldgelb, 80 cm, IX-X — **Neuheit** 1.50

maxima. Blaugrünes Laub, goldgelbe Strahlenblüten, 1 m, VII-VIII — **Selten** 1.—

nitida Herbstsonne. Großblumig, goldgelb, 2 m, VII-IX — 0.60

purpurea Neuheiten. Rote Farbtöne, 1 m, VII-IX — 0.60

speciosa (neumannii). Massenblüher, goldgelb, 60 cm, VII-X — 0.50

sullivantii Goldsturm. Großblumig, goldgelb, 80 cm, VIII-IX — 0.80

Salvia, *Salbei, Labiatae* ○ □ B N P VII-VIII

nemorosa superba. Leuchtend violettblau, 80 cm △ — 0.70

glutinosa. Hellgelb, bräunlich punktiert, 1,2 m — 0.60

pratensis hybr. Rot, blau und weiß, 50 cm — 0.60

uliginosa. Wertvoller Spätblüher, azurblau, 1,2 m, IX-X ∧ — 1.—

Scabiosa, *Skabiose, Dipsacaceae* ○ □ ⅄ B N P VI-IX

caucasica alba. Großblumig, weiß, 70 cm — 0.70

— **Clive Greves.** Großblumig, hell-lobelienblau, 70 cm — 1.—

— **perfecta.** Großblumig, hellviolett, 80 cm — 0.70

— **Hybriden.** Mischung blauer Farbtöne — 0.60

Schizostylis, *Spaltgriffel, Iridaceae* ⊖ □ △ ⅄ ∧

coccinea. Ährenblüten feuerrot, 80 cm, X-XI — 1.80

Sedum, *Fetthenne, Crassulaceae* ○ — ◑ □ △ B N VIII-IX

fabaria Brillant. Blütendolden amarantrot, 40 cm — 0.60

— **Carmen.** Großblumig, dunkelpurpurrot, 40 cm — 0.60

Senecio, siehe Ligularia

Sidalcea, *Präriemalve, Malvaceae* ○ □ VII-IX

hybr. Rosy Gem. Rosarot, 60 cm — 0.70

malvaeflora. Großblumig, rosapurpur, 1 m — 0.70

Solidago, *Goldrute, Compositae* ○ — ◑ □ ⅄ B P VIII-IX

brachystachya robusta. Goldgelb, 40 cm — 0.50

caesia. Braunrote drahtige Stiele, mimosenähnliche Blüten an zierlichen Rispen. Sehr apart. 60 cm, VIII-IX — **Selten** 1.50

hybr. Frühgold. Altgold, 1,5 m — 0.50

Solidago (Fortsetzung) — 1 Stck. DM

hybr. Goldfeder. Hellgelb, 80 cm — 0.50

— **Goldstrahl.** Goldgelbe, dichte Rispen, 1 m, VIII-IX — 0.50

— **Perkeo.** Goldgelb, 40 cm — 0.60

— **Schwefelgeysir.** Schwefelgelb, 1,8 m — 0.50

missouriensis. Siehe Solidaster

ridellii. Doldenblüten, goldgelb, 1,2 m, VIII-IX — 0.80

speciosus angustifolius. Pyramidenförmig, goldgelb, 60 cm, VIII-IX — 0.80

Solidaster, *Goldrutenaster, Compositae* ○ □ ⅄ B P

luteus. Blütensträuße goldgelb, 80 cm, VIII-IX — 0.70

Stachys *(Betonica), Ziest, Labiatae* ○ □ △ B

grandiflora superba. Dichte Blütenähren, purpurrosa, 40 cm, VII-VIII — 0.60

Statice, *Strandflieder, Plumbaginaceae* ○ ○○ □ ⅄ B

latifolia Blauschleier. Leuchtend blau, 50 cm, VIII-X — 0.70

Thalictrum, *Wiesenraute, Ranunculaceae* ⊖ — ◑ □ B N P

aquilegifolium. Lila bis purpur, 1 m, VI-VII — 0.70

dipterocarpum. Blütenrispen purpurlila, 1,2 m, VII-IX — 0.80

flavum. Duftend, gelb, 1,2 m, VI-VII — 0.70

glaucum. Blaugrüne Blätter, gelb, 1,5 m, VI-VII — 0.70

minus adiantifolium. Zierlich, Blüten gelblich, 40 cm, VI-VIII — 0.60

Tradescantia, *Dreimasterblume, Commelinaceae* ⊖ — ◑ □ VI-VIII, 40-50 cm

virginiana alba major. Weiß — 0.50

— **hutchinsonii.** Zartrosa — 0.50

— **I. C. Weguelin.** Himmelblau — 0.60

— **Leonora.** Tiefviolett — 0.60

— **rubra.** Leuchtend-rot — 0.50

Tritoma, siehe Kniphofia

Trollius, *Trollblume, Ranunculaceae* ○ — ◑ ≅ □ ⅄ V-VI und IX-X, 50-70 cm

europaeus superbus. Hellgelb — 0.70

hybr. Aetna. Dunkelorange — 0.80

— **Earliest of All.** Goldgelb — 0.80

— **fl. pl.** Halbgefüllt, orangegelb — 0.80

— **Goldquelle.** Großblumig, gelborange — 0.80

— **Orange Globe.** Reichblühend, orangegelb — 0.80

— **Orange Prinzeß.** Orangegelb — 0.80

Hybriden. Nachzucht schönster Sorten, in Farben gemischt, hellgelb bis orange — 0.70

Trollius (Fortsetzung) — 1 Stck. DM

sinensis (ledebouri). Spätblühende Art, orange 0.80
— **Golden Queen.** Dunkelorange 1.—

Verbascum, *Königskerze, Scrophulariaceae* ○◯□⊥BP

densiflorum. Verzweigte Blütenstände, hellorange, 1,2 m, VI-VII 0.70
hybr. Pink Domino. Stark verzweigt, rosa, 1,2 m, VII-VIII 0.80
longifolium (pannosum). Weißfilzige Blätter, gelb, 1,5 m, VI-VII 0.70
nigrum. Verzweigt, hellgelb, 1 m, VII-VIII 0.70
phoeniceum. Rispen rosa bis violett, 50 cm, VI-VII 0.60

Verbena, *Verbene, Verbenaceae* ○◯□⚹∧ — 1 Stck. DM

bonariensis, Blütendolden amethyst-violett, reichblühend, 1,2 m, VIII-IX 0.80

Veronica, *Ehrenpreis, Scrophulariaceae* ○□⚹B

hendersonii. Blütenrispen dunkelblau, 50 cm, VIII-IX H 1.—
longifolia. Rispen lilablau, 80 cm, VII-IX 0.60
spuria. Himmelblau, 80 cm, VI-VII 0.60

Viscaria, *Pechnelke, Caryophyllaceae* ○□⚹⁞⁞

viscosa fl. pl. Gefüllt, leuchtend-rot, 40 cm, V-VI 0.50

Yucca, *Palmlilie, Liliaceae* ○⊥△□⚹ VIII-IX

filamentosa. Breitlanzettlich, weiße Blütenglocken, 1 m 1.20

Ausdauernde Küchen- und Heilkräuter,

die in keinem Gemüsegarten fehlen dürfen.

1 Stck. DM

Bohnenkraut (Satureia montana) BNP 0.40
Liebstock oder Maggikraut (Levisticum officinale) B 0.40
Majoran (Origanum officinarum), ausdauernd B 0.40
Pfefferminze (Mentha piperita Mitcham) hocharomatisch, vorzüglich zur Teebereitung B 0.40
Pimpinell (Sanguisorba minor) 0.40

1 Stck. DM

Salbei (Salvia officinalis) BNP 0.40
Schnittlauch (Allium schoenoprasum) B 0.40
Weinraute (Ruta graveolens) 0.40
Wermut (Artemisia absinthium) 0.40
Ysop (Hyssopus officinalis) B 0.40
Zitronenmelisse (Melissa officinalis) BNP 0.40

Winterharte Freilandfarne

Sie eignen sich für besonders schattige Stellen und als Unterpflanzung. W = Wedel

1 Stck. DM

Adiantum, *Frauenhaar, Polypodiaceae* ●⚹

pedatum. Zierliche W, Stiel schwarzbraun, 60 cm 2.50

Asplenium, *Milzfarn, Polypodiaceae* ●≅△‖#

trichomanes. W saftig-grün, fein zerteilt, 10 cm 0.60

Athyrium, *Streifenfarn, Polypodiaceae* ●

filix femina. Heimisch, W hellgrün, 50 cm 0.50

Blechnum, *Rippenfarn, Polypodiaceae* ●≅△#

spicant. Heimisch, W lederartig, 40 cm 0.70

Ceterach, *Schriftfarn, Polypodiaceae* ○—●△‖#

officinarum. Schöner Mauerfarn, 10 cm 0.80

Dryopteris, *Wurmfarn, Polypodiaceae* ●≅ — 1 Stck. DM

filix mas. Starkwachsend, W lang, 60 cm 0.50

Matteucia, *Becherfarn, Polypodiaceae* ◑≅

struthiopteris. Aufbau der W trichterförmig, 80 cm 0.80

Onoclea, *Perlfarn, Polypodiaceae* ◑≅

sensibilis. W breit, graugrün, 40 cm 1.—

Phyllitis, *Hirschzunge, Polypodiaceae* ◑—●≅△#

scolopendrium. W breit-lanzettlich, 40 cm 0.70
— **undulatum.** W dunkelgrün, gewellt, 40 cm 1.50

Polystichum, *Punktfarn, Polypodiaceae* ◑—●≅⚹#

angulare proliferum. W bräunlich behaart, 60 cm 0.80

Mehr Freude am eigenen Garten durch unsere winterharten Zierpflanzen!

Winterharte Ziergräser

bringen durch ihr graziöses und malerisches Aussehen sehr viel Abwechslung im Garten.
Bei vielen Arten sind die Samenstände von eigenartiger Schönheit.
B = Blätter, Ä = Ähren, Rispen usw.

Aira, *Waldschmiele, Gramineae* ○ — ◑ 1 Stck. DM
caespitosa. B dunkelgrün, Ä gelblich, 40 cm, VI-VII 0.50

Arundinaria, *Bambusrohr, Bambusaceae* ○ — ◑ ≅ ⊥ #
murielae. Härteste Art, B grün, 1,8 m 5.—

Arundo, *Pfahlrohr, Gramineae* ⊖ — ≅ ⊥
donax. Der Riese unter den europäischen Gräsern, 3 m 3.—

Avena, *Blaustrahlhafer, Gramineae* ○ ∞ △ □
sempervirens. B aufrecht, blaugrau, 40 cm, VII-VIII 0.70

Bouteloua, *Moskitogras, Gramineae* ○ △ □
oligostachya. B sehr schmal, Ä braun, VII-IX 0.80

Carex, *Segge, Cyperaceae* ⊖ — ◑
buchananii. B hellbraun, sehr auffallend, 50 cm △ 1.—
hutsonii. Dichtrasig, Halme steif aufrecht, 40 cm △ H 1.—
pendula. B hängend, saftig-grün, 50 cm ≅ # 0.60

Cortaderia (Gynerium), *Pampasgras, Gramineae* ○ ⊥ ∧
selloana. B hängend, Ä groß, silberweiß, 2 m, VIII-X 3.50

Dactylis, *Knaulgras, Gramineae* ○ — ∞ △ □ ∧
glomerata variegata. B weiß-gestreift, 60 cm, V-IX 0.70

Festuca, *Schwingel, Gramineae* ○ △ VI-VII
glauca. B blaugrün, polsterbildend, 20 cm 0.50
scoparia. Dichte, hellgrüne Polster, 10 cm H 0.50

Glyceria, *Süßgras, Gramineae* ○ ≅ ⊥ 1 Stck. DM
maxima variegata. B schilfartig, gelb und weiß gestreift, 1 m, VII-VIII 0.80

Luzula, *Hainsimse, Juncaceae* ◑ — ● ≅ △ # VI-VII
nivea. B weiß behaart, Ä weißlich, 40 cm 0.60
silvatica. B dunkelgrün, Ä bräunlich, 40 cm 0.50

Miscanthus, *Stielblütengras, Gramineae* ○ ⊥ IX-X
sacchariflora. Ä silberweiß, dekorativ, 2 m 0.80
sinensis fol. var. B mit weißen Längsstreifen, 1,5 m 1.—
— **gracillimus.** B schmal, überhängend, 1,2 m 0.80

Molinia, *Pfeifengras, Gramineae* ○ — ◑ ≅ △ VII-IX
coerulea. B blaugrün, 50 cm 0.50
— **fol. var.** B weißbunt, 50 cm H 0.60

Pennisetum, *Federährengras, Gramineae* ○ ⊥ △ VIII-IX
compressum. B schmal, Ä walzenförmig, rotbraun, 80 cm 1.20
japonicum. Wie Vorige, Ä mit weißen Spitzen 1.50

Phalaris, *Glanzgras, Gramineae* ⊖ — ≅ ⊥
arundinacea picta. B weiß gestreift, 1 m, VI-VII 0.60

Stipa, *Haargras, Gramineae* ○ ⊥
gigantea. Ä fahnenförmig, weiß, 1 m, VII-VIII 0.80

Uniola, *Plattährengras, Gramineae* ○ ⊥
latifolia. B lanzettlich, Ä prächtig-braun, 1 m, IX-X 1.—

Winterharte Sumpf- und Wasserstauden

W hinter dem Sortennamen = müssen im Wasser stehen, B = Blätter

Acorus, *Kalmus, Araceae* VI-VII 1 Stck. DM
calamus. B dunkelgrün, kolbenartige Blüten, 80 cm 0.60
— **fol. var.** B weißbunt, 80 cm 0.90

Alisma, *Froschlöffel, Alismataceae*
plantago. W, Doldenrispen, weiß, 70 cm, VII-IX 0.50

Aponogeton, *Wasserähre, Aponogetonaceae* 1 Stck. DM
distachyus. W, duftende weiße Blütenähren, VIII-X 2.—

Butomus, *Blumenbinse, Butomaceae*
umbellatus. W, Blütendolden rosenrot, 60 cm, VI-VIII 0.50

Calla, *Sumpfkalla, Araceae* ◑
palustris. Weiß, 20 cm, VI-VII H 1.—

Ein Kunde aus Nürnberg schreibt: . . . . „wir sind erfreut und wirklich 100% ig zufrieden"!

Caltha, siehe niedere Stauden — 1 Stck. DM

Hippuris, *Tannenwedel, Hippuridaceae*
vulgaris. W, B tannennadel-artig, 40 cm — 0.50

Iris, siehe hohe Stauden

Limnanthemum, *Sumpfrose, Gentianaceae*
nymphaeoides. W, B seerosenartig, gelb, VII-VIII — 0.50

Lysichitum, *Scheinkalla, Araceae* ◑
americanum. Calla-ähnlich, gelb, 50 cm, VII-VIII — 4.—
camtschatcense. Calla-ähnlich, weiß, 50 cm, VII-VIII — 5.—

Menyanthes, *Fieberklee, Gentianaceae*
trifoliata. W, Blüten federartig, weiß, 30 cm, V-VI — 0.60

Nuphar, *Teichrose, Nymphaeaceae*
luteum. W, B seerosenartig, gelb, VII-VIII — 2.50

Pontederia, *Hechtkraut, Pontederiaceae*
cordata robusta. W, B herzförmig, blau, 1 m, VII-VIII — 2.50

Sagittaria, *Pfeilkraut, Alismataceae* VI-VIII — 1 Stck. DM
leucopetala. W, großblättrig, rein-weiß, 50 cm — 0.60
sagittifolia. W, B pfeilförmig, weiß, 50 cm — 0.60
— **fl. pl.** W, gefülltblühende Form, 50 cm — 0.80
— **var. sinensis.** W, B dreieckig, weiß, 80 cm — 0.80

Saururus, *Molchschwanz, Saururaceae*
cernuus. W, weiße Ährenblüten, 50 cm, VII-VIII — 1.—

Scirpus, *Binse, Cyperaceae*
tabernaemont. zebrinus. W, B weiß quergestreift, 80 cm — 0.80

Stratiotes, *Wasseraloe, Hydrocharitaceae*
aloides. W, an Aloe erinnernde Schwimmpflanze, 20 cm — 0.80

Typha, *Rohrkolben, Typhaceae*
angustifolia. W, B schmal, 2 m, VIII-IX — 0.70
latifolia. W, B breit, 2,5 m, VIII-IX — 0.60
minima. W, zierlichste Art, 40 cm, VIII-IX — **Selten** — 1.50

Winterharte Seerosen

Die Kultur ist sehr einfach. Nur verdunstetes Wasser erneuern. Kulturerde: 2 Teile Lehmerde, 1 Teil Kompost, vermischt mit verrottetem Kuhdung und Hornmehl. Pflanzzeit ab Mai. Man kann sie auch in einem entsprechenden Gefäß (z. B. Korb, 30 cm Durchmesser) pflanzen und ins Wasser bringen. Als Winterschutz genügt bei abgelassenem Wasser gute Laubdecke. Bei jeder Sorte ist der erforderliche Mindestwasserstand in cm angegeben.

Nymphaea, *Seerose, Nymphaeaceae* VI-IX — 1 Stck. DM
candidissima rosea. Rosa mit tiefrosa Petalen, 50 cm — 6.—
hybr. Col. A. J. Welsh. Großblumig, schwefelgelb, 50 cm — 8.—
— **Massianello.** Wohlriechend, rosa, 50 cm — 8.—
— **René Guerard.** Gefüllt, karminrubin, 40 cm — 8.—
laydekeri purpurata. Reichblühend, tiefkarminrot, 20 cm — 7.—
marliacea albida. Großblumig, weiß, reichblühend, 60 cm — 5.—

Nymphaea (Fortsetzung) — 1 Stck. DM
marliacea rosea. Großblumig, hellrosa, 60 cm — 6.—
— **chromatella.** Großblumig, hellgelb, 50 cm — 7.—
minima. Kleinblumig, weiß, 50 cm — 7.—
odorata superba. Wohlriechend, weiß, 30 cm — 6.—
— **Rosennymphe.** Großblumig, rosa, 50 cm — 10.—
tuberosa Pöstlingberg. Riesenblüten, schneeweiß, 60 cm — 10.—

Winterharte Blumenzwiebeln

Um es dem Liebhaber zu ermöglichen, Blumenzwiebeln, die an sich im Herbst zu pflanzen sind, auch im Frühjahr zu beziehen, haben wir immer einen Teil in Töpfen vorrätig, die nachstehend mit F T gekennzeichnet sind.

■ Über Garten- und Wildtulpen, Narzissen, Crocus usw. erscheint im Herbst eine Nachtragsliste. Fordern Sie diese bitte Anfang September an. ■

Allium, siehe niedere Stauden — 1 Stck. DM

Bulbocodium *(Colchicum). Lichtblume, Liliaceae* ○ △
vernum. Blüte wie Herbstzeitlose, purpurviolett, 15 cm, III-IV — F T — 0.30

Crinum, *Hakenlilie, Amaryllidaceae* ⊖ — ◑ ⊥ ⅄ ∧ — 1 Stck. DM
powellii. Große, lilienartige Blüten, rosa, 80 cm, VII-VIII — 2.—

Crocus, *Krokus, Iridaceae* ○ △
tomasinianus. Lavendelblau m. weiß, 10 cm, III-IV — F T — 0.25

Vom Chef bis zum Lehrling haben wir nur einen Wunsch: — — — —

Crocus (Fortsetzung) — 1 Stck. DM

versicolor picturatus. Weiß, purpur geadert, 10 cm, III-IV — F T 0.25

Erythronium, *Hundszahn, Liliaceae* ◑ ● △

dens canis, Rosarot, 20 cm, IV-V — F T 0.30

Fritillaria, *Kiebitzei, Liliaceae* ○ △

meleagris. Weiß und purpur, 30 cm, IV-V — F T 0.25

Galtonia, *Sommerhyazinthe, Liliaceae* ○ △ □ ⊥ ⅋

candicans. Glockige Blüten, weiß, 1,5 m, VIII-IX — 0.70

Iris, *Vorfrühlingsiris, Iridaceae* ○ △

reticulata. Dunkelblau, 20 cm, III-IV — F T 0.40

Leucojum, *Märzbecher, Amaryllidaceae* ◑ △

vernum. Weiß, 20 cm, II-III — F T 0.30

Lilium, *Lilie, Liliaceae* ○ — ◑ □ △ ⊥ ⅋

candidum. Madonnenlilie, weiß, 1 m, VI-VII — 1.20

Lilium (Fortsetzung) — 1 Stck. DM

henryi. Glänzend orange, 1,8 m, VIII-IX — 2.—

martagon. Türkenbund, weinrot, 80 cm, V-VI — 1.20

philippinense formosanum. Pelikanlilie, trichterförmige Blumen, weiß, weinrot überlaufen, 1,5 m, VIII-IX — 1.30

regale. Königslilie, weiß mit rosa, 80 cm, VII-VIII — 1.30

speciosum rubrum. Karminrosa auf weißem Grund, 1 m, IX — 1.50

tenuifolium. Korallenlilie, leuchtend-scharlachrot, 80 cm ○ VI-VII — 1.—

tigrinum. Tigerlilie, orange, rot gefleckt, 1 m, VII-VIII — 0.80

umbellatum erectum. Große Blütenbecher, orangerot, 80 cm, V-VII — 1.20

willmottiae. Orangerot, schwarz gefleckt, 80 cm, VI-VII — 1.20

Muscari, *Traubenhyazinthe, Liliaceae* ○ △

botryoides. Dunkelblau, 15 cm, IV-V — F T 0.30

Scilla, *Blaustern, Liliaceae* ○ △ ⅋

sibirica. Lebhaft blau, 10 cm, III-IV — F T 0.30

Zwiebeln und Knollen

die frostfrei überwintert werden müssen.

Acidanthera, *Iridaceae* ○ □ △ ⅋ — 1 Stck. DM

bicolor murielae. Neueinführung aus Westabessinien, reinweiß, Schlund purpurrot, 60 cm, VIII-IX — 0.40

Agapanthus, *Schmucklilie, Liliaceae* ○ ⊥ ⅋

umbellatus. Blütendolden prächtig blau, 1 m, VII-IX — T 2.—

Canna, *Blumenrohr, Cannaceae* ○ □ ⊥ VIII-IX

indica Feuerzauber. Rotlaubig, zinnoberrot, 1,2 m — 1.50

— **Präsident.** Grünlaubig, leuchtend-rot, 1,2 m — 1.20

— **R. Wallace.** Grünlaubig, gelb, 1,2 m — 1.20

Dahlia, *Dahlie, Compositae* ○ — ◑ □ ⊥ VIII-IX

Hinter den Sortennamen ist die Klassenzugehörigkeit angegeben.
K = Kaktusdahlie, M = Mignondahlie,
P = Pompondahlie, S = Schmuckdahlie.

Abbot. K, tiefrot, 90 cm — 1.20

Aetna. M, feuerrot, 50 cm — 0.80

Amber Star. K, gelb, 1,5 m — **Neuheit** — 2.—

Atomique. K, reinweiß, 1,5 m — 1.—

Bergers Meisterstück. K, altrosa, 1,5 m — 2.—

Bruder Justinus. S, lachsorange, Mitte gelb, 1,2 m — 1.50

Dahlia (Fortsetzung) — 1 Stck. DM

Butterfly. M, zitronengelb, 50 cm — 0.80

Caspar Ludwig's Memory. K, tief-samtrot, 1,8 m — 1.20

Coltnes Gem. M, leuchtend-rot, 50 cm — 0.80

Dr. Wagner. S, cremegelb, 1,5 m — 1.—

Festung Landsberg. S, purpurrot mit weißen Spitzen, 1,2 m — 1.—

Gerrie Hoeck. S, hellrosa, 1,4 m — 1.20

Gertrude. K, cremegelb, 1,2 m — 2.—

Golden Leader. S, ambergolden, 1,5 m — 1.50

Goldene Sonne. K, goldgelb, 1,2 m — 1.—

Goldgarbe. P, hellgelb, 1,4 m — 0.80

Gruppenstolz. P, lachsrosa, 1 m — 0.80

Hessen. S, himbeerrot, 1,4 m — 1.50

Hubertus. S, karmesinrot, 1,4 m — 2.—

Innocence. M, einfach, großblumig, weiß, 50 cm — 0.80

Kochelsee. P. leuchtend-rot, 1,2 m — 0.80

Lady Aileen. M, einfach, tiefrosa, 50 cm — 0.80

Lüdenscheid. S, bernsteingelb, 1,5 m — 1.20

Meteor. M, signalrot, 50 cm — 0.80

Mutter Ballego. K, tief-samtrot, 1 m — 1.20

Ocker. S, terrakotta mit gelb, 1,2 m — 1.50

Dahlia, (Fortsetzung) 1 Stck. DM

Philine. M, blutrot, 40 cm 0.80
Queen of the Hoorels. P, reinweiß, 1,2 m 1.—
Rosalinde. M, lilarosa, 50 cm 0.80
Rosa von Lima. K, reinrosa, 1,5 m 1.20
Salm Baby. K, lachsorange, 1 m 1.—
Schneebombe. P, weiß, 1,4 m 1.—
Soleil. M, Kräftig-gelb, 40 cm 1.20
Sunrays. S, goldbronce, 1 m 1.20
Victor Teschendorff. K, reinweiß, 1,5 m 1.20
Victory Day. K, glänzend-rot 2.—
Mignon-Dahlien Prachtmischung, einfach, in vielen Farben, 40-60 cm 0.60

10 Kaktus- und Schmuckdahlien in 10 verschiedenen besten Sorten unserer Wahl (Wert DM 12.—) für nur DM 10.—

Gladiolus, *Siegwurz, Iridaceae*
○ □ ⚔ 1,2 m, VII-VIII **3 Stck.** DM

f = früh-, m = mittel-, s = spätblühend

Acca Laurentia. Zart-orange f 0.70
Allard Pierson. Tief-rosarot f 0.70
Bloemfontaine. Tief-lachsfarben m 1.10
Firmament. Hellblau f 1.10
Georg Barth. Rein-orange f 1.10
Goldstaub. Goldgelb f 0.80
Hawai. Glänzend mahagoni m 1.10
Hellas. Lachsrot mit creme Fleck m 0.80
Hokus Pokus. Dunkelgelb mit karmin Fleck f 0.80
Hollands Glory. Lachs, aprikosenfarbig schattiert m 0.80

Gladiolus (Fortsetzung) **3 Stck.** DM

Johann Strauß. Glänzend-rot f 0.80
Lavender Dream. Silberlila f 0.70
Maskerade. Zartgelb mit rotem Schlund m 0.80
Morgenkuß. Reinweiß m 0.80
Neues Europa. Zinnoberrot m 1.—
Paul Rubens. Violett m 1.60
Picardy. Aprikosenorange s 1.—
Rising Sun. Tiefgelb m 1.—
Rosa von Lima. Leuchtend-rosa m 0.70
Salmons Glory. Weiß mit rötlichem Schlund m **Neuheit** 1.60
Schneeprinzessin. Reinweiß m 0.70

Mischung aller Farben, 10 Stück DM 2.20

25 Stück in 10 feinsten Sorten unserer Wahl (Wert DM 8.—) für nur DM 6.50

Montbretia, *Montbretie, Iridaceae* ○ △ □ ⁜ ⚔ 50 cm, VIII-IX **3 Stck.** DM

crocosmiaefl. Carmin Brillant. Karminrot, früh 0.75
— **Fire King.** Brillantrot, spät 0.75
— **Frans Hals.** Gelb, rot schattiert, früh 0.80
— **Lady Wilson.** Großblumig, orangegelb 0.90
— **Tigridie.** Gelb, Mitte orange, früh 0.80
— **Mischung aller Farbtöne** 0.60

Tigridia, *Tigerblume, Iridaceae* ○ ∞ □ ⚔ **3 Stck.** DM

pavonia. Große, getigerte, tulpenähnliche Blüten in leuchtenden Farben. Auffallend schön, 40 cm, VII-IX 0.90

Winterharte Heidekräuter

Sie lieben lockeren, humosen Gartenboden, der durch Zusatz von Torfmull erreicht werden kann. Kalkfliehende Arten sind Calluna und Erica vagans in Sorten.

Calluna, *Herbstheide, Ericaceae* 1 Stck. DM
○ — ◑ △ □ # B P N VIII-IX

vulgaris alba plena. Gefüllt weiß, 30 cm 1.—
— **alporti.** Blütenrispen dunkelrot, 30 cm 1.—

Erica, *Schneeheide, Ericaceae* ○ — ◑ △ □ # B N 20 cm, III-IV

carnea. Rosenrot 0.80
— **alba.** Weiß 0.80
— **atrorubra.** Dunkelgrünes Laub, dunkelrot 0.80

Erica (Fortsetzung) 1 Stck. DM

carnea vivellii. Laub rotbraun, karminrot 0.80
— **Winter Beauty.** Sehr früh, dunkelrosa 0.80
mediterranea hybr. Dunkelrosa, 50 cm 0.80
— **erecta.** Aufrechte Büsche, rosarot, 50 cm 0.80

Erica, *Sommerheide, Ericaceae* ○ — ◑ △ □ # B N VII-VIII

vagans F. D. Maxwell. Lachskarminrot, 30 cm 1.—
— **Lyonesse.** Großblumig, weiß, 30 cm 1.—

Bei allen Gartenfragen werden Sie von uns gewissenhaft beraten.

Moorbeetpflanzen

Entsprechender Boden kann durch reichliches Einbringen von Torfmull in jedem Gartenboden erreicht werden. Sämtliche Pflanzen werden mit Ballen geliefert. Höhenangabe = lieferbare Höhe. Textabkürzungen: B = Blätter, Bl = Blüten, Fr = Früchte

Andromeda, *Lavendelheide, Ericaceae* ◑ △ □ # V-VI — 1 Stck. DM

japonica. Lederartige B, weiße Bl — 30/40 cm — 5.—

Azalea, *Azalea, Ericaceae* ◑ □ △ V-VI

Japanische. Beste Namensorten in den Farben weiß, rosa und rot — 20/25 cm — 5.50

mollis hybr. In leuchtenden Farben: weiß, gelb, orange und rot — 40/50 cm — 6.50

pontica hybr. Beste Namensorten, schönes Farbenspiel — 30/40 cm — 6.50

Daphne, *Seidelbast, Thymeleaceae* ◑ — ● ≅ △ □ ♔ B

mezereum. Bl rosarot, Fr rot, III-IV — 40/50 cm — 5.50

Gaultheria, *Scheinbeere, Ericaceae* ● △ # ♔

procumbens. Braunrote B, Fr rot, VII-VIII — 15 cm — 1.—

Kalmia, *Lorbeerrose, Ericaceae* ◑—● △ □ # VI-VII — 1 Stck. DM

angustifolia. Purpurne Bl in Büscheln — 30/40 cm — 5.—

latifolia. Rosa bis weiße Blütendolden — 30/40 cm — 5.—

Pernettia, *Torfmyrthe, Ericaceae* ◑ — ● △ # ♔

mucronata. Bl weißlich-rosa, Fr rot, V-VI — 30/40 cm — 5.—

Rhododendron, *Alpenrose, Ericaceae*

Die Pflanzen werden mit Knospen geliefert.

1. Echte Alpenrosen ⊖ — ◑ △ □ #

hirsutum. Der bekannte Almenrausch, rosenrot, V-VI — 25/30 cm — 5.50

praecox. Frühblühend, karminrosa, III — 30/40 cm — 5.50

2. Großblumige Garten-Alpenrosen ◑ — ● □ ⊥ #

catawbiense grdfl. Lilablau, V-VI — 50/60 cm — 8.—

— **hybr.** Rot, rosa, weiß, V-VI — 50/60 cm — 8.—

Zwerggehölze für Steingärten

Mit Ausnahme der mit „o. B." bezeichneten, werden sämtliche Pflanzen mit festem Lehmballen oder mit Topfballen geliefert. Textabkürzungen: B = Blätter, Bl = Blüten, Fr = Früchte, Höhenangabe = lieferbare Höhe, + = schöne Herbstfärbung.

Acer, *Japanischer Zwergahorn, Aceraceae* ⊖ △ ⊥ — 1 Stck. DM

palmatum atropurpureum. B blutrot — 60/ 80 cm — 10.— — 80/100 cm — 12.—

Berberis, *Berberitze, Berberidaceae* ○ — ◑ △ V-VI

hookeri var. compacta. B lederartig, Bl schwefelgelb, Fr schwärzlich # — 30/40 cm — 4.—

julianae. B bestachelt, Bl gelb, Fr schwarz # — 30/40 cm — 4.—

stenophylla. B schmal, Bl goldgelb, Fr schwarz # — 40/60 cm — 6.—

thunbergii atropurpurea. B rot, Bl gelb, Fr rot, B — 20/30 cm — 1.50

verruculosa. B glänzend-grün, Bl gelb, Fr hellblau # — 30/40 cm — 4.50

wilsonae. B klein, graugrün, Bl hellgelb, Fr korallenrot ⁞ + — 40/60 cm — 2.—

— **stapfiana.** B klein, graugrün, unterseits lilarot, Bl lichtgelb, Fr karmin + — 40/ 60 cm — 2.50 — 80/100 cm — 4.—

— **subcaulialata.** B graugrün, Bl lichtgelb, Fr gelbrot + — 40/60 cm — 2.50 — 60/80 cm — 3.—

Ceanothus, *Säckelblume, Rhamnaceae* ○ △ □ ∧ — 1 Stck. DM

hybr. azureus grdfl. Große, blaßblaue Bl, VII-IX — 20/30 cm — 3.50

Cotoneaster, *Zwergmispel, Rosaceae* ○ — ◑ △ □ ⊥ B N P V-VI

adpressa. Kriechend, schwachwachsend, Fr rot — 20/30 cm — 2.50

dammeri. Niederliegend, Bl weiß, Fr rot — 40/50 cm — 3.50

horizontalis. Halbimmergrün, Bl rosa, Fr rot — 30/40 cm — 1.80 — 40/60 cm — 2.50 — 60/80 cm — 3.—

— **fol. var.** B weißbunt, Bl rosa, Fr rot — 20/30 cm — 3.—

microphylla cochleata. B stumpfgrün, Bl weiß, Fr karmin # — 20/30 cm — 2.50 — 30/40 cm — 3.— — 40/50 cm — 4.—

— **thymifolia.** B zierlich, Bl weiß, Fr rot # — 20/30 cm — 3.— — 40/60 cm — 5.—

praecox hessei. B gewellt, Bl weiß, Fr rot — 40/60 cm — 3.—

Zwerggehölze sind unentbehrlich im Steingarten!

Cytisus, *Ginster, Leguminosae* ○ △ □ ⊥ — 1 Stck. DM

decumbens. Niederliegend, großblumig, goldgelb, V-VI — 30/40 cm 3.—

praecox. Elfenbeinginster. Überhängend, Bl elfenbeinfarben, IV-V — 30/40 cm 1.50; 40/60 cm 2.—

purpureus. Aufrecht, Bl purpur, V-VI — 40/60 cm 2.—; 60/80 cm 3.—

scoparius hybr. in Sorten:
Andreanus. Goldgelb mit purpur
Firefly. Gelb mit braun
Butterfly. Goldgelb
Donard Seedling. Rosa
Moonlight. Hellgelb
} V-VI B N P 4.50

Deutzia, *Maiblumenstrauch, Saxifragaceae* ○ — ◑ △ □ B N P

gracilis. Reinweiße Rispen, V-VI, o. B. 1.50

Evonymus, *Pfaffenhütchen, Celastraceae* ◑ — ● △ #

nana koopmannii. Niederliegend-ansteigend, B bräunlich, Fr rosa — 40/50 cm 1.50

radicans minima. Zierlich, kriechend — 20/30 cm 1.20

— **variegata.** Kriechend, B weißbunt — 20/25 cm 0.75

Fuchsia, *Fuchsie, Onagraceae* ◑ — ● △ □ ∧ VII-X

gracilis. Feinzweigig, B schmal, Bl rot 1.50

macrostemma. B lanzettlich, Kelch scharlach, Kronblätter violettblau 1.50

riccartoniana. B klein, Kelch rot, Kronblätter violett 1.50

Genista, *Ginster, Leguminosae* ○ △

radiata. B graugrün, goldgelbe Strahlenblüten, V-VI — 20/30 cm 2.50

Hedera, *Zwergefeu, Araliaceae* ◑ — ● △ #

helix conglomerata. Zweige gebogen, B gewellt 2.50

— **minima.** Kleinblättrig, kompakter Wuchs 1.—

Hypericum, *Johanniskraut, Guttiferae* ○ — ◑ △ □ — 1 Stck. DM

moserianum. Bl in Büscheln, goldgelb, VII-VIII, o. B. — 30/40 cm 1.50

patulum henryi. Reichblühend, goldgelb, VII-IX, o. B. 1.50

Lonicera, *Heckenkirsche, Caprifoliaceae* ○ — ◑ △ □ ⁞ # B

alberti. Überhängend, B graugrün, Bl rosalila, Fr bläulich, o. B. — 30/40 cm 2.—

nitida. B zierlich, Fr purpurblau, T — 40/60 cm 1.80

pileata. B frischgrün, Fr purpurviolett, o. B. — 40/50 cm 1.50

— **yunnanensis.** B zierlich, besonders hart — 50/70 cm 1.50

Muehlenbeckia, *Polsterstrauch, Polygonaceae* ○ — ◑ △ ⩍

axillaris. Zierlich, kriechend, Bl gelb, VII 1.—

Perowskia, *Blauraute, Labiatae* ○ △ ⊥ ∧ VII-VIII

atriplicifolia. B silbrig, Bl violettblau 3.—

Potentilla, *Fingerstrauch, Rosaceae* ○ △ □ V-VIII

fruticosa purdomii. B graublau, Bl hellgelb — 40/60 cm 1.—

— **veitchii.** B graugrün, Bl weiß, o. B. — 40/60 cm 1.—

Pyracantha, *Feuerdorn, Rosaceae* ○ — ◑ ⊥ ⁞

gibbsii compacta. Bl weißlich, sehr reich fruchtend, Fr korallenrot, V-VI — 30/40 cm 2.50

Salix, *Zwergweide, Salicaceae* ⊖ — ◑ △ ⁞

purpurea nana. Aufrechte rote Zweige, kleine weiße Kätzchen. Sehr schön für niedere Hecken, 80/100 cm 1.—

Spiraea, *Spierstrauch, Rosaceae* ○ — ◑ △ ⁞

bumalda Anthony Waterer. Buschig, Bl dunkelkarmin, VI-VII, o. B. — 30/50 cm 0.90

Viburnum, *Zwergschneeball, Caprifoliaceae* ◑ △ ⁞

opulus nanum. Kugeliger Wuchs. Interessante Art, o. B. — 20/30 cm 2.—

Schönblühende und dekorative Ziergehölze

Textabkürzungen: B = Blätter, Bl = Blüten, Fr = Früchte — 1 Stck. DM

10 schöne dekorative Ziergehölze in Sorten unserer Wahl DM 15.—

Acer, *Ahorn, Aceraceae* ○ ⊥ ⌀ B

negundo var.variegata. Weißbunter Eschenahorn 6.—

Buddleia, *Schmetterlingsstrauch, Loganiaceae* ○ ⊥ VII-X

davidii Ile de France. Bl an langen Rispen, purpurviolett 2.50

— **Royal Red.** Tief-purpurrot **Neuheit** H 3.—

— **veitchiana.** Lilarosa 2.—

— **White Bouquet.** Bl an zierl. Risp., reinweiß **Neuheit** 3.—

Im Zusammenwirken von Stauden und Gehölzen ergibt sich ein harmonisches Gesamtbild.

Buxus, *Buchsbaum, Buxaceae* ○ — ● ⊥ ⁜ — 1 Stck. DM

Büsche	40/60 cm mit Ballen	4.—
Kugeln	20/30 cm mit Ballen	3.50
Pyramiden	30/40 cm mit Ballen	3.—
Pyramiden	40/50 cm mit Ballen	4.—

Calycanthus, *Gewürzstrauch, Calycanthaceae* ○ ◑ ⊥

floridus. Bl dunkel-rotbraun, VI-VII 4.50

Caragana, *Erbsenstrauch, Leguminosae* ○ ◑ ♧

arborescens. B gefiedert, Bl gelb, Fr eine Hülse, V 0.90

Caryopteris, *Bartblume, Verbenaceae* ○

incana. B unterseits grau, Bl violett, VIII-X 1.50

Chaenomeles, *Scheinquitte, Rosaceae* ○ ⊥ ♧ B

japonica. Bl ziegelrot, Fr gelblich, IV-V 1.20

Colutea, *Blasenstrauch, Leguminosae* ○ ⊥

arborescens. B feingefiedert, Bl goldgelb, Fr blasig, V-VII 1.—

Cornus, *Hartriegel, Cornaceae* ○ — ◑ ♧ +

alba. Rotbraunes Holz, Bl weiß, Fr bläulich V-VII 1.20

sanguinea. Braunrotes Holz, Bl weißlich, Fr schwärzlich, V-VI 1.20

Corylus, *Hasel, Betulaceae* ○ — ◑ ⌀ B P

avellana atropurpurea. Bluthasel 2.50

Cotoneaster, *Ziermispel, Rosaceae* ○ — ◑ ♧

dielsiana. B dunkelgrün, Bl weiß, Fr rot VI + B 1.50

salicifolia floccosa. Überhängend, Fr rot in Dolden VI ⊥ # 30/40 cm 3.— 60/80 cm 4.—

simonsii. B glänzend, Bl weiß, Fr korallenrot, VI-VII # 1.60

Cydonia, siehe Chaenomeles

Deutzia, *Maiblumenstrauch, Saxifragaceae* ○ — ◑ V-VII B N P

crenata. Blütenrispen weiß 1.—

— **magnifica.** Bl gefüllt, reinweiß 1.50

Diervilla, siehe Weigelia

Evonymus, *Pfaffenhütchen, Celastraceae* ○ — ●

europaea. Bl gelblich, Fr rosa bis rot V 1.20

Forsythia, *Forsythie, Oleaceae* ○ — ◑ IV-V — 1 Stck. DM

intermedia spectabilis. Bl goldgelb 1.20

— **vitellina.** Bl dunkelgelb H 1.20

suspensa. Überhängend, Bl hellgelb 1.20

Hamamelis, *Zaubernuß, Hamamelidaceae* ○ — ◑ ⊥ +

japonica. Gelber Winterblüher, I-III 9.—

Hibiscus, *Eibisch, Malvaceae* ⊖ ⊥ VIII-IX

syriacus Admiral Deway. Weiß, gefüllt 3.50

— **La France.** Rot, gefüllt 3.50

— **Violet Claire Double.** Violett, gefüllt 3.50

Hippophae, *Sanddorn, Eleagnaceae* ○ ∞ ⊥ ♧

rhamnoides. B silbergrau, Bl gelblich, Fr orange, III-IV 1.20

Hydrangea, *Freiland-Hortensie, Saxifragaceae* ◑ ⊥ □ VI-VIII

arborescens grdfl. Bl in Doldenrispen, weiß, VII-X 1.50

paniculata grdfl. Bl in spitzen Dolden, weiß in rosa übergehend, VIII-IX 1.80

Ilex, *Hülse, Stechpalme, Aquifoliaceae* ◑ — ● ⊥ ♧

aquifol. pyramidalis J. C. van Tol. B glänzend-dunkelgrün, reichfruchtend, rot # 100/125 cm 10.—

crenata. B glänzend-dunkelgrün, Fr schwarz # 60/80 cm 12.—

serrata. Sommergrüne Stechpalme, Fr rot 60/80 cm 5.—

Kerria, *Ranunkelstrauch, Rosaceae* ◑ — ●

japonica fl. pl. Gefüllt, orangegelb, V-VIII 1.80

Kolkwitzia, *Scheinweigelie, Caprifoliaceae* ○ ⊥

amabilis. Reichblühend, rosa, sehr schön, V-VI 2.50

Laburnum, *Goldregen, Leguminosae* ○ — ◑ ⊥ B

alpinum. Bl in langen, gelben Trauben, VI 2.—

vulgare. Bl in Trauben, goldgelb, V-VI 2.50

— **vossii.** Sehr lange Blütentrauben, goldgelb, V-VI 5.—

Lonicera, *Heckenkirsche, Caprifoliaceae* ◑ — ● B N P

fragrantissima. B dunkelgrün, Bl rahmgelb, stark duftend, III-IV 2.—

morrowii. B dunkelgrün, Bl weiß, Fr dunkelrot, V-VI ♧ 1.—

purpusii. Überhängend, Bl weiß, stark duftend, II-III 2.—

tatarica. Aufrechter Wuchs, Bl hellrosa bis weiß, Fr rot, V-VI ♧ 0.90

Bei frühjahrsblühenden Gehölzen ist es wichtig, den Schnitt unmittelbar nach der Blüte durchzuführen.

Magnolia, *Magnolie, Magnoliaceae* ○ ⊥ — 1 Stck. DM

soulangeana alba superba. Bl sehr groß, reinweiß, V — 15.—
— nigra. Bl sehr groß, purpur, V — 20.—
stellata. Sternmagnolie, weiß, IV-V — 14.—

Mahonia, *Mahonie, Berberidaceae* ◑ — ● ♧ ⁞⁞ B

aquifolium. B derb, Bl gelb, Fr blau-bereift, IV-V — 1.20

Malus, *Zierapfel, Rosaceae* ○ ⊥ ♧ B V-VI

eleyi. Bl weinrot, Fr purpurrot — 3.50
floribunda. Bl zartrosa, Fr gelb bis rot — 4.—

Philadelphus, *Falscher Jasmin, Saxifragaceae* ○ — ◑ V-VII

coronarius. Bl rahmweiß, duftend — 1.—
grandiflorus. Große, reinweiße Bl — 1.—
lemoinei. Bl weiß, stark duftend — 1.80
virginalis. Bl gefüllt, reinweiß, duftend — 2.—

Prunus, *Zierpflaume, Rosaceae* ○ — ◑ ⊥ ♧ B IV-V

mahaleb. Bl weiß, duftend, Fr schwarzrot — 0.90
pissardi nigra. Kirschpflaume, B schwarzpurpur, Bl lilarosa, Fr rot — 4.—
serrulata hisakura. Japanische Zierkirsche, Bl dichtgefüllt, dunkelrosa — 6.—
— shidare sakura. Überhängend, Bl gefüllt, zartrosa — 6.—
triloba plena. Mandelbäumchen. Bl gefüllt, kräftig-rosa — 3.50

Rhus, *Essigbaum, Anacardiaceae* ○ — ◑ ⊥ ♧ + B

glabra. B dunkelgrün, Bl grünlich, Fr in scharlachroten Rispen, V-VII — 2.20

Ribes, *Zierjohannisbeere, Saxifragaceae* ○ — ◑ IV-V

alpinum. Bl grünlich-gelb, Fr scharlachrot ⁞⁞ B — 1.20
floridum. Reichblühend, weißlich-gelb + — 1.20
sanguineum. Bl in Trauben, blutrot — 1.50
— atrirubens. Blütentrauben tief-dunkelrot — 1.80

Salix, *Weide, Salicaceae* ○ ≅ ⊥ III-IV B N P

daphnoides pomeranica mas. Reifweide. Gute Kätzchenweide — H — 1.—
fragilis. Knackweide. B lanzettlich — H — 0.80
incana lavandulifolia. B linear, aparte Kätzchen — H — 1.20
longifolia. B lebhaft-grün — 1.—
lucida. B lanzettlich, Kätzchen goldgelb — H — 1.—
matsudana tortuosa. Zweige korkenzieherartig gedreht — 1.—
smithiana. B dunkelgrün, sehr dicke Kätzchen — 0.80

Sambucus, *Holunder, Caprifoliaceae* ○ — ◑ ♧ — 1 Stck. DM

canadensis maxima. Bl in riesigen Dolden, weiß, Fr schwarz, VIII — 1.20
nigra. Bl weiß, Fr schwarz, VI-VII — 0.80
racemosa. Bl gelblich, Fr korallenrot, VI-VII — 1.20

Spiraea, *Spierstrauch, Rosaceae* ○ — ◑

arguta. B zierlich, Bl schneeweiß, V — 1.50
billardii. Bl in langen Rispen, rosa, VII-VIII — 1.20
thunbergii. Weiße Bl vor dem Laubaustrieb, IV-V — 1.50
vanhouttei. Überhängend, reinweiß, V-VI — 1.50

Symphoricarpus, *Schneebeere, Caprifoliaceae* ○ — ● ⁞⁞ ♧ B N P

chenaulti. Bl in Ähren, rosa, Fr rot, VI-VII — 1.—
orbiculatus. Bl rötlich, Fr dunkelrot, VII — 1.—
— variegatus. B gelbbunt, Bl rötlich, Fr dunkelrot, VII — 1.50
racemosus. Bl rötlich, Fr weiß, reichfruchtend, VI-IX — 0.90

Syringa, *Flieder, Oleaceae* ○ — ◑ ⊥

vulgaris. In feinen schönblühenden Sorten wie:
Andenken an L. Späth. Einfach, rot
Charles Joly. Gefüllt, dunkelpurpur
H. Koster. Einfach, violett
Kongo. Einfach, dunkelrot
Mad. F. Stepman. Einfach, weiß
Mad. Lemoine. Gefüllt, weiß
Mich. Buchner. Gefüllt, lila u.a.
— V-VI — 4.—

Tamarix, *Erikastrauch, Tamaricaceae* ○ ⊥

tetrandra. Überhängend, B hellgrün, Blütenrispen rosa, IV-V — 1.20

Viburnum, *Schneeball, Caprifoliaceae* ◑ ⊥ ⊘

burkwoodii. B glänzend-grün. Bl in Dolden, hellrosa, stark-duftend, IV-V # — 6.50
opulus steriie. Ballartige Bl, weiß, V-VI — 2.—
rhytidophyllum. Große, runzelige B, Bl gelblich, Fr schwärzlich, V-VI ♧ # — 30/40 cm — 4.50
utile. B glänzend-grün, Bl weiß, Fr dunkelblau, V-VI # — 30/40 cm — 4.50

Weigelia, *Weigelie, Caprifoliaceae* ○ VI-VII

hybr. Eva Rathke. Bl karminpurpur — 2.—
rosea. Reichblühend, hellrot — 1.50
verschaffelti. Weißgesäumte, purpurrosa Bl — 1.50

Neben der Blüte sind bei vielen Gehölzen Früchte und Laubfärbung von besonderem herbstlichen Reiz!

Winterharte Schlingpflanzen

Schlingpflanzen in Töpfen, die durch ein T vor den Preisen gekennzeichnet sind, können während des ganzen Jahres geliefert werden.

Textabkürzungen: B = Blätter, Bl = Blüten, Fr = Früchte.

Aristolochia, *Pfeifenwinde, Aristolochiaceae* ◑–●⌀

		1 Stck. DM
macrophylla. B sehr groß, Bl gelbgrün, pfeifenähnlich, V-VI	T	3.–

Campsis, *Trompetenwinde, Bignoniaceae* ○ — ◑

radicans. Blütentrauben scharlachrot, VII-IX		5.—

Celastrus, *Baumwürger, Celastraceae* ◑— ● ♧

orbiculata. B hellgrün, Bl blaßgrün, Fr tiefgelb mit scharlachrot, VI		1.50

Clematis, *Waldrebe, Ranunculaceae* ○ — ◑

1. Großblumige Jackmannii-Sorten

Lady Betty Balfour. Dunkelblau **Mad. le Coultre.** Weiß **Superba.** Dunkelblau **Superba alba.** Weiß **The Präsident.** Dunkelblau **Ville de Lyon.** Rot	VII-X	T 3.50

2. Verschiedene Arten

alpina. Nur 1-2 m kletternd, Bl glockig, violett, V-VII △	T	2.—
macropetala. Ähnlich Voriger, Bl violett, V △	HT	2.—
montana grdfl. Starkkletternd, Bl weiß, V-VI	T	3.—
— **rubens.** Sehr reichblühend, rosarot, V-VI	T	3.—
— **var. wilsonii.** Sehr großblumig, weiß, V-VI	T	3.—
orientalis. B gefiedert, Bl gelb, VIII-IX	T	2.50
viticella kermesina. B doppelt gefiedert, Bl karmesinrot, VI-VIII	T	3.50

Hedera, *Efeu, Araliaceae* ◑ — ● ⌀ #

		1 Stck. DM
helix digitata. Bl klein, fingerartig	T	1.50
— **hibernica.** B groß, dunkelgrün, Bl in Doldentrauben, Fr schwarz, B N P	T	1.80

Jasminum, *Echter Jasmin, Oleaceae* ○ — ◑

beesianum. Schwachschlingend, Bl hellrot, V-VI	T	1.50
nudiflorum. Kletternd, Bl sattgelb, XII-III	T	1.50

Lonicera, *Geißblatt, Caprifoliaceae* ○ — ◑ ♧ B N P

caprifolia. Jelängerjelieber. Bl gelblich- bis rötlich-weiß, stark duftend, V-VI	T	2.—
fuchsioides. Granatrot, VI-VII	T	3.—
halliana. Weiß in gelb übergehend, VI-VII	T	3.—
heckrotti. Purpur mit gelb, VI-VIII	T	3.—
henryi. B länglich, Bl rötlichbronce, Fr bläulich, V-VI #	T	3.—

Parthenocissus *(Ampelopsis), Wilder Wein, Vitaceae* ○ — ◑ ⌀ + B N

quinquefolia. B dunkelgrün, starkwachsend	T	1.—
tricuspidata lowii. Selbstklimmer, B sehr zierlich	T	2.50
— **veitchii.** Selbstklimmer, kleinblättrig	T	1.50

Polygonum, *Knöterich, Polygonaceae* ○ — ◑ ♧

auberti. Sehr starkwachsend u. reichblüh., weiß, VIII-X		1.80

Schlingrosen, siehe unter Rosen

Wistaria, *Glycine, Leguminosae* ○

sinensis. Herrliche blaue Blütentrauben, V-VII		6.—

Rosen

1. Buschrosen *(Teehybriden)* VI-IX

	1 Stck. DM
Crimson Glory. Karmesinrot **Etoile de Holland.** Dunkelrot **Gloria Dei.** Goldgelb **Mme. G. Forrest Colcombeth.** Dunkelkarmin mit scharlach **Mme. Jules Bouché.** Weiß **Mary Hart.** Rot **Souvenir van der Gon.** Reingelb **Sterling.** Hellrot in rosa übergehend	0.90

2. Polyantharosen *(Vielblumige Rosen)* V-X

	1 Stck. DM
Frau Astrid Späth. Rosa **Gruß an Aachen.** Gelblich-rosa **Josef Guy.** Scharlachrot **Orange Triumph.** Orange-scharlach	1.—

3. Botanische-, Park- und Moosrosen V-VII

Blanche Moreau. Moosrose, gefüllt, weiß	2.—
centifolia muscosa. Moosrose, kräftig-rosa	2.—
Chapeau de Napoleon. Moosrose, gefüllt, rosa	2.—
C. F. Meyer. Großblumig, silbrig-rosa	2.—

Schlingpflanzen bedecken kahle Mauern und verschönern Gartenzäune.

Rosen (Fortsetzung) — 1 Stck. DM

- **Dr. Eckener.** Großblumig, sattgelb mit orange — 2.—
- **Geschwinds Nordlandrose.** Reichblühend, gefüllt, zartrosa — 2.—
- **hugonis.** Frühblühend, einfach, leuchtend-gelb — 2.—
- **lutea bicolor.** Einfach, außen gelb, innen rot — 2.—
- **multiflora nana.** Niedere Art, kleinblumig, weiß — 1.—
- **Mme. Georges Bruant.** Gefüllt, weiß — 2.—
- **omeiensis pteracantha.** Breite, rote Stachel, Bl reinweiß — 2.—
- **Parkfeuer.** Bl einfach, feurig-rot — 2.—
- **Persian Yellow.** Stark gefüllt, reingelb — 2.—
- **rubiginosa.** Großblumig, halbgefüllt, leuchtend-karmin — 1.—
- **rugosa.** Bl einfach, rot — 1.—
- **Schneezwerg.** Niedrig, leicht gefüllt, weiß — 1.50
- **spinosissima var. hispida.** Kleinblumig, hellgelb — 1.20
- **Uetersen.** Leuchtend-rot — 2.—
- **willmottiae.** Einfach, karminrosa — 2.—

4. Stammrosen VI-IX

Hochstämme, feine Teehybrid-Sorten — 5.—

5. Kletterrosen VI-X

- **American Pillar.** Einfach rosenrot, Mitte weiß
- **Dorothy Perkins.** Gefüllt, kirschrosa
- **Golden Climber.** Gefüllt, goldgelb
- **Golden Glow.** Gefüllt, goldgelb
- **Hiawatha.** Einfach, blutrot, Mitte gelb
- **Liesel Bauer.** Gefüllt, rosarot — 1.60
- **New Dawn.** Gefüllt, zartrosa
- **Octavia Hesse.** Gelblichweiß
- **Pauls Scarlet Climber.** Halbgefüllt, scharlachrot
- **venusta pendula.** Gefüllt, hellrosa
- **White Dorothy Perkins.** Gefüllt, weiß

Zwergkoniferen für alpine Anlagen

(Niedrigbleibende und kriechende Nadelhölzer)

Chamaecyparis, *Scheinzypresse.*

fletcheri. Blaugrüne Säulen	40/ 60 cm	4.—
obtusa nana gracilis. Dunkelgrün, kegelf.	20/ 25 cm	5.50
	30/ 40 cm	8.—
— — **pygmaea.** Fächerförm., bräunl.-grün	20/ 30 cm	5.50
laws. tharandtensis caesia. Breitkegelig	40/ 50 cm	7.—

Juniperus, *Wacholder.*

chinensis pfitzeriana. Waagrecht	40/ 60 cm	4.50
Hochgezogen (gestäbt)	80/100 cm	9.—
— **plumosa aurea.** Goldgelb	25/ 30 cm	5.—

Juniperus (Fortsetzung) — 1 Stck. DM

horizontalis glauca. Aufliegend, blaugrün	20/ 30 cm	3.50
	30/ 40 cm	4.50
	40/ 60 cm	5.50
sabina. Dunkelgrün, breitwachsend	40/ 60 cm	5.50
	60/ 80 cm	7.—
— **mas.** Blaugrün, breitwachsend	40/ 60 cm	5.50
— **cupressifolia.** Blaugrün, niederbleibend	40/ 50 cm	4.50
	50/ 60 cm	5.50
tamariscifolia. Breitwachsend, blaugrün	20/ 30 cm	3.50
	30/ 40 cm	4.50

Picea, *Zwergfichte.*

excelsa clanbrasiliana. Rundlich	30/ 40 cm	7.—
— **gregoryana.** Kurznadelig, dicht	30/ 40 cm	7.—
— **nana compacta.** Rundlich	25/ 30 cm	6.—
— **nidiformis.** Nestartig	25/ 30 cm	6.—
— **procumbens.** Flach-aufliegend	25/ 30 cm	6.—
— **pumila glauca.** Plattrund	30/ 40 cm	7.—
— **remonti.** Spitzkegelig	30/ 40 cm	7.—
glauca conica. Zuckerhutfichte	50/ 60 cm	6.—
Pinus montana mughus. Zwergkiefer	30/ 40 cm	5.—
	40/ 60 cm	6.—

Thuja occ. ellwangeriana Rheingold.

Kegelförmig, hell-goldgelb	20/ 30 cm	3.—
	30/ 40 cm	4.—
— **ericoides.** Dichtpyramidal, gelbgrün	20/ 30 cm	5.—

Höher werdende Koniferen

für Gruppen- und Einzelstellung

Cedrus atlantica glauca. Blauzeder	100/125 cm	12.—
deodara. Überhängend, dunkelgrün	40/ 60 cm	6.—

Chamaecyparis, *Scheinzypresse.*

lawsoniana alumii. Stahlblaue Pyramiden	40/ 60 cm	3.50
	60/ 80 cm	4.50
pisifera plumosa aurea. Goldgelb	40/ 60 cm	3.50
	60/ 80 cm	4.50
Juniperis com. hibernica. Säulenwacholder	60/ 80 cm	4.50
	80/100 cm	5.50
Picea omorica. Serbische Fichte	100/125 cm	6.—
	125/150 cm	8.—
	150/175 cm	10.—
Taxus baccata. Eibe	80/100 cm	8.50
— **fastigiata.** Säulen-Eibe	50/ 60 cm	6.50
Thuja occidentalis. Lebensbaum	60/ 80 cm	2.—
	80/100 cm	3.—
	100/120 cm	4.—

Die Wintergrüne der Nadelhölzer macht sie für Gärten und Anlagen besonders wertvoll.

Thuja (Fortsetzung)		1 Stck. DM
occidentalis globosa. Kugelförmig, dunkelgrün	30/ 40 cm	3.50
	40/ 60 cm	4.50
	60/ 80 cm	6.50

Bei Bedarf in hier nicht aufgeführten Arten und Höhen verlangen Sie bitte unser Sonderangebot.

Sämtliche Koniferen und Zwergkoniferen werden mit festen Ballen geliefert. Die angegebenen Größen sind die Liefergrößen. Beim Pflanzen Ballentücher nicht abnehmen. Boden des Pflanzloches gut auflockern. Nur bis zum Wurzelhals Erde aufbringen. Erde gut festtreten und einschlämmen, später Erde wieder bis zum Wurzelhals nachfüllen. Zur Verhinderung allzu schneller Verdunstung ist bis zum Anwachsen eine leichte Laubdecke um den Wurzelhals, evtl. auch ein Schutz gegen Sonneneinstrahlung (Schattierung) angebracht. Ballentücher werden zum Selbstkostenpreis berechnet.

Zierbäume

Betula pendula gracilis. Trauerbirke	150/175 cm	12.—
verrucosa. Weißbirke, Hochstamm, 6/8 cm Umfang		3.50
Crataegus oxyacantha punicea plena. Rotdorn-Hochstamm	8/10 cm Umfang	6.—
Populus nigra fastigiata. Pyramiden-Pappel	180/200 cm	2.50
Salix alba vitellina pendula. Trauerweide, Hochstamm		7.—

Bei Bedarf in hier nicht aufgeführten Arten und Stärken verlangen Sie bitte unser Sonderangebot.

Heckenpflanzen

		100 Stck. DM
Acer campestre. Feldahorn	80/100 cm	120.—
Carpinus betulus. Hainbuche, mehrmals verschult	80/100 cm	120.—
	100/125 cm	150.—
Crataegus monogyna. Weißdorn, 3jährig	125/150 cm	40.—
Ligustrum ovalifolium. Sehr wüchsig #	60/ 80 cm	40.—
vulg. atrivirens. Tiefgrün #	60/ 80 cm	45.—
Salix purpurea nana. Zwergweide	80/100 cm	80.—
Einfaßbux.	per lfd. Meter	0.80

Obstgehölze und Fruchtsträucher

Sortenliste auf Wunsch

Äpfel	1 Stck. DM
Hochstämme	5.—
Halbstämme auf Wildling	3.50
Halbstämme auf Typen	4.—
Büsche auf Typen I, II, IV, V, IX und XI	3.—
Spindelbüsche auf Typ II, IV und IX und senkrechte Schnurbäume	2.50
Spalier 1 Serie	4.50
Pyramiden	4.50

Birnen	1 Stck. DM
Hochstämme	6.—
Halbstämme	5.—
Büsche	3.50
Senkrechte Schnurbäume	3.20
Spaliere	5.50
Pflaumen, Zwetschen, Mirabellen, Reineclauden	
Hochstämme	5.—
Halbstämme	3.50
Buschbäume	3.—
Süß- und Sauerkirschen	
Hochstämme	5.50
Halbstämme	3.50
Buschbäume	3.—
Pfirsiche und Aprikosen	
Hochstämme	7.—
Halbstämme	6.—
Buschbäume	3.50
Gimbsheimer Einmachpfirsich-Büsche	2.50
Quitten	
Halbstämme	5.50
Büsche	3.50
Johannisbeeren	
Hochstämme	1.40
Halbstämme	1.20
Büsche	0.60
Stachelbeeren	
Hochstämme	1.40
Halbstämme	1.20
Büsche	1.—
Himbeeren	0.40
Brombeeren	1.—
Walnüsse Hochstämme	8.—
Haselnüsse in großfrüchtigen Sorten	2.50
Weinreben in guten Tafelsorten aus staatlich anerkannten Zuchtbetrieben	3.—

Monatserdbeeren Harzland
Sehr ertragreich, 10 Stück 0.75 100 Stück 6.—

Erdbeeren. Großfrüchtige, lieferbar August-September
Bitte dann Sonderangebot verlangen

Bei den angebotenen Obstgehölzen handelt es sich um anerkannte Markenware.

Bücher

Ein empfehlenswertes und billiges Nachschlagewerk

„Die Freiland-Schmuckstauden"

in 10 einzelnen Heften, welche von hervorragenden Fachautoren bearbeitet sind, ist durch uns zum Originalpreis zu beziehen.

Heft 1	**Anzucht und Kultur**	DM 2.90
Heft 2	**Acaena bis Azorella**	DM 3.20
Heft 3	**Baptisia bis Dryopteris**	DM 4.20
Heft 4	**Echinops bis Kniphofia**	DM 6.80
Heft 5	**Lamium bis Oxytropis**	etwa DM 5.—
Heft 6	**Paeonia bis Pyrethrum**	etwa DM 5.—
Heft 7	**Ramondia bis Synthyris**	etwa DM 4.60
Heft 8	**Tanacetum bis Zygadenus**	DM 4.40
Heft 9	**Verwendung und Pflege**	etwa DM 6.—
Heft 10	**Herkunft der Stauden**	etwa DM 6.80

Die Hefte können auch einzeln bezogen werden.

Wissenswertes in Kürze

Berechnung des Pflanzenbedarfs (Faustzahlen) pro qm Stck.

Niedere Stauden für Steingarten u. Gruppenbepflanzung		8
Niedere Stauden für Rasenersatz und Unterpflanzung		10-15
Niedere Stauden für Trockenmauer-Fugen		5- 6
Niedere Stauden für Einfassung (einreihig)	pr. lfd. m	5- 7
Niedere Stauden für Trockenmauer-Kronen (überhängend)	pr. lfd. m	3- 4
Halbhohe und hohe Stauden für Rabatten und Gruppen		5- 6
Wie vor, jedoch unter Mitverwendung v. niederen Stauden		6- 8
Ziergehölze (mit Ausnahme von Zwerggehölzen) Pflanzenabstand ca. 2 m		
Zur Heckenpflanzung:		
Liguster (zweireihig)	pr. lfd. m	5
Weißdorn (zweireihig)	pr. lfd. m	7
Ahorn, Hainbuchen und Thuja	pr. lfd. m	2- 3

Versand und Empfang

Versand erfolgt in der Reihenfolge des Auftragseinganges so schnell wie möglich. Bedenken Sie aber, daß eine Gärtnerei von der Witterung abhängig ist und daß der Versand manchmal durch Schlechtwetterperioden gehemmt wird. - Die Verpackung erfolgt in der für die jeweilige Jahreszeit erforderlichen Art, deren Zweckmäßigkeit beste Ankunft gewährleistet. - Bei Frostwetter eintreffende Sendungen lasse man unausgepackt in einem frostfreien, aber nicht warmen Raum auftauen. Sobald der Boden offen ist, können sie gepflanzt werden. - Eintreffende Pflanzen, die aus irgend einem Grund nicht gepflanzt werden können, schlage man an einem möglichst schattigen Platz ein, wobei der Wurzelhals der Pflanzen mit Erde umgeben sein soll. Bei heißem Wetter ist der Einschlag zeitweise zu überbrausen, bei Frostwetter leicht abzudecken.

Bodenvorbereitung

Um einer Staudenpflanzung auf Jahre hinaus eine gute Entwicklung zu gewährleisten, ist der Boden tief umzugraben und nach Möglichkeit gut verrotteter Kuh- oder Pferdedung flach unterzubringen. Beigabe von Torfmull ist bei jeder Bodenart empfehlenswert, da er schwere Böden lockert und die Humusbildung fördert und bei leichten Böden die wasserhaltende Kraft erhöht. Steht Mist nicht zur Verfügung, sollte wenigstens Komposterde untergebracht werden.

Pflanzung

Die Pflanzung ist im Frühjahr nach Eintritt offenen Wetters bis Ende Mai–Anfang Juni und im Herbst von Mitte September bis Eintritt des Winters, d. h. also, solange der Boden offen ist, möglich. Die Stauden dürfen weder zu hoch noch zu tief gepflanzt werden und sind fest anzudrücken. Am besten ist es die Pflanzen wieder so tief zu setzen, wie sie bei uns gestanden haben, was man am Wurzelhals erkennen kann. Nach der Pflanzung ist gut anzugießen. Solange die Stauden nicht angewachsen sind, sei man mit dem Gießen vorsichtig, da die Pflanzen durch zu vieles Gießen leicht faulen. Nach dem Anwachsen nur noch im Bedarfsfalle gießen.

Weitere Pflege

Die Pflegeansprüche sind sehr gering. Vor allem soll die Anlage von Unkraut freigehalten und der Boden nach Bedarf gelockert werden. Ein Lockern gleich nach dem Regen erspart für lange Zeit das Gießen. Abgeblühte Stengel sind zu entfernen, was der Anlage ein sauberes Aussehen verleiht und die Pflanze kräftigt. Winterschutz verlangen nur einige empfindliche Arten, die durch das Zeichen ∧ kenntlich gemacht sind. Am besten gebe man ihnen eine Laubdecke, über die man Fichtenreiser legt. Die Decke ist im Frühjahr rechtzeitig zu entfernen. Für eine gelegentliche Düngung mit verdünnter Jauche oder einem künstlichen Dünger – nach Vorschrift in Wasser aufgelöst – sind Stauden dankbar Ab Juli soll nicht mehr gedüngt werden.

Behandlung von Gehölzen

Um ein gutes Anwachsen zu sichern und einen gleichmäßigen Wuchs zu erzielen, sind Ziergehölze, **mit Ausnahme von Ballenpflanzen,** nach der Pflanzung zurückzuschneiden. Buschrosen, Rankrosen und Brombeeren schneidet man auf 3 Augen zurück. Gehölze sind besonders fest zu pflanzen (antreten) und gut einzuschlämmen. Die weitere Pflege besteht aus jährlichem Auslichten, d. h. Wegschneiden des alten Holzes und der abgeblühten Blütentriebe.

Gute Fachzeitschriften und Fachbücher werden gerne von uns empfohlen.

Hamamelis japonica (Zaubernuß)
(siehe unter „Ziergehölze")

Acidanthera bicolor murielae
(siehe unter „Zwiebeln und Knollen")

Verkaufs- und Versandbedingungen:

Die Bedingungen gelten zwischen Lieferant und Auftraggeber stillschweigend als bindend anerkannt. Mit dem Erscheinen dieses Kataloges verlieren die früher erschienenen Kataloge und Listen ihre Gültigkeit. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Roßdorf - Darmstadt.

Lieferung: Die Aufträge werden in der Reihenfolge ihres Einganges erledigt. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. — Ersatz in gleichwertigen, ähnlichen Sorten behalten wir uns vor, **falls dies vom Auftraggeber nicht ausdrücklich verbeten wird.** Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.

Ein Abholen von Pflanzen ist nur möglich, wenn der Auftrag vorher eingereicht und ein Abholtermin vereinbart wurde.

Versand und Verpackung: Wir bitten, bei jeder Bestellung Bahnstation und gewünschte Versandart anzugeben. Wo diese Angaben fehlen, handeln wir nach eigenem Ermessen, jedoch ohne irgendwelche Verantwortung. Jede Sendung reist auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.

Die Verpackung wird zu den Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen.

Zahlungsbedingungen: Beträge bis 50.— DM werden der Einfachheit halber durch Nachnahme erhoben. Auch größere Bestellungen werden unter Nachnahme abgefertigt, wenn der Auftraggeber keinen anderen Zahlungsvorschlag macht. Bei Nachnahmen und Vorauszahlungen gewähren wir 2% Skonto.

Mengennachlaß: Bei Abnahme von 10 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der angegebene Stückpreis um 10 Prozent, bei Abnahme von 50 Stück und mehr einer Sorte um 20 Prozent. Sollte sich wider Erwarten bei unserer Lieferung eine Beanstandung ergeben, so wird diese sorgfältig geprüft und in zuvorkommender Weise erledigt, wenn sie spätestens innerhalb 5 Tagen nach Warenempfang erhoben wird.

Bei Bedarf in Staudensamen verlangen Sie bitte unsere Samenliste

Bitte besuchen Sie uns!





Teilansicht unseres Betriebes

Der Besuch unserer umfangreichen und reichhaltigen Kulturen ist vom Frühjahr bis zum Herbst interessant und lehrreich. Sie gewinnen einen Überblick über die Vielfalt unserer winterharten Zierpflanzen und erhalten wertvolle Anregungen.

Durch Roßdorf, das im nördlichen Odenwald liegt, führt die Bundesstraße 26 (Darmstadt-Aschaffenburg). Von der Autobahn-Ausfahrt Darmstadt beträgt die Entfernung nach hier 12 km. Wir sind aber auch mit der Bahn und mit Omnibus zu erreichen. Roßdorf ist Bahnstation an der Strecke Darmstadt Hauptbahnhof–Groß Zimmern. Der Omnibus verkehrt ab Darmstadt-Luisenplatz. Auf Wunsch teilen wir Ihnen die Abfahrtzeiten mit.

Vorherige Anmeldung ist nur erforderlich, wenn Sie Ihren Besuch für einen Samstag-Nachmittag oder Sonntag vorgesehen haben.

HANSA-DRUCKEREI MAINZ

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)